# CATALOG [186-?] ) [

# Baumschulen, Rosen- u. Pflanzen-Culturen

Metz & Co. in Berlin.

Hochstämmige Obstbäume

in allen

für gegebene Verhältnisse geeigneten Sorten.

-20a-

PYRAMIDEN. Espaliers, Horizontal cordons in geformten

und

starken tragbaren Exemplaren.

- 20 Em

Zwergbäume

Obst-Orangerie.

Junge Veredlungen


Bildung aller Baumformen.

---

Fruchtsträucher

Erdbeerpflanzen.





Forstgehölz-

Hecken-Pflanzen.

---

Zierbäume

Ziersträncher.

سارهاد

BOSEN

Kronenbäumchen

in jeder Stammhöhe und

in Strauchform.

-202-

Ausdauernde Staudengewächse.

-30 Pm

FLOR=

Mode-Blumen.

-- 20 y ---

Decorations - Pflanzen.

- Light

Entwürfe zu Garten- und Park-Anlagen in jeder Ausdehnung.

Im Januar jeden Jahres ericheint das haupt-Samen-Verzeichniß, Ende Juli das Verzeichniß über Berbitsaaten und Blumenzwiebeln. Eine Erganzung der Cataloge, allgemeine Regeln über Bffanzungen und Aussaaten enthaltend, fteht jederzeit zu Dienften.

Lith Anst v Leopold Kraatz in Berlin

Unfer Mitte Januar ericheinenbes

### Samenverzeichniß für 1866

bietet außer ben Samereien fur die großen Culturen ber Land: und Forftwirthichaft auch ein ausgemähltes Material fur ben Gartenfreund.

Bas die für ben Ruchengarten ju verwendenden Camen anbetrifft, jo haben wir jeit einer Reihe von Sahren barauf Bedacht genommen, burch fortgefetten Anbau in unferen Garten und Berfuchsfeldern, das allgemein oder fur bejondere Berhaltniffe Empfehlenswerthe von bem meniger Guten zu icheiden. Es murbe uns bierbei von vielen unjerer geehrten Runden eine bantenswerthe Unterftugung ju Theil und bitten wir auch ferner um berartige Mittheilungen über die Refultate des Anbaues neuer Gemufeforten, von welchen Letteren wir alljährlich bie von anderen Seiten empfohlenen aufnehmen.

Das reichhaltige Sortiment von Blumenjamen, jowohl von alteren bewährten, wie von ben in Sadgeitidriften empfohlenen Renheiten lagt Richts vermiffen, mas ben höchften wie ben beicheidenften Unipruchen gegenüber gur Ausichmudung ber Blumenparterres, der Gemachehanfer und ber Bimmergarten gu empfehlen ift. Bir machen befonders auf die entsprechend vertretenen Sortimentsblumen, wie Aftern, Levtonen, Balfaminen, Phlor u. j. w. aufmertfam, die in ihrer heutigen Bervolltommnung namentlich biejenigen überraschen burften, welchen bie neueften Resultate forgfältiger Buchtung noch weniger befannt find.

Dem erfreulichen Streben nach herstellung ichoner und bauerhafter Rafenplate, diefer mefentlichen Bierde moderner Garten, ift durch die im Catalog aufgeführten Bujammenftellungen von Grasmijchungen Rechnung getragen. Se nach ihrer Beftimmung: fur ausgedehnte, wiesenartig gehaltene Gladen in Barts, für größere Rafenplage in Luftgarten, ober für ben feinsten, in Teppidgarten in Anwendung tommenden Rafen werben dieje Mijdungen unter Berudfichtigung ber gegebenen Bobenverhaltniffe und Lagen zusammengestellt und auf Bunich mit genauer Anweisung gur Aussaat und Bflege begleitet

Bur bie Samen ber Bier-Baume und Straucher, von benen wir ebenfalls bie gangbarften theils felbft fammeln laffen, jum andern Theil baber beziehen, mo bie climatifchen Berhaltniffe ihre völlige Reife bedingen, ift eine möglichft fruhzeitige Bermendung geboten. Bir erfuchen beshalb um baldigen Auftrag gur Zusendung bes Catalogs, ben mir auch barum gern vor Beginn bes Gruhjahre in den Sanden unjerer verehrlichen Abnehmer miffen, weil wir bei fpateren Auftragen oft gezwungen find, wenig geerntete und barum ichnell vergriffene Samen ausfallen zu laffen.

Der häufig eintretende Sall, daß durch Insectenfraß, Groft u. j. w. bie Fruhjahrsfaaten gerftort werben, hat und feit einigen Sahren veranlagt, gur Aushulfe in berartigen Gallen, Pflanzen bon den gangbarften Gemufen und Blumen vorrathig gu halten, die unfer Bergeichniß namentlich aufführt. Ueberwinterte und Frühjahrspflanzen von Neuheiten find - in fleineren Quantitaten - bis Mitte Mai ebenfalls abzugeben.

beerapfel). Reich tragend, guter


Metz & Co. in Berlin, Linienstraße 132.

rapide, nous prions s honorer de leurs part les commandes lles qui s'adressent notre établissement détachées.

10us expédions aux endant nous aurons ionné à la distance aoins que la manière e, nous choisissons ageuse dans l'intérêt à des pays loinju'il faut préférer. res qu'on a soigcirculation de la t en bon état penqui pourrait suru que les ballots ı qui est à l'abri dans la cave, et un temps favorable, ie, movennant de la 'abri de la gelée. moyen, qui, selon antie pour que les utre sol; elle a une 3 vents.

commandes et les mandes, à moins l'amont ou un à e nous rembourser

ouve à la fin.



### Worbemerkungen. Les noms en gros caractères sont ceux des varietés l'utilières ni, dans les assemblées de Colornes à Naumbourg, Cotha,

Muftrage für unfere Baumichulen und Samen handlung bitten wir im Intereffe ber ichnelleren Effettuirung auf besondere Blatter gu verzeichnen, ba beibe Theile des Etabliffements unter getrennter Berwaltung ftehen.

Die Bersendung geschieht wie überall auf Roften und Gefahr bes Empfängers, bagegen laffen wir uns die forgfältigfte, ber Entfernung angemeffene Berpadung angelegen fein und berechnen Emballage mäßig. Wird die Art der Bersendung nicht aufgegeben, jo mablen wir diejenige, welche wir im Intereffe des Empfängers für vortheilhaft halten. Für Berfendungen nach entferateren Wegenden ift entichieden der Berbft borgugieben, Da fich jur Beit bes Saftfillftandes forgfältig berpadte Baumidul : Produtte monatelang gut erhalten. Gintretender Groft bleibt für Diefelben ohne Rachtheil, wenn die Ballen an einem frofffreien (nicht marmen!) Orte, 3. B. im Reller, langfam aufthauen und dann bei gunftiger Bitterung an einer Stelle bes freien Landes, welche burch vorherige Bededung mit Stren ac. gegen Ginfrieren geschützt wurde, eingeschlagen werben.

Der Boden unserer Baumschule ift ein guter Mittelboben, ber erfahrungsmäßig die befte Garantie für bas fernere Gedeihen der Produtte in jedem anderen Boben bietet, die Lage eine freie, allen Winden ausgesetzte. anie

Auftrage und Gelder erbitten wir uns franco. Den Beftellungen ersuchen wir, fofern nicht eine anbere Bereinbarung borangegangen, ben Betrag ober eine Angahlung beigufügen und uns ju geftatten, ben Refibetrag bem Gute nachzunehmen.

### Calville, Diel's früher Rosen- .. Inhalts - Verzeichnis fiehe am Schluß.

Calville, gestreifter gelber Herbst- and

beerapfel). Reich tragend guter Tafel- und vorzüglicher Wirth-schaftsapfel

Calville, rether Herbst (Edelkonig,

### Observations préliminaires.


Dans l'intérêt d'une expédition rapide, nous prions les Messieurs qui voudront bien nous honorer de leurs commandes, d'écrire sur des feuilles à part les commandes qui s'adressent à la pépinière et celles qui s'adressent à la grèneterie, ces deux parties de notre établissement se trouvant sous des administrations détachées.

Suivant la coutume générale, nous expédions aux frais et risque du consignataire; cependant nous aurons toujours soin d'un emballage proportionné à la distance et au meilleur marché possible. A moins que la manière de l'expédition ne nous soit prescrite, nous choisissons celle que nons croyons la plus avantageuse dans l'intérêt du consignataire. Pour les envois à des pays lointains c'est décidément l'automne qu'il faut préférer. comme les produits des pépinières qu'on a soigneusement emballés tant que la circulation de la sève est suspendue, se conservent en bon état pendant des mois entiers. Une gelée qui pourrait survenir ne leur nuit pas, pourvu que les ballots dégèlent lentement dans un lieu qui est à l'abri de la gelée (pas chauffé), p. e. dans la cave, et qu'ensuite on enterre les plantes par un temps favorable, en pleine terre, dans un endroit que, moyennant de la paille, etc. on a mis auparavant à l'abri de la gelée.

Notre pépinière a un bon sol moyen, qui, selon l'expérience, offre la meilleure garantie pour que les produits viennent bien dans tout autre sol; elle a une situation ouverte, exposée à tous les vents.

Nous prions d'affranchir les commandes et les rimesses et d'ajouter aux commandes, à moins d'autre arrangement préalable, l'amont ou un à compte, et de nous permettre de nous rembourser sur la marchandise. 151qA rogidosiofitas

Vereill, & St. v Sgr., Hulbstannon La table des matières se trouve à la fin.



Branch- Reffeett backeit, and Dager.

### Birnen.

Beiden und Abfürzungen wie bei ben Mepfeln.

Die Zwergftamme auf Quitten verebelt.

Hochstämmige Kronenbäume mit Namen à St. 17½-20 Sgr. schnächere à St. 15 Sgr. Hochstämmige Kronenbäume in Sorten nach unserer Wahl a Sch. 28 Thir. Sinjährige Berediungen auf Wilbling, zur Bilbung aller Baumformen Paumformen über, Espasiers und Horizontal Corbons, à St. 15 Sgr. Starke tragbare (nach unserer Wahl) à St. 20 Sgr. bis 2 Thir. Zwergstämme

Gur bie neuen Sorten, beren Ramen in liegenber Schrift gebruckt

### Poiriers.

Signes, les mêmes que pour les pommiers.

Les nains sont greffés sur coignassier.

Hautes-tiges fortes, étiquetées, la pièce 17½ à 20 Sgr.
moins fortes,
a notre choix de variétés,
la soixantaine 28 Thlr.

Greffes de 1 an sur franc, pour toute formation, la pièce à 7½ Sgr.

Pyramides, espaliers et cordons horizontaux, la pièce à 15 Sgr.

Pour les variétés nouvelles dont les noms en caractères italiques, voir les prix y joints.

	t tragend and von schönem	2101			apfel, rother (ein Jahr dauern-	Brauch-	Reifzeit
Vorrath.		Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.	Yorrath.	Apfol). Vorzüglicher Wirth- ifts- und Tafelapfel. Sehr reich	barkeit	und baue
S-VI	tte, Champagner-sehrhaltbar. *++	Anna comme	DSV	HPN	Butterbirne, Coloma's Herbst-	ent	
N	Ambrette, wahre Sommer- 4.195 0.1	emon.	PN	пти	Fleisch überfliessend, von ge-	Erdb	EVZC
H	Apothekerbirne, Winter- (Bon-	10	W	777		Goldy	1
W.	chrétien d'hiver) long M. rextoil	11	THE RESIDENCE OF	Ladiyas	geschmack. Der Baum dauerhaft.		Z HI
N	, Sommer-lating edesilane. ett	*++	ASI	TT N	Butterbirne, Grumbkower (Grumb-	ter	
N	Belle Angevine. Eine der grössten	Tal'	317	HN		scha	130000
M	Birnen	riact't	W	alkom	gend, besonders für rauhere Lagen	Gray	NZC
N	ti, de Berry	am **	H	19.00	geeignet	**+	H-W
N	Rergamotte Crassane, Grosse, feine	11	IN WHITE	77.37	Butterbirne, Liegel's Winter- (Co-	ning 1	12
	und saftreiche Birne	**++	OHN	PN	Butterbirne, Lieger's Winterbirne	Siret.	-
Z	Esperenta Laid Tododos Tod	OID	W-S	W-H-	loma's köstliche Winterbirne,	Güld	1 7
PN	rothe Herbst Indidough	*++	H	W	Suprême Coloma). Delikate Win-	vimiH.	1000
N	Bergamotte, grosse Sommer-	*++	OSY	W	terbirne von zimmetartigem Zucker-	100	W-S
BN/	,, runde Herbst Gut und sehr		100	177	geschmaek	**++	N E
	fruehtbar . ides blod offer . /ol	*+	H	HN	Calebasse Bosc (Bosc's Flaschen-	Bunr	1 "
N	Schweizer-nd. Ind Long modelle.	*+	S	H-W	birne). Grosse Frucht; saftreich	***	TE
HPN	Beurre blanc (Weisse Herbst-Butter-	er	17	N. S. C.	und sehr süssmeen A . Tobacco A .	**+	H
11	tbirne)	**+	H-W	H	Dechantsbirne, Liegel's (Holzfarb.	OTE	TT 33
PEN	Beurre Capiaumont (Capiaumont's		-1/2		Butterbirne). Grosse, feine Birne.	**+	H-W
1 12 14	Herbst Butterbirné). Eine der	Reiner	IPNZ	VNII	Dechantsbirne, rothe (Gansel's Ber-	1992	
	schönsten Birnen. Sehr ansehn-	naA.		T. A. L. S.	gamotte). Sehr saftreich und ge-	Kant	LNZ
W-H	liche Frucht 1992 1991. Stratt	**+	H		würzhafton regitullivles Jelqui	**++	H
	D. Col (Claimmon's Harbet-	0	HW	HN	Dechantsbirne, Sommer- (Runde	olqa	Trail.
Z	Beurré Clairgeau (Clairgeau's Herbst-	Harris and the same of the sam	The state of	W-II	Mundnetzbirne). Mittelgrosse,	reic	1000
Best br	Butterbirne). Sehr grosse Frucht	**+	OHI		saftreiche Birne von erhabenem	Kanta	V
3.7	ersten Ranges a St. 10 Sgr.		S	H-8	Geschmack.		S
N	Beurre d'Amanlis miest . elliybani			HPN		Kurra	PAKC
NZ	" d'Enghiennist vob. ania. "ah	er rero	~		Dechantsbirne, Doyenné d'hiver).	roth	1- 13
Z-VI	Beurre d'Hardenpont (Glou morceau,	adimo.	Product 1		Grosse schöne Birne mit Muska-	Tath	MIZ
	Kronprinz Ferdinand von Oester-	Pain	HN	7/	tellergeschmack	**+	W
M-H	reich). Köstliche Frucht, zerflies-	**+		Z	Des deux soeurs	***	H-N
	send, von weinartigem Geschmack	1 1	11.	Z	Duchesse d'Angoulême. Sehr gross,	bun	2754
H	Beurré Diel (Diel's Butterbirne).	1 1 1 1	HN	4	fein und saftreich !	**	H-1
W	Grosse und schöne Birne von er-	sie sie F	Constant of	WITTE	Eierbirne, Sommer Reich tragend.	1018++	
37	habenem, gewürzhaftem Geschmack	**+		AHH	Erzherzogsbirne wd. 2). 10.00 d. 10.	**	
HPN	Beurré gris (Graue Herbst-Butter-	11	ZN	N	Feigenbirne, holländische. Fleisch		
W	birne). Bekannte Tafelfrucht ersten	Stroil 1	Y.	HN	schmelzend, von gewürzhaftem, er-	Tvilo IA	Z
H	Ranges - Jadroll Joseph Lolq.	12.4		H-W	habenem Zuckergeschmack	**+	100
N	Beurre Hardy (Hardy's Herbstbutter-	Laffetta	ZNT		nabenem Zuckergeschmack		V. C
	birne). Feine grosse Herbstbirne,	ans r		HN	Forellenbirne. Eine der köstlich-	**+	H-V
W	früh und reich tragend	Sure **	H	H	sten Birnen		M-1
HN	Beurre Napoléon, (Napoléon's	ranbe	ZNI	N	Gaishirtle, Stuttgarter, Sehr frucht-	Seed.	
	Herbst-Butterbirne). Grosse saft-	Buor	DY.	TO NO.	bar, vorzügliche Birne le le le	amin'	OSS
WIL	reiche und feine Frucht. Eine der	arous		N	General Tottleben. Sehr grosse Birne.	ner	53.75
	empfehlenswerthesten Sorten für	ranber !	HN		Fleisch fein und schmelzend,	Parma	NZ
W	geschütztere Lagen	** anc	H		Jengaleia T reda St. 15 Sgr.	dulai.	W
	Bonchrétien, William's. Eine der	mmi3	HN	HN	Gute graue (Sommer - Beurré gris).	V OU	
T III	köstlichsten Birnen; äusserst saft-	Semm	KE-W	H-W	Fleisch schmelzend und saftreich;	trage	0.7
H	reich, schmelzend und gewürzhaft.	**	H	W	der Baum kräftig und dauerhaft .	miggs	S-L

Yorrath.	district to the state of the st	Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.	Vorrath.	Brack Andreas	Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.
HN	Herbstbirne, lange grüne (Lange	Knorp	H	M.MIL	Saint Germain. Sehr beliebte, edle	Glask	51
M.Aug.	grüne Mundnetzbirne)dox ozaor	**+	H	E. Junt.			W
N	Herrnbirne, gelbe Sommer- (Erz-	Tron M	HE	.icNM	Salisbury	***	H
E. July	herzogsbirne) pund werre	**+	S	HN	Schmalzbirne, römische (Mouille-	Herric	HEZ
Z	Joséphine de Malines. Vorzügliche	König	丑	A. Juni.	bouche, Tafelbirne, Frauenbirne).		
Hat.	Tafelfrucht a St. 10 Sgr.	10 **	W	TO TO	Feine Tafelfrucht, saftreich und	Herzk	H
N.M	Kaiser Alexander	ogc*+	H	Theix	von erhabenem Geschmack	**++	S
HN	Katzenkopf, grosser französischer.	eiz(taM	H	N	Schmalzbirne, von Marum's	*++	H-W
March	Sehr grosse, ausgezeichnete Wirth-		M	HN	Sparbirne (Cuisse Madame, Franz-		
Mart M.	schaftsfrucht		W	I make	madame). Von feinem, muskatel-		Man
N	Köstliche von Charneu. Grosse,	Prinze	HE	100000	lerartigem Geschmack	10 **+	S
E. Juli.	feine Tafelbirne. Verlangt ge-	Nap	1	Z	Triomphe de Jodoigne. Sehr grosse	Herzk	EZ
JqZ.I.A	schützte Lagen		H-W		schöne Birne. Reich tragend	山地海十	W
H. H	Kuhfussbirne. Sehr reich und lange	Straus	TH	HN	Virgouleuse odtoil) -iaM, ossis, odosti		W
A Juli.	tragend. Vorzügliche Wirthschafts-	V elser	H	inN .M	Volkmarserbirne	*+	H
iant a	frucht	101米米	S	. H.M.	Weinbirne, frühe	*+	S
HA	Muskateller, Sommer 19.1119.0119.0	**++	S	HN	Wildling von Motte (Besi de la		
N	Nec plus meuris. Fleisch fein, saft-			135	Motte, grüne Herbst-Bergamotte).		
	reich und schmelzend	**	W		Grosse, vortreffliche Birne. Der		
Z	Regentin (Calmar Souverain, Passe	FR. 20 W	10071		Baum wenig empfindlich	**+	H-W
	Colmar). Saftreich, von feinem wein-		1000	H	Winterdorn (Epine d'hiver)	米米	H-W
	artigen, gewürzhaftem Geschmack	**+	W	N	Zuckerbirne, grüne Herbst Fein	state a	
Tab GI	Rousselet von Rheims	**+	SH	Sor.	und sehr süssing in the thirth the the	**+	Soct Hotel
1 A 197 B.	o the state of the state of			V.N. / (10)	and the design of the second s		CONTRACTOR

Brauch- | Bellreit

barkeit and hauer

\*† M. Sept.

### 2 Quitten. — Coignassiers.

Das Stüd 5 Sgr. — La pièce à 5 Sgr.

THE AT & cooling of particular Apple Apple

bartell and Dauer.

seat M.-E.

### Ririchen.

Beiden für Borrath und Brauchbarteit wie bei ben Aepfeln.

Die Zwergbaume auf Prunus Mahaleb verebelt.

Zeichen für Neifzeit: A. M. E. = Anfang, Mitte, Ende des betreffenden Wonats.

Hand in der Gegen der Geschleiben der Gegen der

Vorrath.	feltrathonary drive time tender con-	Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.	
HPE	Amarelle, frühe	*+	E. Juni.	
H	Augustkirsche, Erfurter	**+	M.Juli— A. Aug.	
HE E	Belle de Choisy (Nouvelle d'Angleterre, Dauphine)	**+	A. Juli. M. Juni.	
	e Montagne torgoner ignet entitle of	Double		1

Galande (Helle garde) . . . .

# ne 151 . Wispeln. — Néfliers. emilique

Das Stüd 6 Sgr. – La pièce à 6 Sgr.

.பிட்ட வ .ம்ல ந Grosse Gartenmispel.

### Cerisiers, Making Months Cl.

Les signes des formes dans lesquelles ils peuvent être livrés, ainsi que ceux de l'usage des fruits sont les mêmes que pour les pommiers.

Les nains sont greffés sur Sainte Lucie de la Signes indiquant l'époque de maturité. A. signifie : commen cement, M.: mi- E.: fin du mois.

Hautes-tiges fortes of a la pièce à 12½ à 15 Sgr.
moins fortes of a la pièce à 10 Sgr.
à notre choix de variétés,

la soixantaine 20 Thlr.
Pyramides ou espaliers . . . . . . . . . . . la pièce à 10 Sgr.
Nains . . . . . . . . . . . . . la pièce à 7½ Sgr.
Cerisiers francs à fruit noir, hautes tiges,

la pièce à 7½ Sgr. la soixantaine 12 Thlr.

E

Ostheimer Weichsel, forts buissons, la pièce à 7½ Sgr.

.	Vorrath.	pergbäume, auf Manbelftamm verebelt.	barkeit.	Reifzeit und Dauer.
i.	Н	Braune von Liefeld	oali 's.	Sopalier
	Tro S	Châtenay	7.7	M. Aug.
- 1	HPE	Folgerkirsche	**+	A. Juli.
	neHit	Glaskirsche, frühe (Königliche Amarelle)	**+	E. Juni.

<sup>\*)</sup> Diese Kiriche verdient die ausgebehuteste Berwendung. Der Strand trägt reichlich, verjüngt fic fortwährend aus ber Lurzel und besitt eine größere Lebensfäßigkeit als ber gewöhnliche Sauerlirichbann. Die Frucht ift groß und wohlschmedend und für die Wirthschaft vorziglich geeignet.

		-	(				
Vorrath.		Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.	Vorrath.	dounts Brau bark		Reifzeit und Dauer.
E		**+	M. Juli.	Н	Trivor Promise	(27) (E. m.)	M.Aug.
H	Herzkirsche, Büttner's schwarze	10 1	E. Juni.	H	,, grosse schwarze midxenback outin		M.Aug.
HE	,, früheste bunte	Riffie	M. Juni.	HE	(Bigarreau blanc)	**	E. Juli.
HEZ	Herzkirsche, grosse frühe Mai- (Bi-	Schm	A. Juni.	н	Königin Hortensia (De Spaa, Reine	Jos	n Z.
Н	Herzkirsche, grosse frühe bunte aus	Fei	Enter	W	Hortense, Monstrucuse de Davay)	**	Juli.
8			Mahi	H	Too borganista and the state of	12. 1	M. Juli.
EZ	Herzkirsche, grösste späte braune	Sebm	N.	H	Maikirsche, früherent messern Agomessi	200	M Juni.
Sim in	aus Werder , amaball. o.air.) . o.air	Spair	Juli.	H	Oranienkirsche, rothe	*+	M. Juli.
Н	Herzkirsche, grosse süsse bunte aus		Town In	HE	Prinzesskirsche, holländ. (Bigarreau		N
EZ	Herzkirsche, schwarze Ochsen-		SX	11.11	Napoléon, Lauermann's Kirsche) . **-	200	E. Juli.
O W	(Schwarzes Taubenherz)		A. Juli.	HEZ	Schattenmorelle		A-E.Spt.
$\mathbf{E}Z$	Herzkirsche, süsse Mai- (Rothe Mai-		HK	HP	Straussweichseln doing no enride off	THE	E. Juni.
H	Kirsche antidaeren	きます	M. Juni.	H	And the state of t	*+	A. Juli.
Ĥ	Kirsche von der Natte	**+	M.—E.	H			E. Juni.
	ling von Motte (Besi de la	Wild	Juli.	N	Ostheimer	D.M.	Aug.
	ite, grüne Herbst-Bergamotte):			W	sich und schmelzend **		
W-H	use, vortreilliche Birne, Der	Han		Turruth	gentin (Cal., Pruniers, Cal., Passe		X Z
W-H	Pflaumen.	Wint	II	-	olman Satiroich von feinem wein-	0	
	Beiden und Abfürzungen wie oben.		V	11	Signes comme précédement. es-tiges, étiquetées la pièce 12½	IB:	
Espali Zwergl Gewöh	ers . 2.19109/	t. 124 t. 75 t. 75 ochftä	Thir. Sgr.	Espal Nains Quëts	à notre choix . la soixantain iers	à 1:	2½ Sgr. ½ Sgr. 7½ Sgr.
Vorrath.	rothe Kerint	Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.	Vorrath.		uch- rkeit.	Reifzeit und Dauer.
H	Aprikosenpflaume	*+	1	77 77	True de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la	*+	м.—Е.
E	Dattelzwetsche, grosse gelbe	**	E.Sept.	HE	Komgsphaume von Toms	1	Aug.
H	Dottolawotecho violette (Uncarische			HE	Mirabelle, doppelte (Goldpflaume, Drap d'or)		ar Aug
Hyres,	Zwetsche)	***	M.Sept.	- 27	Drap d'or)	*+	M. Aug.
H	2 Tolling Parties	**	A.Sept.	HE	Mirabelle, kleine gelbe (Petite Mi-	*+	E. Aug.
E	Diaprée rouge Mora mon arian .	*+	A.Sept.	н	Nectarine, röthlich gelbe	**	A. Aug.
no Han	Figure gallo	**	Maria Company	H	Perdrigon de Normandie	**	M. Sept.
H	Eierpflaume, gelbe don ab at a.	**	A.Sept.	HE	Reine claude, grosse grüne	*+	E. Aug.
HE	Herrnpflaume (Prune de Monsieur)	**+	E. Aug.	E	gewöhnliche	<b>*HO</b>	M. Aug.
HE	Jerusalemspflaume (Wahre blaue	- 1	Distant.	H	ol., monstrueuse de Bavay	*+	E. Sept.
	Eierpflaume itav, oh ziodo orton 6	*+	A.Sept.		Washingtonpflaume	告书	A. Sept.
H	Jungfernpflaume, weisse	未米	A.Sept.	E	Zwetsche, grosse Zucker- (Leipziger	le ble stu e	Gent constill
HN	Kirschpflaume	**	A.Aug.	egr.	Zwetsche		E. Aug.
. Bgr.	nes à fruit noir, bautes tiges,	eri s	Cerisien	H	Zwetsche, italienische	**†	Sept.
K Sgr.	estative process whether In pièce in 71		100	Sgr.	17. 7K		
Thir.	la soixantaine 12	ir	1. 11. 15	.Th13		6 70	misda
Test :	veicheel spirfiche. I pièce à 7	A TOU	Ostnoin	egr.	Pêchers. Pichia	2000	
Tini	Ol onintarios II Miturungen mie aken			· min	Signes comme précédemment.		

E

Beiden und Abfürzungen wie oben.

mathell dom Zwergbaume auf Manbelftamm verebelt.

Espaliers . . . à St. 15 Sgr. Espaliers, große tragbare, nach unserer Wahl à St. 25 Sgr. — 3 Thir.

3mergbäume . . . . . . . . . . . . à St. 121 Sgr.

Brauch Brauch Brauch Brayeit. Und Dauer. Avant-pêche blanche . . . Aug. Belle Mousseuse
Cardinale
Chevreuse hâtive \*\* M. Sept. E \*\* E. Aug. E †† M. Oct. DEE CO

Signes comme précédemment.

Espaliers . . . . . la pièce à 15 Sgr. Espaliers, forts sujets, à notre choix, la pièce à 25 Sgr. à 3 Thir.

E E E

### Groseillers ernstofisale maquereau.

. Variette dien ben und Mefürzungen wie oben ih gateine V. s.

Hochstämmige Kronenbäume, ang stirt .. a St. 20 Sgr. Sochftammige Rronenbaume, ftarte tragbare, nach unferer 

gilded a St. 25 Sgr. 20 Thir. 

Vorrath.	etes excellentes, quolque moins nouvens	Brauch- barkeit.	Reifzeit und Dauer.
		odatta	E. Aug.
HE	Alberge de Tours	神神	M.Aug.
Te	Friihe Ambrée		1 17
HE	Frune von Breda	35.4	M. Ang.
HE	Frühe rothe Brüsseler	*+	M.Aug.
	Grünfrüchtige A fruit vert.	10	

## Dockwing Bacrdwill spunlajne green. Green Walnut, John spunlajne reen.

Jolly, Angler's. . rp 3 6 biit sign Beauty, Beaumont's.

onald in Lambertsnuss mit rothem Kern, Apollo.

Ostrich White.

White Smith.

## Wallnuge.

Hochstämmige Regerbäume . zielliezo a St. 12½ Sgr. 12½ Sgr. 18 Thir. do. fehr ftarte Stämme à St. 171 Sgr. bis 1 Thir, Niederstämme . amon ange geingebie. . . . à St. 6 Sgr.

### Echte Rastanien.

Holländische, grosse weisse. Gleich der rothfrijch-

## 

Tragbare Sträucher 1. 2 . 310883 . 30. à Stück 5 Sgr. Black bank up. Mit schr grosser Frucht. . . . Gewöhnliche schwarzfrüchtige . 12 St. 20 Sgr.

### Weinstöcke.

Starte, tragb. Stöcke, nach inserer Wahl à St. 10—20 Sgr. Das Dutsend nach unserer Wahl 1 Thir. 10 Sgr.

Rachstebend beigefügte Preife beziehen fich auf fraftige, reich bewur-

rosse. Eine der besten aller bekannten Sgr.	Sgr.
Blussard, blauer. Eine der frühesten und schönst	en
Tafeltrauben	106
Kelterfrucht. Sehr früh reifend	
Früher Leipziger, (Satinéjaune hâtif, früher weiss	ntwerpres
Malvasier.) Bekannt als schöne und frühe Traul Eine der geeignetsten Sorten für die Treibe	
Gutedel, Diamant-, Sehr grosse und schöne Taf	
traube, verlangt jedoch einen geschützten Star	ide pari
Zur Frühtreiberei geeignet	6 ah
tragende, schöne Tafel- und Kelterfrucht.	
Gutedel, Pariser (Chasselas de Fontainebleau.) Ei	ine
der besten Tafeltrauben, auch für weniger gü	in-
stige Standorte geeignet . January standor	HISE DIGHT

### Abricotiers.

Signes Jes mêmes.

Hautes-tiges, 2000 Signes Jes mêmes.

Hautes-tiges, 2000 Signes Jes mêmes. Hautes-tiges, fortes, ayant des boutons à fruit, à notre choix . . . . la pièce à 1 Thlr. 10 Sgr. Espaliers . . . . . la pièce à 15 Sgr. Espaliers, forts sujets, à notre choix, la pièce

Thir. - 2 Thr. Greenhalgs), gelbfrüchtig. Nains . . . . . . . . . . . la pièce à 12½ Sgr.

Vorrath,	Meltere ausgezeichnete Sorten.		Reifzeit und Dauer.
	Frühe Ungarische	1***	M.TE.
HE	Grosse Orange	12470	E, Aug.
Е	Royal		A. Aug.

## 

Furmer's Clory. . rold a spindle. In Italy

Riesennuss, Hallische. Zellernuss, Barcelloner. Gelbfrüchtige -Golden Crown. Yellow Deptember Combermore.

## so seguero lo Noyers.

. . . . la pièce à 12½ Sgr. 15 margadein mal soixantaine 18 Thir. très-fortes, la pièce 17½ Sgr. à 1 Thlr. Basses-tiges

Châtaigniers.
Hautes-tiges Forts of a point of the corise of the corise

geftreifter Frucht. chair ou rose.

### Vignes.

Grosse Champagner-

Forts plants, à notre choix, la pièce 10 à 20 Sgr.

Quant aux variétés suivantes, les prix y joints s'entendent pour des jeunes plants suffisamment forts pour bien reprendre

7	Rothfrügtige, — A fruit rouge.	Stild Sgr.
	Gutedel, Muskat-, Verlangt Schutz, um seine grossen, köstlichen Trauben zu zeitigen	Antwer
	Gutedel, weisser. Bekanut als besonders reich tragende, frühe Sorte, Schöne, gewürzhafte	Belled
A	Tafel- und Kelterfrucht	4
1	Malvasier, blauer. Schöne Tafeltraube, auch zum Treiben geeignet. Beansprucht geschützte Lagen	al4
	Malvasier, rother, Frühe, gewürzhafte Traube Malingre, früher, (Précoce Malingre). Aller-	
	früheste und eine der köstlichsten weissen Sorten Muskateller, schwarzer. Schöne Tafelfrüchte. Ver-	
	- weisser. langen geschützten Standort.	Š
	Trollinger, blauer (Black Hamburgh, Franken- thaler)	5

Lawton- (New-Rochelle-Brombeere). Als die grösstb

Stachelbeeren.	Groseillers épineux ou à maquereau.
a. Acueste englische Preissorten, welche Früchte dis zu 3 Loth Schwere lieferten:  a St. 12½ Sqr. Alle 4 Sorten zusammen 1 Thr. 15 Sgr. Antagonist (Oldfield), weissfrüchtig. Leveller (Greenhalgs), gelbfrüchtig.	a. Variétés dites anglaises les plus nouvelles couronnées, ayant produit des fruits pesant jusqu' à 3 demi-onces:  la pièce à 12½ Sgr.  Les 4 variétés ensemble au prix de 1 Thir. 15 Sgr.  London (Banks), rothfrüchtig.  Stockwell (Duke), grünfrüchtig.
Rach unierer Wahl à Died. 1 Thir. 10 Sgr. & Et. 4 Sgr. Gute Sorten ohne Namen à Died. 4 Thir. 2016. 1 Thir. 10 Thir.	la pièce à 5 Sgr.  A notre choix la douzaine 1 Thlr. 10 Sgr. la pièce à 4 Sgr.  De bonnes variétés différentes sans noms, la soixantaine 4 Thlr., la douzaine 1 Thlr.
Cheshire Lady. Emperor. Farmer's Glory.  Rockwood, Prophet's. Wonderful.	Orünfrüchtige. — A fruit vert.  Duckwing, Buerdwill's. Nettle green. Green Walnut, Johnson's.  Jolly, Angler's. Smiling Beauty, Beaumont's.
Golden Crown.  Lord Douglas.  Two to one.  Gelbfrüchtige. — A fruit jaune.  Yellow Eagle.  Lord Combermore.  Prince of Orange.	Beißfrüchtige. — A fruit blanc.  Apollo. Queen Mary. Ostrich White. Shannon, Hopley's White Smith.
Johannisbeeren.  12 Stück in 6 Sorten nach unserer Wahl Berschiebene Sorten im Rommel à Schock 2 Thr.	Groseillers à grappes.  En 6 variétés, à notre choix, la douzaine 1 Thlr. En bonnes variétés différentes sans noms, la soixantaine 2 Thlr.
Rothfrüchtige. — A fruit rouge.  Holländische, grosse rothe. Eine der besten und ergiebigsten Sorten 12 St. 20 Sgr. Kirschjohannisbeere, rothe (Groseille cerise). Von ausserordentlicher Grösse 12 St. 1 Thlr. Versaillaise, Sehr grossbeerige, vortreffliche Frucht 6	Perl-Johannisbeere. Mit sehr zierlich gestreifter  Beißfrüchtige. — A fruit blane.  Holländische, grosse weisse. Gleich der rothfrüchtigen sehr zu empfehlen
Mit seischener und — A fruit couleur de gestreifter Frucht. chair ou rose.  Grosse Champagner	Edwarzfrüchtige. — Cassis à fruit noir.  Black bank up. Mit sehr grosser Frucht
Simbeeren.  12 Stück in 6 Sorten nach unserer Wahl 20 Sgr. Gewöhnliche rothe 20 Sgr.	En 6 variétés à notre choix la douzaine 20 Sgr. Communs à fruit rouge la soixantaine 2 Thir,
Rothfrühtige. — A fruit rouge.  Antwerpener, rothe. Sehr reich tragende und empfehlenswerthe Sorte.  Belle d'Orléans. Neue zweimal tragende, sehr grossfrüchtige Sorte von ausgezeichnetem Geschmack	Vorster's grosse. Eine der besten aller bekannten Himbeeren. Die Frucht ist gross und delicat, der Strauch sehr robust und reich tragend
Fastolff. Bekannte grossfr. Sorte. Ausgezeichnet als Tafel- und Einmachefrucht 12 St. 20 Sgr. Merveille dez quatre saisons, rouge. Remontirend, partsefflishe Eynelt.	Antwerpener, gelbe. Gleich der rothfrüchtigen

vortreffliche Frucht (2000) (1

graule, verlangt jedoch einen geschützten Staubnegart

### Maulbeeren. - Muriers.

Das Stüd 15 Sgr. — La pièce à 15 Sgr.

Ool and Schwarze grossfrüchtige.

### Erdbeeren.

Menefte Sorten, à St. 10 Sgr.

Bijou (de Jonghe); gross, leuchtend roth. Fleisch fest und von erhabenem Geschmack.

Coxcomb (Königl, Gart. Frogmore); sehr gross, oft hahnenkammförmig, ausgezeichnet schön.

Gloria (Nicholson); früh und reich tragend, von unübertrefflichem Geschmack und Aroma.

Hero (de Jonghe); gross, rund. Fleisch saftig, erhaben süss.

Millege Reftere ausgezeichnete Sorten. Nach Wahl des Bestellers: 12 Sorten mit Namen 20 Sgr. Nach unserer Wahl: 12 Sorten mit Namen 15 Sgr. Diverse beste Sorten im Kommel 12 St. 5 Sgr.

Ananas (Lecocq); gross und schön. The light of the light 

rothfrüchtige Versailler; vorzügliche Frucht, sehr | Second | S

Die Borliebe für die Kultur der Obstbäume in Töpfen ift von ieder mit Recht fehr verbreitet gewesen. Gang besonders ift dies lichte und lohnende Kulturweise benjenigen Freunden des feineren Obstes ju empfehlen, welchen nur ein beschränkter Raum zur Ber-

Wir erlaffen nach unferer Bahl:

12 fraftige Zwergstämme von Aepfeln, Birnen, Kirschen, d. En forts sujets, pommiers, poiriers, cerisiers, pruviers. Bflaumen, Apritofen und Pfirfichen in paffendem Beremond abricotiors et pechers, bien proportionnes, mod 

### Rosenapfel. Eglantiers à fruit (R. villosa,) comestible.

Das Stüd 5 Sar. — La pièce à 5 Sgr.

### Fraisiers.

. . sibaraq roin Variétés les plus nouvelles, la pièce à 10 Sgribara

Monatserdbeere: Blanche d'Orléans; gross und reich tragend.

Royal Hauthois (Rivers); vortreffliche Moschus-Erdbeere. Reich tragend.

Victory of Bath (Hydiard); grosse, orangerothe Frucht, mit süssem und parfümirtem Fleisch.

Variétés, moins nouvelles, mais excellentes, Variétés différentes, étiquetées, la douzaine 20 Sgr. à notre choix, 15 Sgr. En plusieurs variétés différentes, sans noms,

Sgr. baben es vortheilbaft gennnen, für den fleis Sgr. ba für bei für bei für bei fortheilen in berieben, da für bei fortheile 20 Sgr. ba für Sgr. Santanie 20 Sgr. beitsfräfte u. f. m. feblen. Die von und bisber in andrung berverrge 15 St. 12 St. uegen, jebreigt bie · Ahorn, Relb. (Acer campestre)

La prédilection à cultiver en pots les arbres à fruit, a de tout temps et à bon droit été très-répandue. En effet, cette manière de culture est si facile et si avantageuse que nous ne saurions trop la recommander, surtout à ceux des amateurs de fruits de table qui n'eussent à disposer que d'un petit terrain.

Nous livrons à notre choix:

la cinquantaine 15 Thlr.

### NosenapfonildlivifdCers à fruit

(R. villos. (farke beredlungsfähige). solliv . A)

### Sauvageons fruitiers

(suffisamment forts pour la greffe).

rze grossfrüchtige. Das Stild 5 Sgr. – La pièco à 5 Sgr.	pr. 1	1000	pr.	100
	Thir.	Sgr.	Thir.	Sgr.
Apfelwildlinge, — Pommier franc, semis pr. 10,000: 85 Thir.	9	15	1	15
Paradiesstämme; für Aepfel-Zwergbäumes - Pommier paradis	15		2	15
Johannisstamme; für Pyramiden- und Espalierform, — Pommier douein	dana	ot a	2	15
Ouiter für Rirnen Zwarchöume	15	107	bigu	15
Kirschwildlinge, süsse, 2 jährig — Mersier de 2 aus	100	X)	horios	15
Johannisstämme; für Pyramiden- und Espalierform. — Pommier douein Birnenwildlinge. — Poirier franc Quitten; für Birnen-Zwergbäume. — Coignassier Kirschwildlinge, süsse, 2 jährig. — Merisier, de 2 ans Stein-Weichseln (Prunus Mahaleb); für Kirschen. — Sainte-Lucie Pflaumenwildlinge. — Prunier	10	15	ri	20
Pflaumenwildlinge. Prunier	usto	Chir	2	10147

### II. Forftgehölz-Pflanzen und hecken-Sträucher.

Biele Grundbesiter haben es vortheilhaft gesunden, für den kleineren und mittleren Forstbetried die Holzpklanzen zu beziehen, da für die regelrechte Einrichtung eigener Saatkampe oft die passenden Dertslicheiten, Arbeitskräfte u. f. w. sehlen. Die von uns bisher in ausgebehntester Weise gelieseten Pklanzen haben idrer reichen Bewurzelung und der hieraus bervorgebenden gimtigen Rejultate wegen jederzeit die volle Zustiedenhofet der Anfregoben erworden, neshald wir uns erlauben, auf diese hei den jedigen Berkehrsmitteln so sehr erleichterte Ansschung der Forstpflanzen besonders ausmerksam zu unachen.

# Arbres forestiers et arbrisseaux pour clôture.

10 H y a un grand nombre de propriétaires qui, manquant de localités convenables ou de main-d'oeuvre pour semer comme il faut et sans trop de frais leurs bois d'une étendue petite ou moyenne, ont préfére d'acheter des plantes élevées en pépinière. Les envois que nous avons faits jusqu'ici à cet égard, dans les contrées les plus différentes, nous ayant toujours — grace aux bonnes racines de nos plantes et à la bonne réussite qui en résulte — attiré la satisfaction de nos commettants, nous nous permettons de recommander cette manifere de se fournir de plantes forestières, surtout depuis que les moyens de transport sont devenus si faciles.

venus si faciles.		ner.		Black Prin
	Söbe,	Alter,	pr. 1000	pr. 100 10
QCOLO	Haut., Pieds.	Age, Année.	Thir. Sgr.	Thir, Sgr.
Mazie, weißbl. (Robinia Pseudacacia). Acaeia commun. p. 10,000: 30 Thlr.	THE STREET	. 1.	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN	noisid 15x2
GO SE 15 Sgr. 12 St. b Sgr.		. 2.	.8 . — 0	Filhert Ipin
2	6-9	rucht		Fill-Ba21
Mhorn, Felb- (Acer campestre). — Erable champêtrem 28073. 21703. 2000.201	reich		Kitley) 8 be	
Birte, gewöhnliche (Betula alba). — Bouleau commun . p. 10,000: 20 Thlr. ] Ceder, rothe (Juniperus virginiana). — Cèdre de Virginie	ren redo		TISOL OUR	
ent, vorzüglich zum Treiben	1816	tracen	dline: reich	Keep a Bee
Eiche, gewöhnliche (Quercus pedunculata et sessilistora). — Chêne commun	1/4 /2	2	4 10	20
Clier, rothe (Alnus glutinosa) - Anlne commun n 10,000 18 Thlr		10 (10 de	2 —	LeOBaren
p. 10,000: 36 Thlr.	philips .	. 2	4 —	olair20mI
Eller, weiße oder Berg-E. (Alnus incana). — Aulne blanchatre	früh,	entfich	oto desuo	1991 O 201M
The state of the s		DIS ZIBU	ow3	Ome 108212
Eiche, gemeine (Fraxinus excelsior). Frêne commun	Varsai		ndi5	- 20
Fichte, Rothtaune (Pinus Abies L., Abies excelsa D.) - Sapin épicéa		hu2ner	d2ier15mm	
		.3 . 9	mid 37 15 de	Modfitteen
Seckenfirsche, tatarische (Lonicera tatarica). — Chamécerisier de Tartaric	$2\frac{1}{2} - 3$	(lainte	Rastode .	Perle von
Hainbuche, Weißbuche (Carpinus Betulus). — Charme commun better in the community of the	e Hidiu	D) Inal	in 22 to Leyo	Pri0tess-R
Others was a second of the sec	$1-2\frac{1}{2}$	n.	Weblie W	-lerhm
Lebensbaum, abendlänbilder (Thuja occidentalis). — Thuya d'Occident au contra l'annual de	en trag	tex Pint	inzol ; arrol	10 oriog
	6-8		. sostali	25) Levill
Liguster, Rainweide (Ligustrum vulgare) Troene commun				
Maulbeere, weiße (Morus alba) - Mirier blane, mint to mitto ood 40 Thir	und rei	Gridsso	ron-erordner	Su Ogrise-
Sehr ftarte Büsche	.2-3.	d dreads	. 18	Triomp2e
Maulbeere, großblättrige (Morus Cedrona)	rüchtige	gribseft	ortreffliche	Vi@brial; v
Rothbude (Fagus sylvatica). — Hêtre commun		1	3 -	- 12½ - 17½
e. die reasered Arbres fruitiers pour l'orangerie.	ngeri	pictra	det =	1 15
Rifter, Illine, genteine (Ulmus campestris) - Orme champêtre Illine, genteine (Ulmus campestris)	dfid 7	d retius	fiebe-füptbie	1022 of T71
Rüfter, Ulme, gemeine (Ulmus campestris). — Orme champêtre	3/12	reiter ger	discontact Special	length mit.
rantier Roum jur Bers saurious trop In recommander, surtout a cenx des amateurs de	2-24	тип пих	12 mg 15 gr	1 1500
28eigdorn, gemeiner (Crataegus Oxyacantha, Mespilus Ox.) — Aubépine		2	4 15	1421 BOSIII
			lasserasiān	
Weifdorn, amerikanischer (Crat. coccinea). — Epine blanche coccinee				
Epine sanguine de Sibérie, trés-recommandable pour les contrées	ferelasid	4	HE HE	Similad
rudes et exposées				

100 St. 10 St. 1 St. Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr.

- 68 Lattern

Azalea, Mafee, Reffenftrauch.

++ pontica, gelbblüb, mit Rnospen

## III. Bierbäume und Bier-Sträucher.

Sämmtliche Gebölze werden mit Anskahme ber neuen und felteneren Arten in verhältnismäßig starten Exemplaren abgegeben.
Bei beabsichtigten neuen Anlagen und Abnahme größerer Partieen
von Zierzehölzen sind wir in der Lage, sehr bedeutende Preisermäßigungen eintreten zu lassen und bitten wir sierziber mit uns
in Correspondenz zu treten. Bleidt uns bei größeren oder kleineren
Aufträgen die Auswahl überlassen, so werden wir, sowohl in Bezug auf Starte, wie auch hinsichtich der Empfehlungswürdigleit,
welche letztere nicht immer bem boben oder niederen
Breise entstrisch des Ausgeste unsehn geschlichen Geben Breife entfpricht, bas Intereffe unferer Runben nach beften Kraften mabrnebmen.

Angaben fiber Größe, Berwendung und besonbere Eigenicaften ber Gebolge fiebe am Schlife biefer Ab-theilung.

theilung.

100 St. 10 St. 1 St. Thir Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr.

+ bebeutet: leichte Bebedung, wenigftens an ber Burget, forgfältige Bebedung, benignens an verwungel, im nordbeutschen balt nicht im Freien aus ober ist noch nicht winter. Winter. "

mpfehlenswerthe Blittenfträucher,

hinlänglich erprobt.

## A. Laubhölzer, mirad nada

sempery, arb. latifolis	100 St. Thir. 8gr.		
Acer, Ahorn Erable.		ifera .	trag
Die Aborn-Arten nehmen einen ber	report, 2	is. Sau	Berber
vorragenoen Play unier den Schmuck:	9319	HIV 9HA	TŚp.
und Rutbaumen ein. Ihr raider	neernben	Die augt	2
Wucks, die Autharfeit des Holzes, sowie die meift schöne Färbung des	rerdi nedi	tiung fit	(Oq
eauves, maden he velonders empteb=	OI 2301H3	then out	
lenswerth. Binodel	fiehe M	muiloli	
austriacum mannulcores	innge	rensis;	ums 5
† barbatum		densis	
campestre (fiehe auch Abth. II.)	5 -	20	ours 2!
, fol. var		ensis .	8 chin
colchicum rubrum. Das junge			t Dar
Laub ift prächtig roth gefärbt		. 3etemi	lasb10
cultratum. Ren. Schone Belau-		ai	edul
6 bung		в	20 المناو
dasycarpon. Frei stehend von		rocarpa	nac
fchöntem Bau	14 -	1 20	oLiv 6
ibericum	urpures	atrop	- 73
Lobelu. Men	DICK TISK	1103131	- 15
macrophyllum	. 110	effecto	- 71
macrophyllum	. odla	fructu	11
Negundo crispum . 439.1312 .	obtloin 1	1110	π 5
Negundo crispum . dbg.till	in. aure	21815	- 6
" fol. arg. var. Sehr effect	derten z	geran	
oll " fol. arg. var. Sehr effect	Bot	Birte.	Betula
bunten Blattern	116 30.	13IIISB	ndla
Hochft. à St. 20 Sgr.	one are	3101	₩ 15
,, laciniatum	nia, Era		- 10
platanoides, Spitahorn. Bildet	IRCINI	tt - 18	St. 2
fehr regelmäßige Kronenmil.	9015	2 Inara	4
Pseudoplatanus, weißer A	9 15	Tu attu	4
" fol. purpureis po de de			
" fol. var. Buutblättrig;	STATE I	rica,	IARD
rubrum	rital days	2 15	10
rubrum	mpfeblen.	9 - WI OWN	10
saccharinum. Zucker=A	15 —	1 20	6
saccharinum. Zucer-A. spicatum (montanum) striatum (pensylvanic.). Mit jhön geaderter Kinde tatarieum (cordifolium). Diren		ata .	tobo (X
ichon gegenter Winds	Bavier	SODETY	GEG 71
tataricum (cordifolium). Dirch	amme à	Sodiff	- 1 2
schönen Sabitus ausgezeichnet tauricum (hyrcanum)	nois Chan	Heibung	10
tauricum (nyrcanum)	intem Effe	fie bon	10

### mit geringem Boben vorlieb. Die Blütben find eigenthimlich buftenb. Diore Arbres et arbustes d'ornement.

Die Arten biefer Gattung nehmen

Amorpha, Unform.

Tous les arbres et arbustes, à l'exception des variétés nou-velles et plus rares, sont fournis à proportion en grandes plantes. Si l'on a besoin de plus grandes parties pour de nouvelles plantations, nous sommes en état de modèrer les prix de beaucoup et prions de se mettre en correspondance avec nous. Au cas qu'on nous laisse absolument le choix dans les ordres plus ou moins grands, nous prendrons garde à l'intérêt de nos chalands, quant à la grosseur ou recommandabilité des arbres; la dernière ne correspond pas toujours aux prix élevé ou vil.

Des notes brèves relatives à la hauteur, à l'emploi et aux spécialités des arbres voir à la fin de ce chapitre.

hederaces (quinquefolia); ichr † couverture légère, au moins à la racine, †† couverture soignée, \* ne dure pas au grand air, ou n'est pas assez éprquyé,

### Bois feuillus dunil anlangemA Die Mantel-Arten bilben

nodifile nodioglefoo Stip 10 St dir 1 St.
Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr.
Aesculus, Rofifaffanic, Marronnier.
* californica. Neu
digitata
flava neglecta
Hippocastanum, genteine Rokt 9 - 1 - 4
fl. albopl., gefüllthlühende
Rofftaftanie
laciniata (heteroph.)
Mit fein zerschlitzten Blat-
tern; sehr schön
Lyonii
Tayla nava
" rubra. Hochft. aSt. 15 Sgr.
pumila fl. pl
rubicunda, rothblühende R 10
" fol. margin
spectabilis
Whittleyii
Ailanthus, Götterbaum Ailante.
Brachtiger Baum mit großen, ge=
fieberten Blättern. Er nimmt auch mit weniger gutem Boben borlieb.
Jen mit großen, Dreifach geneberien
the many and the transfer of the ladgerest
Japonica
Akebia, Alebie, Sier- Sier- 10
Alnus, Eller, Erle, Elje Aulne,
cordifolia
olutinosa, Roth-& S. a. M. II.
" imperialis. Mit schön ge-
fchlitztem Blatt: nen
" laciniata im sina gaini de di
quercifolia . aliamentar impare talloute mader 10
incana, Weiß-E. S. a. A. H. 8 15 1 4
01 And an ber Schaften eite ven Ge spridie
subcordata
Amelanchier, Fellenbirne.
ovalis (Amelanch. vulg., Pyr.
ovalis) 4 — 15 — 2
Mit gablreiden weißen Blitben- nare andregramm
trauben und schöner Herbstfärbung.

	100 St. Thir. Sgr.	10 St. Thir. Sgr.	1 St. Thir. 8gr.	Shawageons A	100 St. Thir. 8gr.	10 St. Thir. Sgr.	1 St. Thir. Sgr.
	tiiit. bgt.	Tuni. ogt.	Inti. ogti	Azalea, Azalee, Feljenftrauch.	e is a ri	MAY AN	
Amorpha, Unfornt. Die Arten biefer Gattung nehmen				++ glanca			_ 5
mit geringem Boben vorlieb. Die Blüthen find eigenthümlich buftend.		1000		†† pontica, gelbblüh., mit Knospen Atrorubens — Chromatella		100	-· 10
fruticosa de la companya de la compa	10	891d	A 3	plena — Delicata nova — Dr. Schreiter — Eleonora	min	draid	.111
" fragrans	da kare	in and an	- 8	Magdalena Theresia -	of aglöde	milide (8)	mis 1
durilis a proportion of grana prentant			20110 5 10 4	Heboris — Héroïne —	Amginting	reachigaine	Lists Hotol
Lewisit room parties parties pour district and a street of the month of the street of		one a non	1	Miniata superba — Perle	rier dn	chölgen i	talg nog
Ampelopsis (Vitis), Jungfernwein, wilder Wein. — Vigne vierge.	as butto	s de se ro	column to	du printemps — Princesse d'Orange — Reine Louise	motori il	i gnodno:	in Correl
Mit Recht findet ber wise Wein	anoubm	isse nbao		Rosea rotundifolia —	odii Idou	Die Plus	dui George
bie mannigfaltigste Berwendung, ba er schnell zu beträchtlicher Bobe auf	n recom	ond pas	ragrana	Rosette - Rubens -	i imin		nel de
wächft und mit geringem Boben und	smound	mary Ditto	1131100	Scabra - Subulata - Sully	t, bas S	nriperid	trafractic e
Das Laub farbt fich im herbst pracht-	rèves re	notes b	apeciali	— Versicolor nova. Bon vorstehenden prächtigen Hp-	do 10	dien ile	Ciarnia Dinagania
our rold.				briden à Stück 15 Sgr.	tra	-	Bit in 112 de
hederacea (quinquefolia); sehr starke à St. 5 Sgr. Dergl. in	ma ,onég			12 Sorten nach unserer Wahl 5 Thir.	ebeching.	i fetore al	as do th
Töpfen (gu allen Jahreszeiten	ignee,		DO T	†† viscosa hain don fit roso and us	regg mi b	but find	5
versendbar), à St. 10—20 Sgr.	4 —	15		++ ,, rosea	badas du	hugund	- 10
hirsuta	E 868 2	_ 25	- 3	Empfehlenswerthe Blüthenfträucher,	Will be to	a Agard	dans les
Amygdalus, Mandel Amandier.	B	riegra, jet	100	beren früher und reicher Flor fie für jeben Garten unentbehrlich macht.	.A	Taken a	1 42
Die Manbel-Arten bilben mit ihren friih erscheinenben zahlreichen Blüthen			die Her	Rr. 2 ift ftart buftenb und gur Früh- treiberei zu empfehlen.	THE STAD	s, notes	both per-
eine ber iconften Bierben unferer	erifets (r	martch.		Benthamia, Benthamie.	ens de	rample?	1980 (10)
Gärten.	Canie.	a Ross	Aesculu	†† fragifera	- Erabl	houn.	A 801,
chinensis fl. albo pl. Reizen	Den .	rnica.	* califo	Berberis, Sauerdorn, Berberite,			
der niedriger Zierstrauch.		834	10	Epine vinette.	trein man	NUBBRE THE	THE CO.
† communis	aor ar	OT (Pay	6 disco				
communis fl. pl Igode mis	um acu	ocastano	- 15	nutbaren Friichte wegen vielfache Berwendung.			
T ,, 101. val	pl., grii	dla.h	- 15 - 20	Aquifolium, fiehe Mahonia	111	perth.	
†† japonica fl. rubro pl	Dillo	Nogtani	<del>-</del> 6	† amurensis; junge Beredlungen	10 -	4 10	- 5
+ persica fl. pl., gefülltblühender	Whiten to	Marinas	to	caroliniana (.H. did).	dun ode		5 0100
Pfirstchbaum	nöcht ac	tern: je	- 12	8 chinensis		TAV 1 10	10
f ,, fl. albo pl	CHICAGO I	i i	20	†† Darwinii	brum	ox musi	5
t ,, camelliaeflora pl pumila fl. pl	Page 2	faval.	- 10	+ declinata	en. Sh	tum.	the 5
Andromeda, Andromede.	ar illinoo	Lubral	15	ducida	. bad	-	5
Catesbaei	thblille	unda, ro		macrocarpa 1100. 6119d.		noque	
calyculata	. niga	fol. ma	- 6 10	vulgaris I11. mit Sur			ofberie
Apios, fiehe Glycine.		. silid	10 poque	atropurpurea. Mit dun- telrothen Blättern; fehr		1 may 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	ledo.
Aralia, Aralie.	- himsely		White	effectvoll	12 -	2	Olmacro
† japonica	tim mus	addiacr 2		" fructu albo . Hala & Tal		U vobi	
+ spinosa . Gine ber effectvollsten Rafenpflan	TO JUNE	1 Y 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10	margin. aurea. Mit gelb		1 1 is	
gen mit großen, breifach gefieberter Blättern. Bu voller Schönheit gelang fie in einem nabrhaften, tief loderei	A STATE		chand	geränderten Blättern		fol. arg.	
fie in einem nahrhaften, tief loderei	10- 00-10	CO POST OF THE PARTY	inogai	Betula Birte Bouleaught tim	rietat	oolle Ba	1 St. Hay
Boden and del reight met Bewallerung	•	2Clebic.	100	alba, gemeine B	19 6	- 117171129	$\frac{1}{20}$
Aristolochia, Heberblume, Ofter	DE STATE	. TA	duinb	fole var. Nett	8.11(0	utainine	
sipho, sehr starke, 10—20 Fus	110 3	TA TANK	lnus, (g				
lange Pfl. à St. 15—20 Sgr		olia . Siot		ichlitaten Blättern. Einer der	0337 301	Humpana,	I MODELLE
Dergl. in Töpfen (gu jeder Zei	Se ail	imperia	0 - 10	ichonften Trauerbäume. IP	gloda 's	platanu	Pseude
versendbar à St. 20—30 Sgr	Blatt;	11 2	0 - 10	Schöne Hochst, à St. 25 Sgr davurica	ALOUE O	78V .[0	15
gefannte icone Schlingpflanze mi	3	aciniata		avurica	filbod	2 2	0 - 10
rafden Buchfes wegen vorzugsweis	e	quercifol		olla fchoner und febr raidwildinge	r		
Auch an der Schattenseite von Ge	=	1	sibinio	Baum zu empfehlen.	Sugar	muni	ancona 4
tomentosa (hirsuta)	Townson.			odorata	or ow been	mean) in	utainta 5
tomentosa (hirsuta) Aucuba, Golborange. †† japonica †† ,, latimaculata	talonoth	hier, S	melanel	Bann zu empfehlen. fruticosa odorata papyracea, Papier-B.	diring a	מנמספרונ	mägh]
†† japonica	ny anon	minut)	eilayo 5	Hochstämme à St. 10 Sgr	tululoli.	III (CPI'C	m turner
†† japonica	Oliver .	distribute.	- 12	Rastowiichsig und durch die weiß	euro Bin	ridock II	
Immergrune Straucher mit foon Belaubung.	ell doute the	aum nip jq	troube	Befleibung bes Stammes und be Refte von gutem Effett.	(Juhue	entu) m	nacinist
~~~~~~							

100 St.   10 St.   1 St.   Thir Sgr.   Thir Sgr.	100 St. Thir. Sgr.	10 St. Thir. Sgr.	1 St. Thir. 3gr.	100 St. 10 St. 1 S	0 St.   10 St.   1 St. r. Sgr.   Thir. Sgr.   Thir. Sgr.
Betula, Birte. — Bouleau	Beißborn			Carpinus, Sainbuche Charme	oderdte 90 athrebe
pubescens	th ber 2	moho, Der Wer		Betulus, gem. S 6	. rologid 10
Tecoma.	do all	richenbe		e -,, incisa (quercifolia). 1.15.	77 Viralba, feler fta
Broussonetia, Papier - Maulbeer- baum. — Mürier à papier.	dine dille	agiar a		pendula	
Murler a papier. Mitschin geschnittenem Natt. Freistehend von gutem Effek.  † papyrifera	in men	renen, bri		d'Amérique	Viticella, ital.
† papyrifera	nde Katur	e pinitero	- 71	alba (Tualana alba) (stattledana	
† cordata	Reliithen	narigen	$\frac{-20}{-12}$	Baum . Cassia, Caffie,	10 - 10 rabro
† cordata †† cucullata	-HJESTER	rolus .	Aza	indi yamaida	HILIDID ATTION
Die baumartigen Barietäten bilben		numinif	Car	Châtaignier.	Siblide Herfit
Die baumartigen Bavietäten bilben namentlich für die Borgärten ber Wohnhäufer ein fehr geeignetes Waterial.				Die echten Raftanien verbienen ihrer	licen Rispen ftel
sempervirens suffruticosa, nie-	forativ d idecorpen	fredt ren	101	prächtigen Belaubung wegen bie größte Beachtung.	+ alnifolia +
driger Buxbaum, Ungetheilt: der Ifde. Fuß 2½ Sgr	(11	digit die		vesca, Hochst. à St. 17½ Sgr.	atalus unq 15
sempervirens arborescens, baum=	91100100	illeg-2		aspleniifolia - ugad - thun	Carutes. Blatturit
ortiger Buxbaum. Sehr stark à St. 10 Sgr.	ebion	1	F.	Blättern	naudier.
sempervirens arborescens fol.			3	" fol. argent. varieg. Dit	crudata (ortent.
semperv. arb. fol. aur. var.		nzoluba	- 7½ - 7½	weißb. Blättern; neu und	Coinna, Sariricael.
semperv. arb. latifolia			#il 5		
semperv. arb. longifolia sempervirens myrtifolia	in a	ROZYNA		", heterophylla filipendula	mi bilaci to 20
Calycanthus. Gewürzstrauch.	- W - W	Stornthe 200th.	3	† Bungei	nstrodning 15
Der unvergleichliche Wohlgeruch	rgent.			Gatalpa, Frompetenbaum.  Bungei Kaempferii syringaefolia (Bignonia Cat.). Ginella stebend aewährt der Baum	1100 H 5
ihrer Bluthen macht bie Gewürz= ftraucher für jeden Garten unent=	£ 700m	dilld		Einzeln stehend gewährt der Baum	alternifolia .
† floridus	a Andro	2.15	_ 10	Einzeln ftebend gewährt der Baum mit feinen zahlreichen Blitfen und großen, icon geformten Blättern einen unübertrefflichen Anblick.	fastigista .
laevigatus	.lq ord		- 8	T Wallichii	ani pigangnesi ami 15
purpurascens	ender D schik, d		- 8 - 8	Ceanothus, Gadelblume.	- 18 - 2
The last of the second	State of the last		_ 0	americanus	5
Caprifolium (Lonicera Capri- folium), Geisblatt.	moons	nad	- 31	Gelastrus, Baummorder, Bugel-	without falls
Sämmtliche Geisblatt Urten find	á	- 20	- 78	holz. scandens Rajdwadelenber Schlingstrauch mit	1 Serices 4
trefflich dur Betleibung weniger hober Banbe, Säulen 2c.	afolia dens .			Rafdwachsenber Schlingftrauch mit lebhaft rothen Früchten.	. sibirica .
	a, Fener	m 1	tq 6	lebhaff rothen Früchten. Celtis, Zürgelbaum. Micocoulier.	Universidant in Binter berv
Douglasii	(hirrida)	eninea,	- 6 - 8	australis	6 - Courbe March bed
italicum roissangiod		is, Ou	1/		
Periclymenum. Wohlriechendu.	6 10	20 -	_ 3	occidentalis	suremid 7½
höherrantenda d. übrigen Arten Periolymenum fol. var. sempervirens. Kothblüh, jchön	trefflicher	dinum natibe	4	Cercis, Judasbaum Gainier,	Corylus, Saleling
fl luteo		of closen.	B 5	Arbre de Judée. Schöne Belaubung und frühes Ersicheinen der höbschen Blüthen machen die Gercis-Arten für jeden Garten	amoricana .
Caragana (Robinia Carag.). Erb	trosangu	onica a	101 U.S.	fdeinen ber bubiden Bluthen maden bie Gercis Arten für jeben Garten	Avenues, delos
fenbaum.		1 20 -	- 6	empjeptenswerth. marquentanians	Itelfrories
o arborescens	5 -	- 18 -	- 2	† japonica intidiction if R .s	atsiniosi 1
argentea, fiehe Halimodendron	sitanica, de audi 2		10 my 10		marifile 20 = 6
Chamlagu	brunis,	ilem	- 7½	Chionanthus, Schneeblume.	tubulosa, Cumb
gracilis	ormis, L	ing)	-10 $-6$	Drawhan hav (Martan	(I did)? _ 15
jubata, mähnentragender E., fehr	cauch 9	hijh -	99	Cissus, Klimme.	Cotoneaster, Dui
bäumchen à St. 1 Thir.	nenbaun Dit prä			† heterophylla elegans	i lucida. Wit be
mollis . 1	m Blüt	diag -	- 7½	Die Gattung Clematis nimmt un-	Addition .
pygmaea. Als Hochst. ein hüb- sches Trauerbäumchen, Hoch-	aulus .	aututus	Car		microphylla .
ftamme à St. 15 Sgr. Winning	Bon cleg	agatas.	6	†† azurea grandiflora	i simplify 10

100 St.   10 St.   1 St.	100 St. Thir, 8gr.	10 St. Thir. Sgr.	1 St. Thir. Sgr.	100 St. 10 St. 1 St. Thir Ser. Thir. Ser. Thir. Ser.	100 St. Thir. Sgr.	10 St. Thir. Sgr.	1 St. Thir. 8gr.
The Ser Thin Ser Thin Ser.		ns, Hai		Crataegus, Beißdorn. — Épine	- Bon	Birfe,	Betula
Clematis, Waldrebe. — Clematite.		ricana	DHII 15	blanche. Der Beigborn Arten		escens.	
Flammula		rlus, ger		of a becoratives Element tit ein per=	3 13111H	ans, jucija	
Vitalba, sehr start a St. 4 Sgr.	(querei	neio18	neq 2	theils im Frihling und Commer burch	Bapier	netia,	
Mamentlich zu ben Gipfeln hober Baume aufsteigend von gutem Effett.	10.3	. astu		thre raide Mitthentille Dirm IDIE	fürier a	10	
	rynnß.		Carya	meift glänzende Belanbung das Auge erfreuen, bringen im Berbft ihre ftrab		Dlit schön g hend von	
Viticella, ital. blaublühende W. Sehr stark à St. 5 Sgr.	7, -0	221	3	lend rothen Früchte noch Leben in bie binfterbende Ratur. Die gefüllten		rifera	
fl. pl., gefüllt blin, t. 25.	(BULE &	uslanc)	T 15	Barietaten mit ihren reizenben, ros- denartigen Bluthen find eine bobe			too t
" fl. rubro		Caffie	Cassia	Bierde ber Garten.		. stall:	tono TT
Clethra, Clethra.		ylandica		Azarolus	5 July 201	Burpan	anxiel 6
Hubiche Ziersträucher, bie sich nas mentlich durch ben Duft ihrer in ziers	cone, ed	ea, Did	Castan	caroliniana		venilia i	
licen Rispen stehenden Blüthen em-	nainefic fi	preside all	The state of the s	coccinea, Scharlachborn	8112-	obnodujer steriol.	4
pfehlen.	dambung n	dtigen Be	6	Gebr becorativ burch bie Fiille	teriffine s	nerviren	
† almiiolia	1 12 12 24	Shunnan	_ 20	feiner scharlachrothen Früchte. (Siehe auch Abth. II.)	- X	ger Bur	
† nana	Bus	americ	8	e coccines macrocarna	18 25 81	100. 8	8 3
Colutea, Blasenstranch. — Bague-	iifolia	asplen	12	Crus-galli		ger 23g	6
naudier. arborescens. Sehr ftart	5 -	_ 18	2	", lucida		P 7	- 20
cruenta (orient.)	gent. v	25 Ioi	_ 3	" pyracanthaefolia	arbore	erviren	
Cornus, Hartriegel. — Cornouiller.				glandulosa		ent, var	C
		विकास	1	purpurea . 187. 14 linearis (horizontalis)	o. tol. and a latiful	erv. arl	
Die meisten Cornins-Arten gewichen fich burch bie lebhaft rothe Färbung ihres Holzes im Winter aus. Ber	DESTIL COM	heteror	100	monogyna	Henor .	erv. arl	5 semi
sonders uppig gedeihen sie an museu	petenba	nord .	Catalpa	O contract the court offeind (1 and	myrtiff	erviren	Semi
Stanborten.	5 -	- 18	Bung 2	Abth. II.) Starke Sträucher	Genius f	-Sudi	Calyonn
alba , fol. var.	in (Biom	apferii	W 240 50 13	,, fol. argent. var. ,, fl. albo pl., weißgefüllt	Tehrone 1		skdi.
True Calina manufacture to the	CHEST STREET	belle Winceri	2	blühender Dorn.	icoen (6)	uther filte	111111
fastigiata din podinie.	ibireideli II. aeigum	otor man	goan 10	Hochst. à St. 15 Sgr		2 10	0
Compresent fich burch iconen Buchs	nefiliden	n unübert ichii	t Well	8 fl. rubro pl., rothgefüllt		gatus	
mie burd seine zierenden Friichte.	delblum	ing , an	Osnoth	hlichender Dorn		Tascen's	ome .
					imonant	1) 1225	sarq 9
" fol. argent. var.	stins	interno	- 15	" pendula. Weißdorn mi hängenden Zweigen.			
,, fol. aur. var.	5 1 E	20	3	Hangenoen Joetgen	T	ium), (S ämuutide	200
sanguinea	2 2 2	$\frac{1}{20}$	Sermon o	à St. 20 Sg1	errole direct	Smarlith's	to be
sibirica tim duarifiga	nder Soll	deupage of rothen	5	, quercifolia . 1940d.1981119	en se.	ibe, Saul	6
Ausgezeichnet burch bie besonbere		dirgelba		17 F ~ .		iin .	WOTH 6
im Binter hervortretende leuchtend		. sili	7	a sanguinea, sibirischer Weißdor	1	lasii	
011 - 01	1	ntajis	phisso 4	8 (fiehe auch Abth. II)	127		talies
coronilla, Kronwicke, Peltschen.	moldose	sunin	biooo 4	Cydonia, Quitte. — Coignassier.	10 1	1101-20	6 191
Emerus			BURBIES		non, o, no	rubinini 3	adot -
Corylus, Hanceolata. — Noisetier.	- 2000044	Subabb	4	Triffichre eine mit ben ftrablender	1.	lymenum erviren	
americana	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	also sugar	3	berfelben.		fl. luter	ec 8
Avellana, gewöhnl. D. Mit dun " atropurpurea. Mit dun		en ber bi	toein	+ japonica atrosanguinea	nia Cara		Colagan
felrothen Blattern; prun	- 40	23410113107	Towns &	1 + fl. albo · · · ·			10
tian Etwand		3000	Jreanad japon	† -, off. semipl		scens	rodua10
laciniata. Mit geichlitzter	1	ntuplay	Silien	I mleanie heitanica northo, 2 11		pendula	0.0
Buttern .		tel var	- 5	(fiehe auch Abth. I.)	HUBLL 7	tea, kil	Chargen
Colurna (byzantina) tubulosa, Lambertsnuß, (j. auc	610 33 II the	Chust (	IKBHOIH:	maliformis, appereduit	1131 0 136	- 21	Cham Livery 5
21.0th. 1.) · · · · · · · · ·	Särten	3561 1136	mis (	nvriformis Birn = Quitt	e	. STOLL	busrg
Gotoneaster, Quittenmispel.		klimne,	issus,	(siehe auch Abth. I.)	nirageno	, magnie	G JEBRIN
The state of the s	elegans	phylla	herero	Cytisus, Bohnenbaum. — Geistlie Galpinus. Mit prächtigen, gol	St 1 3	e maile	mend
t leaded all the out of a student	100	2 H 4 H C C C C C	CT4 STHERY	golhon Riithentrauben	9 -	- 10	4
Früchten	detempise apflansen	en Solun	d tet	pendulus d.id.	HUDDOCK 61	aea.	15 pygm
microphylla	Halias as	d einen b	equips 1	6 capitatus			0
racemiflora vulgaris	arofil	outal -	THE T	4 1 elongatus. Zon elegument Zono	100	1	ordered a

100 St. 10 St. 1 St.	100 St.   10 St.   1 St.	100 St. 10 St. 1,St.	100 St.   10 St.	1 4 64
Cytisus, Bohnenbaum, Geistleer	Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr.		Thir. Sgr.   Thir. Sgr	Thir. Sgr.
Of otomeratus	A considerate		— Annie	Genista
Irabumum, Goldregen. Sehr	rhamnoides	hütchen. — Fusain. dim dan died atropurpureus	didding dilimmi	8
jtarf à St. 5 Sgr. 10.00.	. 115 He 20 and 3	europaeus	6 20	6
", autumnale. J. Herbst blüh.	suppassodia10	Ausgezeichnet burch bie Gille feiner	Boing	
intermedium	alabros - 12	hadrathen Gridte und Sie im Borkft	40 WELL - 18	110
-,, Olatifolium	AL nordensis, Content	fid prädtig färbende Belanbung. europaeus fructu albo	tuct	geeig
hängenden Zweigen	Justin 101 - 15	, pendulus	- 80	7½
,, quercifolium, eichenbl. G.	Of quercifolia	TT Japonicus	hial (Fleditid)	and hear
nigricans	-m20 -qv3	TT ,, fol. aur. var.		71
†† purpureus, purpurrother häng. B., Hochst. à St. 15 Sgri	Den — Millepertu	itt ,, fol, argent, var	. admen	Paner 5
th , albus	matching 10	Maakii	HIS . SIE	omis 6
++ ,, oatropurpur	Ol calycinum	nanus	ehr ichen belaun	<del>- 20</del>
erectus, diffredier D. 25	10. mi alti 3. d	nanus	anthos	71
sessilifolius	71 all etwas ichaftigent	Fagus, Buche. — Hètremandles non	simer fredtient fdid	
Daphne, Seidelbast, Kellerhals.	10 and und entwidelt	ferruginea	en ein Beliebter	10
++ Cneorum, Steinröschen	nediffen.	", pyramidata	inthos inermis	maki-
†† Cneorum, Steinröschen † Laureola	Reminum, Sosmin.	Buche; siehe auch Abthei		
Mit iconen glanzenden Blattern.	fruitmans ,	of lung-II	8 - 120	ain 3
Die Früchte sehr zierend, aber giftig. Mezereum		tung II , aspleniifolia . , , atropurpurea, Blithude. Befannter Brachtbaum.	iner ber practive	- 10
grignet odla .ft 1 100	maritannist Star 10	,, atropurpurea, Bluthuche.	thentranben geme	ale.
Deutzia, Deutsie.	++ officinale	Bekannter Prachtbaum. Hochst. à St. 25 Sgr.		
Waither Willithan Har und bie Oaith	Iberis Schleifenblum	,, atropurpurea macro-	odis fi sians	dida
tigfeit, mit ber fie fich treiben laffen,	sempervirens .	phylla, neue großblättr.	acens	eturi E
machen die Deutien außerorbentlich beliebt.	Hex, pure cimpum	Blutbuche . ide . ntunda	ladus, Schulle	200
canescens naglogade mand	toronimi and return 5	,, fol. argent. var	- Bon-Duc,	20
corymbosa . Had us lident as	minutely and maliface C	iten Trauerbäume	200	
crenata	6 Hade, glanenbe	Dount, a St. 1 2 mt.	HOTE HERE S BIN TO	15
eine der schönsten Renheiten	ibre foralleurothen gr	Ficus, Feige — Figuier.	erten Blättern.	doff
eine der schönsten Renheiten gracilis vera. scabra. Robusten als die übrigen	2 4 7½	Fontanesia, Fontanesie. 1918 insginut	Spalejte.	Aleela72
scabra. Robuster als die übrigen	Aquifolium	† phillyraeoides	prera, 2011	71
of Spec., fegt templithens	TAZI OCIA LOIO - 5	Forsythia, Forsythie. Churm	lendron, Salz	Halimo
Diervilla, Dierville.	Tolo aureo m	† suspensa	nteum (Caraga	5
ogcanadensis	ichi ; amlag 20 — 3	† viridissima Fraxinus, Ejdje. — Frène major di	Sepreffequoller &	- 4
Diospyros, Dattelpflaume. Plaque-	Indigofera, Indigo.	acuminata	1 20	6
8 minier.9	+ Dosus	acuminata	mradung Zatte	100ma74
Lotus	dunte Strand	americana nigra. Mit dunkler, schöner Belaubung	nica	virgi
Elaeagnus, wilder Delb., Dleafter.	Juelans, Maling			
8 Chalef.	cingren	argentea .  Ein schöner Baum mit eigenthüm- lich glänzenben Blättern:  aucubaefolia. Wit goldgeflecten Blättern	deinah unwerwuhlisse unstigen Einstlisse	- 10
angustifolia	d nigra. Sehr anich	lich glangenden Blättern.	ur, bat fic ber C	ini.
argentea (macrophylla). Mit	oe belaubter Baum	aucubaefolia. Mit goldgeflectten	ien gebeiht er in	#8
fusca		Blättern		
Durch ben graumeinen Heberuta	nothi drim	cinerea.	*******	8
des holzes von vorzüglicher Wirfung.	Sautu traal	excelsior, gemeine E.	28	1 3
Empetrum, Rauschbeere. Camarine.		aspieniiiolia. Witt ichon at	fol secent.	
Erica, Heide. — Bruyère! Aunlla	o — gendules in pendula.	geschlitzten Blättern	-hisernica,	- 10
Dad reisenho Majdiladit non Baihan	idari hänge	" " pendula, Gold-E.	Sumoi 8	- 10
findet zwar seine hervorragendsten	Kalmis, Rolmit.	mit häng. Zweigen	notaö d ni	- 20
Dauernden Arten, Dennoch bilden Die	Pelebrige Sträucher	" crispa iii	hibernica fol.	- 8
nachftebendeneine willtommene Bereistherung ber fogenannten Moorbeete.	ben, mit japirengen, ben Blüthen.	o ,, fol. varieg	gelbbunten	- 10 - 191
† herbacea	d- ang idiffia	† lentiscifolia	do childing on	T8 bien
† multiflora	6 latifolia	7 ,, pendula. Reue, jehr chone	saus. Musac	rva ++
† " alba	Merric, Merric.	- Crauer-Giche modifier slide	arate meant	1 —
† Tetralix	ler D	Ornus, Manna-E.	10g odial 10	- 5
hütchen. — Fusain.	definite Sterifes	Olpubescens	d value pl	- 20
angustifolius	into oft specimal plain	De la	paconiaeflori	- 11

	100 St.	10 St.	1 <sub>i</sub> St.	100 St 10 St 1 St	100 St.   10 St.   1 St.
100 St. 10 St. 1 St. Thit Ser. Thic Ser. Thic Ser.	Thir. Sgr.	Thir. Sgr.	Thir. Sgr.	Thir Sgr. Thir. Sgr. Thir Sgr.	Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr.
Conista Ginfter - Genêt. 18 1111	pindelba	mas, 😊	Evony	Hippophaë, Sanddorn. Argousier.	
~ "tich reichtlichend und mit	masau.	men.	nto	rhamnoides	3 25 15
geringem Boben vorlieb nehmend.	, and	pacpare		Hydrangea, Wafferstr., Sydrange.	.10 s Trail
mine the man is a second of the man is a seco	drand fand	Vinter Sav N	- 4	Olarborescens	5 - Obukumnale, 5
sagittalis. Für Steinpartieen	trlicte uni färbende	nedional	5	tt hortensis. Sortentte	mulloligato _ 3
geeignet	iractu a	15	WIND. H	†† japonica IIII 432.3010	pendulum, c
altinetoria	5 anta	hma20	- 3	* ,, fol. argent. var	T TO TO THE TANK THE
Gleditschia, Gleditschie. — Févier.	ur. var.	fol. a	_ 10	Hypericum Cohamustr., Dart-	saasorrgin
macrocantha	rgent, v	fol. a	- 8	hen. — Millepertuis, Androsaemum. Mit zierenden	Hand Speriding 1.1
sinensis		olius .		Trüchten	suding in
midfiger 2merabaum.	1	81	non	+ calveinum	тидиндот 20 — 3
triacanthos	10 -	adado	119V 5	Dreitet fich in nahrhaftem Boben an etwas ichattigem Stanbort ju	sessilifolius
Seiner leichten, schönen Belaubung wegen ein beliebter Zierbaum.	D.L.	Buchel	Torr	niedlichen, 1 Jug boben Gruppen	ura ensis
trioganthos inermis	14 110	maty20	- 6		+ Cneorum, Steiner
" pendula	on adai	2 2 2 2 2 2	367250	Jasminum Jasmin.	To Laureola
ohinongia	1 - 4 - 4	2 20	10	fruticans , Wit großen wohl	to 9 to make the series of
Giner ber practivollsten Schling	nilotila	asplor	er i	riechem den Blithen. Belonders	THEFOLERIES IN
Blutbentrauben gewähren im Cee	de man	Bela	1	ol für Steinpartieen geeignet	odis in 1 10 3
unibertrentlicen Anolice.	SI H JIHO	di Cit	_ 15	†† officinale	Deutzik, Deutsie.
chinensis fl. albo, weißblüh. G. frutescens	urpuren	lyng	- 5	Iberis, Schleifenblume.	4 tigleit, mit der fie fich
Commocladus, Schutterbaum, Chi	1 3 3 (D HO	THICK	2	llex, Höux, Stechpalme, Stecheiche.	named and the properties of perfects of perfects of
canadensis	Tgent.	B 1101	_ 10	Mater San immerarinen Gehölzen	canescens ,
~ K. Idinas Schmickhaum mit	ground.	11011		a "lifer bie Cetechnolmen mont all Dell	1 SECOLULIA LOS
mehr als 2 Fuß großen, boppelt ge- fieberten Blättern.	to "simon	P aping	Ficus	ichonfen. Eleganter, regelmäßiger Buchs, glangende Belaubung und ihre forallenrothen Frückte machen fie	crenata fl. pl., ger
Malaria Salefie			Tr Cart	namentlich fur Dausgarien bowit	erile der jajänjien graeilis vera
4 totantora Mit meinen alers	entante	esia,	Fontan	Aquifolium	4 scapra Pobuilee ale
lichen Blüthen	231(131)	TAL SETT	THE ROOM OF	tt fol. albo margin	विकार विवास स्थान
argentoum (Caragana arg.)	The same	ensa	dans 10	;; ofol. aureo margin	Diervilla, Dierville.
Sehreffectvoller Strauch mit filber- farbigen Blättern und rofenrothen	9 30	as, Eid	Fraxia	og palme: ichon	. signobanco20
Buitpen.		atomi	HINON.	Indigofera, Indigo. — Indigotier.	2.15 8
Hamamelis, Zaubernuß.	iera.	icama n	adia 10	Diebriger Strauch mit gablreichen,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Hedera, Ephen. — Lierre.	hungun	TO THE	idmi	Juglans, Ballnuß. — Noyer.	- VIEGIBIANA
01 - Beinah unverwüftlich gegenüber ben		. 8870	1818	cineres	A TOWN CO. O
ungünstigen Einstüffen ber Immer- fultur, hat sich der Epben von seher einer großen Beliebtheit erfreut. Im Freien gebeiht er in schättigen Lägen	retidle es	glänzenbe	hil	nigra. Sehr ansehnlicher, schön belaubter Baum . 1916.	- HILLOUISON MILLO
Freien gebeiht er in icatigen Lagen	a. Wit g	baefoli.	Bucu	rogio gent Mallunk. (1. Abth. I.)	130 126
th algeriensis. Mit schr großen	Segr d	4 40 0 0 0 0	and a second	fertilis. Dieje Barietat	Tusca
0000044	100000	. "/	4719-1-1	wird schon als kleiner Baum tragbar	nBuface non softee day 50
Helix, gemeiner C.	difolia	asplen	5	laciniata, Wallnuy mit	remberiam' Muliubicit.
					Erica Guine - Bruxer
61 - 61ättriger E., sehr starte, 8—10 Fuß hohe Erempl.	condula	-uTea,	4		
in Tänfen 15-30 Gar	HILL DOIL	100		Kalmia, Ralmie.	Sefreter unter ben be 1
, hibernica fol. aur. var. Witt	riog	fol, var	F 0	Kalmia, Kalmie.  Niedrige Sträucher für das Moorbeet, mit zahlreichen, überaus reigen den Blüthen.	nachftebenden eine will as
1 + 1 D Alariana 3(1)(X)-19	B. Little	DEDIES2	) 0	ten Blüthen.	opening ber jogenanner
Hibiscus, Eibisch, Chinarose. †† syriacus. Ausgezeichnet durch			K 111/31 4	+ latifolia	4100010
groke, prachtvoue Biniger	1 10	4 30 00 at 10 20	0	YF! Quantit	ROLE TO THE
it - of albo pl	SI-HII	11 11 11 11 11 11	214-010 244-010	Japonica (Coronoras Japon)	Econyenus, Spindelbaum
fl. azureo pl	sil	lolignol	10		· B 145-C12 14 12 12 17 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
paeoniaeflorus	A STREET	1	_ 10	Beliebter Zierstrauch; sehr reid und oft zweimal blühenb.	to Innumshing

100 St. 10 St. 1 St. Thir Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr.	100 St.   10 St.   1 St. Thir. Sgr.   Thir. Sgr.   Thir. Sgr.		100 St.   10 St.   1 St.
Kerria, Kerrie Changlingly and		The same of the same	Thir, Sgr. Thir, Sgr. Thir Sgr.
japonica fol. argent. varieg.	1 - Cerisier Prunie		Philadolphus, Pfeifeufi
Mit weißbunten Blättern; nen und	domestica tol, var.	+ obovata (purpurea)	
Koelreuteria, Kölreuterie.	bunten Blä		
paniculata	pyramidalis		
Baumart. Strauch mit gefieberten		Aquifolium (Berberis Aquifol.) Mit glänzenber, immergriner De-	1012 1115 1 5
Blattern und iconen gelben Bluthen.	1	laubung; reich- und frühblühend.	
Laurus, Lorbeer. denata eniel tim	Der Kirschlorbeer	* Bealii	in the state of th
* nobilis, gewöhnlicher Lorbeer.	11 Jenben Belanbung recht vielfahr Anvo	Tiascicularis	Alamona. Planere.
Ledum, Porft.	Mahaleb, Beidjel	* japonica	0:
	15 .I .lidle thun 15	maximoviczia, Wiarimoviczie	Sunthill ammentator
Ligustrum, Rainweide. — Troène.	7 Palus, Traubent.,	sinensis	_ 2 munemein gefaunt
† angustifolium	slineer 7	Gine neue Schlingpflange v. Amur-	meden ibrae mureral
† japonicum	or serbting. Witt al	Fruchttrauben.	cureata (flabellifo
vulgare (fiehe auch Abth. II.)	141-1-15-2	Melia, Bebroch.	idiones Blatt
,, fol. eleg. var. Sehr schön .	T simonais n. pr.	†† Azedarach	5 distribute 5
gelbbuntblättrig ,, fruet, luteo	$5 - \begin{vmatrix} - & 20 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 7 & 7 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}$	gl can de la secono de la como de	intergent
,, italicum (sempervirens)	20 _ 3	carolinianum 41 prichimil	oncidentalis. Schnd
Liquidambar, Amberbaum. Johnson imberbe	2021 In ill medien E	Megnilus Wishel Midica	8 (1 R3 (1 PY))
	15 = thehorn .	germanica (S. a. Abth. I.)	arianinaryq 6
Liriodendron, Tulvenbaum. —	Pteles. Scherblume.	" fol. arg. yar. hadagis	yr alla (nives). Gilb
Tulipier.	er trifoliata. Schön	Morus, Maulbeere. — Mûrier.	sampling
tulipifera	and	alba	silangorosm 20 sd 3
Dekannter Brachtbaum mit insteressant geschnittenen Blättern und großen fulpenähnlichen wohlriechens	heterophyll	,, Moretti	HIDRITTOLINGE
großen tulpenähnlichen wohlriechen=	on en fol, var	,, macrophylla	suaveolens
den Blüthen. tulipifera integrifolia	CHILOTH	intermedia (L'hou)	s beinggelplid . 8
Lonicera, Hedenfirsche — Chamé-	ogarodarya, winger	nigra fruct. max. (S.a. Abth. I.)  Myrica, Bachsmyrte. — Gale.	conadensis (monilif
cerisier.	off war Had with	cerifera. Mit mohlriechender Be-	Buramiben Bapp
alpigena	dan hint 1004 5	laubung	dimonthing appears 6
latis	Tyrus Apgl. Birn	tale .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Gine ber iconften Reubeiten. Die	Poirier.	Ostrya, Hopfenbuche, hiddig im edis	ailotitual
Rervatur des Blattes bilbet ein zar-	2 bagenta, Befieb	Faconia, (Sightrone Science -	THE STREET
tes Goldnet	8 communis Achra	Pivoine.	tremula pendula
coerulea de la trin Saison tim anvie		†† arborea (Paeon, Moutan)	- 15
of , praecox	E named _ 4	Pavia, tiebe Aesenlas	Potentilla, Millimila
Ledebourii. Eine der schönsten alteren Arten	f. p., gel	Paulownia, Baulownie.	Subjac medrige
	baudires = 4	of amportants	2010 10
	4 paradisiac	Triper errrieren an araben Greninia-	ar fruticosa
1-1-1-	20 praecox		Prinos, Wingrbeere.
	1015 4 4	angelegten Blüthenfnospen, fo bag	verticillate
Xylosteum	12   12   18   - 2	nur felten die föstlich buftenben, glozis- nienartigen Blumen jur Entwicklung tommen. Jährlich guridgeschnitten.	Prunus, Kirlde, Prun
Lycium, Bockstorn. — Lyciet. o barbarum	lute	Billet die Raulamnie ging der pradit	of panianous & A
†† inerme	otungiose _ 4	nur eines feichten Minterschutes	mit gelbfunten
†† Trewianum	4 _ Prachiba	Povinless & Allins	aviam aspleniifoli
Maclura, Diagenorange Maclure.	Siversii	graeca. Rajdwachjende Schling-	Ciglicido
† aurantiaca	of mellow time	printinge Transford time	plr/hr/w15 _ 5
durchdringlichen Seden geeignet.	neuerer Beit bie fanderer Borlie	Philadelphus, Pfeifenstrauch, wilst der Jasmin. — Seringat.	den Zwei
Sammtliche Arten find eine be-	beim wenige Ge	coronarius oznili amusalio	mbrin - 20 - 3
lich burch ihre großen präcktigen	arröfter Mannig	,, n. pl., gefülltblühender Bf.	1 10 - 5
Blumen.	pempradi in De	" nanus. Riedrig und von	or Corasus fl. pl., C
† acuminata Mit großen, schönen Blättern und weißen Blüthen.	15 - 4 nash d 15	regelmäßigem Wuchs in Zeyherii	6 fide 1 10 - 5
weißen Blütben.	H Mall ein So	floribundus	0 11 10 - 5
†† conspicua (Yulan). Blitthen wohlriechend	44-7-54 P-5-7-7	Gordonianus (Colombean,) reidi=	Tohradinas
	4. (10.03) 4. 50 1	blühend duadild egnol .	8 1 10 - 5
			4

100 St 10 St 1 St.	100 St.   Thir. Sgr.	10 St.	1 St.	100 St. 10 St. 1 St. Thir. Ser. Thir. Ser. Thir. Ser.	100 St. Thir. Sgr.	10 St. Thir. Sgr.	1 St. Thir. Sgr.
Philadelphus, Pfeifenstrauch, wil-				Prunus, Ririche, Bflaume, Aprifoje	- Herricanne	Service.	
Philadelphus, Pfelfellitului, lott	Mion gine	atal	Too t	Cerisier, Prunier, Abricotier	d argen	onica fe	Jap
ber Jasmin. — Seringat.  gracilis (hirsutus)	978 (TIL	1 1si10	ode 5	domestica fol. var., Bflaume m	unten Bläte	With reciffe	71
grandifiorus, grokulililitige Di.			THE COLUMN	bunten Blättern	Carried and	गंक्क्री अव	
And und frühhlühend.	"STHOUGH	DUI 201	OLBHOI	,, pyramidalis	13113110 K	1 20	6
latifolius Eine der vorzüglicher	r (Terne	mailoin	D.A.	tol. var.			- 10
ften Arten	duu duu	1 10	— 5 — 5	salicifolius	iconen ge	ditern und	- 8
+ Satsumi	O series	111	H 71	Der Rirfdlorbeer mit feiner glan		Corber	Laurus
Planera, Blanere.		icularis	t lase	3enden Belaubung verdient ein	9	, mioxi	† Ber
Ol crenata			15	recht vielfache Anwendung.	adminio	Borff.	
+ ignonica	· · · · ·	miea		Mahaleb, Beichselfirsche. Siel	. 5	20	3
Platanus, Platane.	THIM: "	Main	sine	Padus, Tranbent., Faulbaum	. 8 -	duile	in 4
wegen ihres malerischen Ansehens.	Tanita Ea	. esen		,, aucubaefolia	inweibt.	rum, 920	18 grant
wegen ihres malerischen Ansehens. acerifolia . cuneata (flabellifolia). Sehr	nanchi	siete mit	12		. 5 -	18	P
cuneata (flabellifolia). Sent		dunyttou	71	serotina. Mit glänzender, lo beerart. Belaubung. Gehr fta	£	nieum	
digitate	d d	Beggeut	12	+ sinensis fl. pl.	100 TO	la 201	_ 8
acerifolia cuneata (flabellifolia). Schriftinata integrifolia macrophylla occidentalis. Schnellwüchfüg	discours.	darach	15	Diefer Strauch mit feinen re	Hail teld trace	den	No.
macrophylla	mater 6	danse	<u>—</u> 15	meißen, röschenartigen Blutben rei	luteo	fruct	12
occidentalis. Schnellwüchsig	14 -	1 20	6 caro	beutigen Garten bieten. 2000 30	Without un	italica	
orientalis	- loge	us, Wi	Iges 16	Treiben ift er jehr geeignet.	undredung.	ambar,	
Panulus Rannel — Peunlier	(S. n. 2)	anica	gern	al spinosa fl. pl., gefülltblühend		entrine	10
orientalis	12	a folia	5	Ptelea, Lederblume.	Tulment S	ndron	Liriode
angulata	milying	Triastic.	auro4	trifoliata. Schon belaubt und fi	r	lipier.	
		1 9	alba 4	01 - oggeringen Boden verwen	=	pifera	ilui 3
" macrophylla, großblättr.	. it	Moret	11 7	bar. Sehr sta	E 14: 1	Tetunoles	_ 10
suaveolens		nervos	10 7	fol var	buittenen L	iffant gefd	71
Baljampappel	L'hent'.	macro media	č inter	, heterophylla , fol. var. , mollis , mollis	adminden	gen tulyer Blütben.	npd 10
canadensis (monilifera), canad. 15.	9	I tomer i	argin 4	Pterocarva, Kludelnuk.	ELIOITTES	HI STOLE	digma
dilatata (pyramid.), italien. P	Administration	No. 170	dairy W	† caucasica			
Phramiden-Pappel . graeca. Raschwüchsig und schon	it möğleri	PULL LETTE	cerat	Gin schöner Baum. Er vertre ben Schnitt und läßt fich zu sta	gt t=	ISIOF.	
belaubt		1 10	THE PLANT	lichen Phramiden erziehen.	TOL. SUF	hypoda	t brac
grandidentata Beide mit prächtig.	(bud)	ridad.	Patry	Pyrus, Apfel, Birne Pommie	r,	ai	Int
laurifolia Belaubung.		20173	COLUMN .	Poirier.	öbuften Rei	fine ber fd	O TAIN
nigra, Schwarz-P. tremula pendula, Zitterpappel	tvoic,	THE IS	LHCOHI	baccata. Beliebt wegen sein lebhaft rothen, zahlr. Früd	te dillinion	Goldney.	75
mit icharf hängenden Zweigen.	15	ome, ren (Pr	to Brown shale	communis Achras			idio 6
Sochitamine	Pradutt	efamilier	- 15	, fol. var. Birne mit wei	3=	lea "	00en
Potentilla, Bunffingertraut.	esculus,	fielie A	Pavia	bunten Blättern		praecos	10
Subschen Bluthen.	introlun	nia,	Paulow		Di mi	bourit.	0
Ol dahurica			- 7 - 3	2			10
fruticosa	TO HO HO	20 -	5 - 3	, paradisiaca		- 20	3
Prinos, Winterbeere.	idet mebr	melden	TVII.	0g _, praecox		dishii	0
				Pollveria	. 8 -	lea I B	F # 311 - 4317
Prunus, Ririche, Pflaume, Apritofe	toppide du	jetten bre artigen	main 7	,, 8 fruct, -coccineo		steum	
- Cerisier, Prunier, Abricotier + Armeniaca fol. var. Aprilo	abelich Bu	men. 3	mp1	luteo doisy	TETT	Bodto	Myoinn,
min delibilitien Diuteen.	or lord transfer	STATE OF THE		spectabilis, gefülltblüh. Ap	el.	miri	
avium aspleniifolia, farrenblattr	Hay marqu	eines: lei		Bekannter, reichblühent		311	ineri 10
Sürfiriche	. 1.701111		ol <del>qi</del> 14(	Windshield Control	оганае	Diagen.	stol5
" fl. pl., gefülltblüh. Süßt	i dinanti	962		Onercus Giche - Chêne.		otiaca	BRIDE ?
den Zweigen. Im denna	Pfrifant	lphus,	Philade	Mit vollem Rechte wendet fich	in made no	n geschützt boringliche	Marie IR
Sochstämm	1 - 1	riment,	1990 I'd	fonderer Rorliebe ben Eichen	nolie. u	a, Dag	Magnoli
cerasifera, Kirichpflaume, Myro	dellina	arrus for B	coron	benn wenige Geschlechter burfter bem Dage Formenreichthum	urter distin	ammiliate	
balane	Schunes	nanus	1	dem Maße Formenreichthum größter Mannigfaltigfeit und fi benpracht in der Belaubung	er großer	ere Zierve durch ihr	dir
gefüllten Blitthen	HIP DIFFD!	11100TT 2	() -	binden.		men. inata	t acom
Sochit à St. 124 Sai		Leviler		2011 changen many march		it groffen,	W.
Phavii Sehr dicht gerull	I. I.	Sunan	Officer I	meist seltenen Eichensorten	au main V	on Blitte	enoo th
semperflorens, Allerheile R., reich u. lange blühen	0.	dita	dilli-	7% 5 Thir., von 20 dgl. 311 8 Ti	ír.	driedjeith	door
Ji., thu it lange bringen							

100 St. 10 St. 1 St. Tale, Sgs. Tale, Sgs. Tale, Sgs.	100 St. 10 St. 1 St	100 St. 10 St. 11St. J. Tabr. Ser. Tabr. Ser. Tabr. Ser. Tabr. Ser. Tabr. Ser. Tabr. Ser.	1100 04 110 04 1 1 6	0.
Querous (Siche Cha	Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. S	Thir. Ser. Thir. Ser. Thir. Ser.	100 St. 10 St. 1 S Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir.	Sgr.
Quercus, Eiche. — Chêne.	opinia, Alasto, Samon	Quercus, Ciche Chêne	- la	
arba. Otokolutteld	and An annual and	1 111108, Rujunten e. in in 1919		00
alaltissima	esan alled _ 20	5 ,, discolor		
ambigua. Im Berbst mit prach=	silidulov	", monticola .  pubescens (Willd.)	- L. ar falg	20
tigent Cototit	177. http://mayar.com/a	ramosa striata	siliparg	20
† apennina	2 Pence, Framboisier	1 10000F (Sessilliora) OTPIH -IX	Efficiency of Children with	
Banisterii. Strauchartig, mit	india B agranitud	251111111111111111111111111111111111111	6 00	-
neappalmenahnl. Belaubung	.lg ordin2 # _ s	rubra. Großblättrig und mit	es, Kohaninebeere,	Hib
Bruttia	v importe [al 1;	t serratifolia	2 20 - 3	10
Castanea	or gigir atherated ads = 15	suber, Rorf-E in adu da	iduniste municipant	25
Cerris, Schön belaubt	THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	tinetoria	rdaiding Ruibian	15
t Och each	Mark Park Addition of the Control of	jdöner Herbstfärbung † serratifolia suber, Korf-E.  Rhamnus, Krenzdorn, Begedorn.	murana	10
,, fol. argent. var	- dechender Blithe	† Alaternus dum usinidadi ardan salpinus catharticus filosofi ardan salpinus Frangula	floridum	
", crinita	tspectabilis	alpinus Idograf aroda	perpending en Stra	6
occurred, Chilitian Chilie	197.000 100.00000 100.0000	a catharticus	interior and the later of the l	10
faunt wegen des prächt. Herbst- colorits ihrer großen schönen	alba argentea, Sil			
Statter. Kalanvuchna	distill british a found 10	latifolius	tothe observations	0.0
11 Datechampii Tourist adat .	tteliff muthales simb 95	Dhododon June OVV	. 1010	5
uschogorensis .	Immodunted 7 00	Bu hon culturminhiaften Molaman	heterotrichum .	
elongata	Ochabylonica, gerobli	find unfreitig die Alpenrosen zu zählen. Die Bracht ihrer Blüthen entschädigt reicklich für die ihnen zu	bannisbeere	
†† esculentar	25	entschädigt reichlich für die ihnen au	. fol. var.	
laurifolia	E madmanund 25	bou gewordene Pflege.	muterobo	
macranthera	tubori 95	†† hirsutum. Reizende, niedrige	rigens	
macrocarpa Mx., grortrichtige	voloning	Art, besonders für Steinpar- tien geeignet		10
E. Mit prächt., außeror=	100			8
† Mirbeckii	20 appinoides	Bur Topfcultur geeignet, in	bette. Diele wie al	
dentlich großem Blatt †# Mirbeekii nigra. Strauchartig, mit sehr dunktem Laub	spant	jur Topfenlitur geeignet, in nachstehenden, ohne Ausnahme ichonen Sorten:	Энапфета.	
a dunklem Laub	4-120	Amoenum	saxatile .	6
obtusiloba palustris. Mit glänzend. Belau=	20	Amoenum Aurora Bougainville Comte de Limminghe Cunningham's white Decorum Discolor multimaculatum Fastuosum fl. pl.	orsign musorpaqs10	0
bung u. schönem Herbstcolorit	PHILIPPIN I	Bougainville	bbinis, Majer, Sh	8
pannonica	6 ticha D	Comte de Limminghe	Robinier.	8
pedunculata, Stiel = S. Som =	Commence Commence	Decorum	11 — Sie Robinien biet	0
mer=C	interest in the second of the	Discolor multimaculatum	of ein willfommenes I	)
-,, alba marginata aspleniifolia. Mit schön	. Bilotiminateor15	Fastuosum fl. pl 1000100 mda	madelli Bengdi im 15	5
zerichlitem Blatt	25	Isabella	.Hoddin- 20	)
,, laurea	A Paragraphy 215	Leopard L	stossein15	
,, lastigiata (Querc. pyra-	vitellina, Colos 25.	Leopoldii	V 6 smm 20 de 6 10	1
midalis) Byram.=E.	montal 1002, 200 and a 102	Marguerite de Bourgogne	150 6 debalarment Q	2 10
Baum. 5—6 F. h.	canadonsis nigra, gemeiner H	Frince Camille de Rohan	simmoni chia-1415	
if. a 1—3 Thir:	fol argent,	Spectabile	8 P-danacia acut.	3
,, cucunata	Piznaldmind — 20	Triumphans	observers = 15	
,, cupressinoides	lot - 20	Victoria . Vervaeneanum fl. pl.	10	+
", viridis . ", filicifolia. Die Blätter jehr	me gelber 20	genti unietet Zund erlanen		
fein, fast fadenförmig ger=	Blatt.	wir in gefunden, fraftigen	abandrach	
theilt romi ide	neonstrosa.	Bflanzen: 6 prachtv. Hybriden mit Na-	inermis,	
01 -,, fol, argent, var inti	raß ringir — 20	men an 2 Thir.	& HATTON'S TOTAL	
,, fol. atropurpureis. Blut-	semperfloren	12 deral, zu 3 Thir. 15 Gor	Tant kinenchand	
E.; noch sehr selten. Das	racemosa, wen i	25 ortal. All 6 2 nir.	atthology water	
	Smilan. Stempoint	†† ponticum. Mit zahlreichen Knos-	echt effec	
½—¾ №B.	25 - 3 -	pen à St. 20 Sgr. bis 2 Thir.	nonreturne 10	
,, grandimaculata	silabim req20	Anodora, Sumproje.	o nankarers	
,, heterophylla		Canadensis	le tortuesa el	
Hochst. à St. 1% Thir.	Solanum, Nachtichatte	Dilus. Silmae		
,, pendula (Dauvesse)	rev .lot .1 -	† aromatica	did set print and 20	
", salicifolia pendula Phellos, weidenblättrige E	802 hora, Sophore.	Sehr beliebt megen feiner feber-	dilution andocacid	
	noink-qui 20	artig ausgebreiteten Rispen.	or School Hoche.	
			2*	

	100 St. 10 St. 1 St. Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr.	100 St. 10 St. 1 St. Thin Sgr. Thin Sgr. Thin Sgr.	100 St. 10 St. 1 St. Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr.
THE NAME AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR		Robinia, Afazie, Schotenborn	Querous, Eide - Ch
	Querous, Eight — C	Robinier.	storigon
tologans.	refeesib - 7½	viscosa alba	girtfile Groß lattrig
d Form	nforimom - 4	og " bella rosea	ante all 15
O'gracilis	Olombosoens (Willd.)	volubilis	of the desired of the sorth
Toxicodendron, Gift-Sumach .	20 3	Rubus, Brombeere, Himbeere	traplogramgu
typhina, Essigbaum, Hirschtol	C Robur (sessiliflorn)	Ronce, Framboisier.	8 Pallota
ben Sumach	1 1 1	† bellidiflorus fl. pl	T TI
Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere.	rubia, Großblätte	fruticosus fl. albo pl	2 20 - 10
Groseiller.	ichener Herbftfarb	,, fl. rubro pl	15
acerifolium	3 Julio 25 J	", fol. argent. var	Castanos
alpinum. Belaubt fich fehr zei-	subdr. Rorl.C.	Sehr beforativ und wie die Borbers gebenben vortrefflich filr Steinpartien	
tig im Frühjahr	6 - 20 3	geeignet.	s squire to 1
aureum	60 7 20 - 3	Godoratus. Mitrofafarbener, wohl-	t dontala .
floridum	and and but the last of the la	riechender Blüthe	8
Gehören zu ben beliebteften und berwenbbarften Strauchern, fowohl	† Alaternus,	† spectabilis	- AHILLED J. O.
burch ibre zahlreichen, wohlriechen- ben Blitten, wie burch bie im Herbst	catharticus	Salix. Beide Saule.	coccines, Charlady
fich prächtig rothfärbende Belaubung.	Frangula	alba argentea, Gilber-Weide .	old aso nothern miles 4
Gordonianum. Schön purpurroth	latifolius	annularis (babylonica undu-	Heatt and the sandren
blühend	1 10 10 5	01 lata), Ringel-Weide	distribution 1,110 1 5
heterotrichum	If odo 102 dron 201per	Mit gelodtem Blatt; febr fcboner	dschogorensis
nigrum, Aalbeere, schwarze 30-	Su ben culturofire	Og Trauerbaum.	
hannisbeere	5 -   - 18   - 2	Chabylonica, gewöhnl. Trauer=	
,, fol. var 15 113101. 315 T	it dildist historia 4	os weide	* Ilex
odoratum	HE suscious light 4	hängenden Zweigen.	, silotianel15
rigens	de hirsatam. Reisen	Hangenter Stef. 1 Thir.	
† sanguineum	10 2 10 15 17 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. tricolor	Olmadrocarpa Mish in
Sefülltblubenbe Blut = Bohannis-	't' bybridam, für's fre	cinerea	100 - 20 - 3
heere. Diese wie auch die einface	int Topiquitur	Odaphnoides Hally H	5 - benting graffer
Form gehoren zu den iconsten	nachfiehenden, ohn	depressa	listendarit 4
Sträudern.	4 finoken Corren:	fusca	E mera. Strandpartin
Ospeciosum (fuchsioides)	типорита 121/2	O'Helix	dual mallitus 3
Oluva crispa	arount 4	mollissima	
Robinia, Afazie, Schotendorn	Bongainville .	mollissima	
Robinier	Conte de Limming		pannonica
01 Die Robinien bieten bei ihrer Be-	Ounningham's whit	Sochit. a St. 13 Syl.	
nügsamfeit und ibrem schnellen Buchs ein willtommenes Material für ge-	Decorum,	Sols und idarf hangenben Zweigen	
ringen Boben. Elegante Belaubung	Pasmoaum fl. pl.	rosmarinifolia	albargram adla 4
und schöne Bluthe machen sie doppelt werthvoll.	Isabella	regalis	00 0
	011-dy Eleanor Cath	Grubra	
hispida, rothblühende Afazie.	1 20 cel 6	Seringeana	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
of Sochstämme à St. 12½ Sgr.,	Leopoldii	vitellina, Gold=W., Dotter=W	(ailabim
8 mirrefecht à St. 6 Sar. 120.2	Margnerite de Bour	Sambucus, Hollunder Sureau	mutoti — 4
dhispida inermis	8 1 rince Camille de l	canadensis	5 18 - 2
B Pseudacacia, gem. weiße Atazie.		,, fol. argent. var. Beiß	- 1 1 1 1
S. a. Abth. 11	5 - 18 - 2	buntblättrig	
dl " amorphaefolia	6 Veryneneanum fl. p.	fol luteis. Mit reit	or cupressing
" crispa	2 20 - 10	gelber Belaubung	. kibiriy
,, floribunda	mediunen ni tien 71	leginista Witt gelchlitzten	Te bice and bining the
inermis. Augel-Atame.	4 10 10	Blatt	6 - fein, fast fabens
Starte Stämme mit ausgebil	6 prachte, Hybride	09 -,, monstrosa. Sehr inter	The lot arrent var
deten Kronen à St. 20 Ggr.	Hom men	og – effante Barietät	THOUSE STREET
Pseudacacia inermis Rehderii,	TER IN TOACO TI-	racemosa. Mit lebhaft rother	(E : moch tehn te
murzelechte Rugel-Atazie.	ME O HELLIPTIO WE	schr zierenden Früchten	Minus of dias - 4
Sohr effecthall	atridate 113 4 3m south of 10	Smilax, Stechwinde. — Salse	dinier rid vad
" pyramidalis	taunieum	nareille	The state of the s
, tortuosa. Trauer=Afazie;		+ nyramidalis	grandmaculata.
3weige a. d. Spiten hang.		+ rotundifolia	Leterophylia .
,, tortuosa elegans	no2 - 021145 -au.7	Solanum, Machtichatten, Morelle	ODES BEHDUNG
Samohl burch schone Belaubuug,	ROLLBRIOTH T	Duleamara	TO E TIMBER
wie burch die hilbiden, rofenrothen, gewöhnlich zweimal erscheinenden	O Cotinus, Berndenbur	fol. var.	Demonstration of the state of
		Sophora, Sophore.	introduction 20 49 6
Schöne Hochst. à St. 15 Sgr	artig anegehrenteten Ris	T Japonica	The state of the s

\*5

, 100 St. 10 St. 1 St. Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr.	100 St. 10 St. 1 St. Thir. Sgr. Thr. Sgr. Thir. Sgr.	100 St. 10 St. 1 St. Ibir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr.	100 St. Thir. Sgr.	10 St. Thir. 8gr.	1 St. Thir. Sgr.
Sophora, Sophore	Toburnum, Edmerball	Spiraea, Spierstrauch.	elliT -	einbe.	siliT.
† japonica pendula		+ Reevesii (Cantonensis)	nendul		era 6
Sochit, à St. 1 Thir.	Atroncubd)n, a	† " fl. pl. Eine der schönften	Lomento	a market	Sau
jehr ftarte S. 2—3 Thir. Einer ber fconften Trauerbäume.		neueren Züchtungen salicifolia. Starfwüchfta	12 —	1 20	- 6 - 2
Sorbus, Cheresche, Bogelbeere	pygmaeum	sorbifolia	6 3	$-\frac{16}{20}$	3
Sorbier. Jodgmeyers .	Vinea Sinngrun,	Entwidelt ibr icones Land im	tt, einen	ence mous	177
Die Sorbus-Arten mit ihrer hiib =	material Samuetime Acteun	Frühjahr befonders zeitig.	100	dnizgraar	
fden Belaubung und ihren lebhaft gefärbten Früchten verbienen mehr	fich in Einfassungen, fl	ulmifolia	endula	200	-
angepflanzt zu werben, als es bis jeht geschieht.	Market and Market Archard de	Staphylea, Bimpernug	To The	industration of	0
americana	nev me lot - 6	† colchica	- Touten	1 20	6
Aria (Crataegus Aria). Schön	blätterig, febr	of trifoliata	entata	1 20	6
g - dibelaubt viinge	omme or 10 200 min 6	Symphoricarpos, Beterstrauch	al el	prophyl	ma
", angustifolia	of - 10 arg. mar	Symphorine.	digitatiole	Die groß	
Aucuparia, gem. Ebereiche	5 195 (1972) 20 - 3 1980 - 71	racemosus, Schneebeere		nig on	#1 2
" pendula . Sodiftämme	12 .odla .h - 12 k	Der zierenden Friichte wegen febr beliebt.	á fiche		
Schöner Trauerbaum mit besonders	.lq .quaq .,	- vulgaris	Einterl	-118	nly 2
Bierenben Frlichten.	gefüllter Bil	" fol. varieg. Gelbbunt-	i. Althoo	Starte !	
edulis	10 - 1 10 - 5	09 blättrig	100	1.20	
Olintermedia	7 ritex, Renighbann.	syringa, Flieder. — Lilas. chinensis (rothomagensis), this	gunter.	opaous.	Ulex,
Mit schönen, an ber Unterseite weis	+ Agnus castus .	nesischer Flieder, mit schmalen	en 23 od	A SECTION	
Ben Blättern.	Vitis, Weinrebe	Blättern und von ichlankem		fq .ft	
torminalis	2 neuroda I 7½	Buchs.		-	aum 41
Elibeere, ausgezeichnet burch Rut-	8 odoratissimi .	Rronenb. à St. 15 Sgr.	000	ricana,	
barfeit des Holzes wie auch durch	Musgezeichnet burch	chinensis flore albo, weißblü-	H107 131	2 15	- 8
Spartium, Pfrieme.	palmata	,, flore rubro (Saugeana),	nla, an		
scoparium	5 - 18	rothblühender ch. Fr		2 15	<b>—</b> 8
Sehr verwendbar auf magerem	valpina. Celt mo	Emodi		pestria	mao 8
trodenen Boben.	Weigelia, Michelie,	Josikaea, ungarischer F	10	1 20	— 6
scoparium grandiflorum	draucher. Gie gebore	Sodwachsend und mit aufrechtem Blüthenftanb.	la fol.	rophyl	
acutifolia	dan asmalish ashtad	09 persica, perfischer F	10	61910	- 5
argentea	silidoma 6	Mit feinem Sol3. Bum Treiben	A	ntana 1	
ariaefolia	iisbashiii — 10	besonders geeignet.	The state of the s	1 20	DII G
Diefer überaus reizenbe Strauch bat bisber in ben Gärten noch nicht	t fol. varieg	persica fl. albo, weißbl. p. F. ,, laciniata, geichlitztbl. p. F.	rächt. B	P bei	ab 6
bie Ausbreitung gefunden, welche er	† Groeneweg	vulgaris, gem. fpanischer &.,	16 -	- 20	3
verdient. Er gebeiht in jedem Gar- tenboden und ift würdig, bem Gon-	mal blühend	hochw. u. mit großen Blättern	par.	05-0	
ften, mas unfere Garten bieten, an bie Seite geftellt ju merben.	T Verschaffelti	Die nachstehenden Barietäten gehö= ren zu ben schönften.	pures	tid bur	due 3
bella. Dunkelrosa, schön	TOSON	vulgaris alba	dinament	ld jams	- 4
	nudog 1120 dinek	, amoena	lagen.	mere un	IT 8
callosa	8 - 1 - 4	, Carlsruhensis ,,	thuespul	dum. e	7.00 N
Höchft bantbar blübend, mit schös	Paces Palmentilic.	", fl. pl.	A-min	9000	10
nen, rosenrothen Dolben.	natyW-abauff ai 7	,, fol. varieg	margin	fol .	_ 10
earpinifolia	2 Bierbe ber Garten	,, Marlyensis		2 10	8
chamaedrifolia	18 2	" Triomphe d'Orléans	m. San	dlus. ge	q010
Douglasii. Gine der empfehlens	e eignen fic and gi	", virginalis	diffice giere	1 20	- 6
wertheften Pflanzen . eximia		Tamarix, Tamarisfe.		The same	
hypericifolia. Reichblühend .	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Conblubenbe Salbbaume von	-		
laevigata	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	elegantem Wuchs und chpressenartisgem Ansehen.	Acres 1	100	
Lindleyana	_ 5 <sup>2</sup>	+ africana	The state of	1 -	- 4
oblongifolia	5 18 - 2	+ gallica libanotica		1 —	$-4 \\ -5$
Bon kräftigem Buchs, besonders	5   15   - 18   - 2	† germanica		1 -	- 4
an feuchten Stanborten.		† tetrandra	U-SERVI	orthodox a	100
pachystachys	— 7½	Tecoma (Rignonia), Trompetentl.  Bracktvoll blühende Schlingfträu-	7 1 1	+8 39	
† prunifolia fl. pl	$12 -   1 20   - 6^2$	der für sonnige Lagen.	Land of	2 15	_ 8
Die Leichtigkeit, mit ber diese Barietät sowohl im freien Grunde wie bei der	12	grandiflora		1 -	- 4
Frühtreiberei ihre reigenben weißen Röschen entwidelt, erflärt ihre allge-	10 7 10	Tilia, Linde. — Tilleul.	1000	_ 4	- 3
meine Beliebtheit in ber Gartenwelt.		americana		1	<b>—</b> 10

. 100 St. 10 St. 1 St. Thir. Sec. Thir. Sec. Thir. Sec.	100 St.   10 St.   1 St. Thir. 8gr.   Thir. 8gr.   Thir. 8gr.	100 St. 10 St. 1 St. Thin Sgr. The Sgr. Thin Sgr.	100 St.   10 St.   1 St. Thir. Sgr.   Thir. Sgr.   Thir. Sgr.
Tilia, Linde Tilleul.	Spiraga, Spierftran	Viburnum, Schneeball Viorne.	Sophora, Sophore.
americana pendula. Sochst.	+ Logvosii (Cantone	Opulus roseum, gefülltblüh. Sch.	45 bang 102004 6
argentea (tomentosa). Silber		Rronenbahn, à St. 15 Sgr.	Of - iebr farle S.
Gin ftattlicher Baum mit regel-	51 — neugren Zü		5 minuted 1010 5
mäßiger Krone, beijen an der unteren	sorbifolia .	pygmaeum	Serbus 10 Election, 25
Seite filberweiße Blätter, von ber - Luft bewegt, einen iconen Effett	Entruidelt ibr fd	Vinca, Sinngrün Pervenche.	Sorbier,
hervorbringen.	- Builbjabr befondere	Cammtlide Arten und Bar. eignen	Die Sorbus-Arten
argentea pendula. Frächtiger	silolnulu	fich ju Ginfaffungen, für Steinpartien, jur Befleibung von Grabhigeln 20.	gefarbten, friichten i
Trauerbaum. Hochst. à St. 1½ Thir.	Glaphylea, Mimperm	† major	30310 3035- 3
dasystyla	ntanting 10	† " fol. aur. var. Gelbbunt=	americana
longifolia dentata	and the 10	blättrig, jehr ichön	A angoutdr 10 ber 5 2 edired 15 - 2
macrophylla	Symphoricarpos, Mer	minor; gew. Jumergrün	angustifolia
platyphyllos (grandifolia), hol-		a oggerandet a	
länd. Linde. 5-7 Ff. hoch		,, fol. aur. maeul. Gelbgeflectt	
Starke Hochst. à St. 25 Sgr.	beliebt.	" fl. albo. QBeigblühend	. alubang 3
ulmifolia, Winterlinde Starke Hochst. à St. 20 Sgr.	neiray for	", ", purp. pl. Mit rother gefüllter Blüthe	Cooner Tranerbant
ulmifol. fol. aur. var	pinnild - 20	Virgilia, Birgilie. 01	edulis
Ulex, Stachelginfter Ajonc.	Syringa, Klicher.	† lutea	nibemedia 20
europaeus. Gelbblühend; für		Vitex, Renschbaum. — Gatillier. + Agnus castus	, , , novin
leichten Bodenn inning in		Vitis, Beinrebe. — Vigne.	fen Blättera.
Ulmus, Rüfter, Mme Orme.	.aghti Ett	Labrusca	77 torminalis
americana, großblättrig; ein		g odoratissima	12 - 10 feet, and 12 - 5
dhöner Baum Adaba	R .th red Had - 7½	Ausgezeichnet durch Wohlgeruch ber Blüthen und icone Belaubung.	foone Belagbung.
" pendula, amer. Trauer-	order rubro	palmata	Scartium, Pfrieme.
8 _ cillime	odindillellar — 15	g tiliaefolia	d seoparium
8 campestris	— 18 mil 2	vulpina. Sehr wohlriechend Weigelia, Weigelie.	C Cebr betwendbar
effusa	6 dis 20 — 2	Reizende, 2-5 Fuß hohe Zier- fträucher. Gie gehören zu ben bant-	scoparium grandiflo
microphylla fol. var	01 - Untbenftante.	barften Bflanzen und eignen sich zur	
,, pendula		Treiberei.	1 allottusa 5
montana pendula. Mit scharf hängenden Zweigen	Wit feinem Golg.	† _, Ogalba	8 aricefolia
oxoniensis (fastigiata, pyrami-		† " Desboisii	8 Diefer überand reig
dalis). Prächt. Phramidenb.		† " fol. varieg Omei-	OI the Minobreitung actual
Starke 6—10 Ff. hohe Expl. 15—25 Sgr.		+ ", Groenewegenii. Zwei-	01 verbient. Er gebeibt i
stricta purpurea . =		+ van Houtter	of fiest, meas unione (Mart
suberosa, Kort-Rüfter	6 20 2 3		
Empfehlenswerth für größere wie fleinere Anlagen.	amoena	Xanthoxylon, Zahnwehholz.	6 bella 61 Tuntefroja
Viburnum, Schneeball Viorne.	Carlsruhensis	† fraxineum	6 callos
edule	mloduoj Z - 6	Yucca, Balmenlilie.	Comp banthar billy
Lantana	6 - 10 20 - 3 - 15		
,, fol. margin	Markensis .	Bierde ber Garten und gewähren	carringolia
Opulus gem Schueehall -	5 18 - 2		, ELIGICIDADEDRICITA
Die Friichte zierenb.	Triomphe d'O	Sie eignen fich auch zur Topf-Rultur.	nongrasm.   Cinc oct
	amarix, Lamaristi.	t + _ monstruen Sent anter-	oximia, increhence Bil
fepratime non	Coonbiffenbe Ba	bliffend Baris Baris 20 3	
	elegantem Buchs und gem Aufeben.	75 - 30 mporture of a control of the	atagivaal
1 duditions Know Steam		d tre giremorn et komi	Lindlevana oblongifolia
* dell controller	† gallica libanotica .	Salar Salar	opulifolia
I I - I mer ation:		beionbere Beronbere	Bon fraftigem Bud
	Lecoma (Rignonia), I		an fendien Stanberten pachystachys
	Practicoll blübenbe cher für fonnige Lagen	Wer away Wadamagura walking the	r prunifolia fi. pl.
8 - 81-21 100 100 100 100		biefe Barietat	I Die Leichtigleit, mit ber
A ALLEGE TO THE PARTY OF THE PA	radicans	enben weißen	fowohl im freien Grund Frühlreiberei ihre reig
	Tilia, ginde. — Tiller	art ibre allac-	Reine Beliebtheit in be
MA COUNTY OF THE PARTY OF THE P		The state of the s	

Thuja, Lebeusbaum.

1 100 St | 10 St | 1 St

100 St. 10 St. 1 St. Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr.

## B. Coniferen, Zapfenträger, and + Radelhölzer.

\_\_\_\_

Die große Beliebtheit. deren sich die Coniferen in der gesammten Gartenwelt erfrenen, bosumentirt binreicenb ihren Werth. Welcher Garten, wenn er nur einigernaßen den Ansorberungen der Reugeit genigen soll, fennte sie auch entbedren, die schönen immergrinen Pklangen auf beren herrlichen Fornien und fastigem Grün das Aufge mit Befriedigung ruht, wenn es sich, geblendet und übersättigt von der Farbenpracht anderer Gewächse, ihnen juwendet.

01 - 10	100 St. Thir. Sgr.	10 St. Thir. Sgr.	1 St. Thir. 8gr.
die- arearpeo, rankrighteet in	Time of the	liberg	te de
Abies, fiehe Pinus.	Real Property	BHEH	77 10
Araucaria, Schmucktaune, Anden-		. Louis	plies
tanne.	14 14	. Втон	(Skin
* Bidwillii	HI PINTE	vacnean	TO VITT
* Cookii	B. E.	· MIROTI	B W T
Cooking	Eblr. 20	St-22	09 5
* Cunninghamii	ter-Lebe	sis, h	TO UTT
†† excelsa	3 1 7	1 Bilar	Hoom
†† imbricata			me10;
Biota, siehe Thuja	anno-		glau
Ceurus, Orbri.	PARTICIPATION IN	DEPTHY TO A	TELESCOPE !
†† Deodara, C vom Simalana .		gtonie.	mil 7 %
th Libani, E. vom Libanon uldara	( (c)cvlil	antes.	唿唿十十
Cephalotaxus, Anopftarus,	nolidusu	ting)	15
11 aupressa	10127 'B		Third 20
†† Fortunei foemina . (BIII. BURGO)	dun)	peroide	20
th ,, mascula			- 20
Chamaeoyparis, Afterchpresses thyoides)			12
meibe (Caban 2 2 C			12
weiße Ceder, 2—3 F. h.	rela :	eunes	_ 10
à St. 20 Sgr., 1½—14 8. ,, fol. aur. var., . ½—4 8.	The state of	1022230	_ 20
†† , Kewensis ½—3 F.		II.)	100
Cryptomeria Cryptomeria	OB J.		- 20
Cryptomeria, Eryptomerie.			14
†† japonica 2½—3 F. h. à St.		2 20	- 10
20 Sgr	in lucing	2 20	-15
Cunninghamia	tus .	s capita	Cytisu
th sinensis	num p.1	Labur	- 15
Cunninghamia.	aboutet	LELE .	"
disticha (fiehe Taxodium d.)	p. 10		- "Th
* funchris	ans	nigric	- 15
* funebris	BILL BULL	o.I sor	15
* Governana	sior p.	us exec	LIZBYS
* Knightii	. sin	a tineto	trinist
44 Lawsoniana 11 & à St 20 Sar	ricans	um fru	Jasmin
* Mac Nabiana	25 3163	lug orun	10
* Mac Nabiana	tulipite	endron	boit20
* sempervirens (pyramid.) 3-1 %.		Cedgon	EUTO 171
thyoides, f. Chamaecyparis		BULB	Linns
* torulosa	I .q	austriac	-115
* ,, c pendula 1	a p. 10	maritim	- 20
* Uhdeana	eregra		- 17%
Fitz-Roya, Fitz-Roya.	B	s pumil	II Prumu
* patagonica	. Bile	prunife	174
Gingko, f. Salisburea.	1. 1. 7	ns sube	Quere
Glyptostrobus, f. Taxodium.		ra japo	
Juniperus, Wachholder.		a opuli	
† Bermudiana	talis p.	occiden	15
communis, gemeiner Wachholder		«1.—	- 4
,, depressa		orients	- 121
,, hispanica (pyramidalis),			2
1½ K. à St. 10 Sgr. ½ K.	10 -	1 10	- 5
2011			and the same of

### Coniferes, arbres à feuilles \* chimensis . aciculaires.

Pinus, Tanne, Richte, Riefer.

4 8. à St. 10 Sgr., 10 St.

La grande faveur dont les confères jouissent auprès de tous les jardiniers confirme suffisamment leur valeur. Aussi quel jardin, pouvu qu'il suffise tant soit peu aux demandes du temps moderne, pourrait être sans ées belles plantes toujours vertes, sur les formes magnifiques, et la verdure succulente desquelles l'oel repose avec agrément quand il s'y tourné, ébloui et soilé de la splendeur des autres plantes.

	biloba) 3 F.	100 St.	10 St.	1 St.
GI —	JE, 3-1 B.	Thir. Sgr.	Thir. 8gr.	Thir. Sgr.
Tuningens Wadshall		100 9126	v lot	The second
Juniperus, Wachholder	other. T. pagin	Degre C	othes,	Saxo-G
" suecica	the state of the s	Trellie .	Transite (	81100 311
†† echinoformis	fice Countries	этииэтэ	im. Gil	Texodi
Sabina, Sadebaum	11-12 8.	Minuie .	10,10	0 (117)
,, fol. var		(Cupre	2 15	8
tamariscifolia	. 4-1 5.	Sporth.	2 15	- 8
virginiana, rothe Ged	er, 45-5 %.	Alverton	mulni	unorr.
à St. 20 Sgr., 10	St. 6 Thlr.,	thirt or	dundist.	DATE OF
	2-24 8	20 -	2 10	-SHEET
Larix, j. Pinus.	THE DESIGNATION	an Sta	2 2011	9980
Libocedrus, Liboceder.	M. Hart		1.0	
†† chilensis	1 %.	.TEV . 23		
* Doniana	AT WE SE TO		horize	
* excelsa	subspecs non t	A PROPERTY	densis	20
Pinus, Tanne, Fichte,	Diefer	mint.	Lebensl	Thuja,
Abina (Abina avail	col Woth	iota) 14	ralis (B	taus †
Abies (Abies excel		nante		
Os _ Tanne, gemeine	Villie. S. ll.	* *	antes .	gin Phon
21011). 11. 2—	o v. a ot.			
Abth. II. 2— 5 Sgr. 10 C 10 Sgr. 5—	ot. 1 Zhir.	Total Vice		
10 Ggr. 5—	6 J. a St.		-	3.0
	2 7.	6 -	- 25	- 3
tt ,, Apollinis	· · ½ 5.	0 00 00	3 15	- 15
†† , Apollinis	5 %.		3 15	— 15
†† ,, Reginae Amalia alba (Ab. alba), n	ne 11-2 %.			- 15
alba (Ab. alba), m	eife Fichte,	re-mmiles		
Age, Thir. Ser. Thir. Ser.	11,-2 %.	100	1 10	- 5
austriaca, Schwarzt				
9. 2-3 % à St 60	Sar. 10 St.	p. 1	ampestr	Acer c
R., 2—3 F. à St. 6 ( 1 Thir. 20 Sgr	1-14 %	6	25	1 3
balsamea	3/_1 %	: as	latanoid	C 10
canadensis (Tsuga ca	nod \ Sem-		seadop	
Indistance 2 % à 6	st 15 Sar		taricun	
lockstanne, 2 F. à C	oi. 15 Ogi.,		rgiH a	
4 F. a St. 1 Thi	3 10		nage kn	
Cembra, Zürbesfiefe	2 2	HIGHER	3 —	- 10
Cembra, Burbeittere	1, 2 .	T or or	glutinos	- 10
* Don Pedro, (Roezl)	12-2 0.			
† Knutro (Smitmana,	Morinda) .		na fron	
Larix (Larix europa	aea), Larche	6 15	25	Tanastr
" sibirica pendu	la	ants are	vulga	-10
maritima (Laricio), 2	Reerstrands=		22	11
Riefer, corfi	che Riefer,		adla .	
01 - 2-3 F. à @	t. 15 Sgr.	raecox	d Jangar	1071071
+ Nordmanniana	· 1/-1/ F.	rescens	dan na	15
† Nordmanniana nigra, schwarze amer	rit. Kichte 000	I q		- 6
orientalis	1 5	gaefolia	minus a	delater!
Picea (Picea pectinat	a) 1—11 5		hus am	
Pichta, spanische W	eifitanne.		Siliqua	
+ Pingo	1000: 3 Thir,	scens p.		
THE REPORT OF THE PERSON OF TH	1/9			
	200		1 20	
† Pinaster, Rlufterfiete	1, 22-320.		11.20	- 0
Tumino, Sweightele	r, Krumm=		60	90
holzk. Wuchs ausge	evreitet, nie=		. 00	- 6
derliegend	*		- 20	- 3

	1 100 51 1 10	St.   1 St.		100 St.   10 St.   1 St.
	100 St. 10 Thir. Sgr. Thir.	. Sgr. Thir. Sgr.		Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr.
Pinus, Tanne, Fichte, Riefer.		- Language (	Thuja, Lebensbaum.	The section of the second
Strobus, Weymouthstiefer, 3 bis		1-1-5-	†† Ehrenbergii ½-¾ F.	4 15
4 K. à St. 10 Sgr., 10 St.	1000		++ falcata	$\begin{vmatrix} 1 & 15 \\ 3 & -10 \end{vmatrix}$
3 Thir. 1—1½ F. Podocarpus, Stielfrucht 2016.	8 - 1	4	filiformis (Biota pend.) . ½ F. †† hybrida (Biota)	The state of the s
* chinonsis	(63 1311110	<b>—</b> 15	Lobbiana	- 20
* chinensis	B		Lobbiana	36
* spinulosa Retinospora, Netinospore. * pisifera 1 H. à St. 12 Thir.	de laveur dor	La gran	à St. 20 Sgr., 10 St. 6 Thir.,	Die große Beliebtheit.
* pisifera 1 F. à St. 11 Thir.	and eafths land	Lub namod	3-4  %	12 - 1 15 - 5
* squarrosa 2 8. 8. Salisburea, Fächerbaum.	omrait être s	Gloderne, p		1200 mine 1 101 min 1 150 min 150
Salishuras Tächerhaum	avec agrémen	l'ocil rapose	+ aurea 11-14 % 20 Gar.	rrebigung rubt, wenn es fich pgackf anderer Gerächfe, ib
adiantifolia (Gingko biloba) 3 %.	ear des aune	de la spiend	1 2 3 8·	2 15 - 8
b. à St. 1 Thir., 3—1 F.	the section	<b>—</b> 15	# " glanca	-10
,, fol. varieg	28 adholder.	- 25 - 25	77 0	15 — 15 liebe Pinus, and
Saxo-Gothea, Saxe-Gothea.	acien	ша — 15	,, nana	
Taxodium. Gibenchbreffe Sumpf	rmis .	ff echinofo	Skinneri	on tanne.
Taxodium, Gibenchpreffe, Sumpf-			++ Vervaeneana	iilliwhiil 20
distichum (Cupressus dist.)	, ver,	101 (	Warreana 2 F. à St. 10 Sgr.,	* brasilionsis
distichum (Cupressus dist.) 2-3 F. pendulum (Glyptostrobus) Taxus, Eibenbaum.	narisemona	neinteriv	10 St. 2 Thir. 20 Sgr., 1 F.	12 — 1.20 (oc.) 6
pendulum (Glyptostrobus)	0 dar, 10	2 13 1	Thujopsis, After-Lebensbaum. + borealis 1 F. à St. 15 Sgr.,	it excelsa
baccata 2—3 F. à St. 20 Sgr.,	1	10.	1 8. a Ct. 10 Cgt.,	or imbricata
1-1/2 %.	181119	10 2118	glauca 11-11/2 F.	2 20 - 10
,, fol. arg. var	Transount f	\$1 boocdid	Wellingtonia (Sequoja). — 28el-	Cedrus Coor.
" horizontalis		cr chilensis	lingtonie. †† gigantea Beredlungen	die mon S madi. I tist
canadensis	The state of	# excelsa	Samenpflanzen 3-1 F.	organi grand lade20
+ australis (Riota) 11 % 15 Gar	aure, fichte,	Pinus, Lat	Widdringtonia, Widdringtonie.	†† adpressa
adstrains (Blota) 12 Octobe 18	Ables excels	10 5	*juniperoides (Cupressus jun.)	'i L'ortunei foemina .
† australis (Biota) 1½ F. 15 Gar † gigantea	inch Bemeine	- 20	102 - 4 F.	OI mascela
a stole rite.	10 8		The state of the s	Chamaeoyparia, After
	Sgr. 5-6		ferinder die mit bei di Regang	neiffe Ceder,
A St. A St.	amenpfle	ınzen.	Jeunes plants,	weise Ceder, à St. 20 Sgr
A St. A St.	amenpfle	ınzen.	Jeunes plants,	weise Cider, à St. 20 Sgr in fob aux var.
enting hylls (c) vite 4 % (c) vite (c)	amenpfle	inzen. (Siehe aud	Jeunes plants,	neife Coer, het 20 Sgr het 20 Sgr ii Kevensis
enting hylls (c) vite 4 % (c) vite (c)	amenpfle	(Siehe aud · 100. per 10.	Jeunes plants.	Mter, per 100. per 10.
enting hylls (c) vite 4 % (c) vite (c)	amenpfle	(Siehe aud · 100. per 10.	Jeunes plants.	Miter, per 100. per 10.  Age, Années, Thir. Sgr. Thir. Sgr.
Sylvania and sylva	Miter, Sabre. Age, Années,	(Siehe aud 100. per 10. 8 Sgr. Thir. 8gr.	Jeunes plants.	Miter, gafve. per 100 per 10.  Age, Amnées. Thir. Sgr. Thir. Sgr.
Acer campestre p. 1000; 8 Thlr.	entenpfle	(Siehe aud 100. per 10. 8 Sgr. Thir. 8gr.	Jeunes plants.  20th. II.)  Cytisus capitatus	Mitter, Safer. per 100 per 10.  Age, Thir. sgr. Thir. sgr.
Acer campestre p. 1009: 8 Thlr. , Negundo	ellter, 3abre. Age, Années. Thir	(Siehe aud · 100. per 10. · 8gr. Thir. 8gr.	Jeunes plants, 121, 200 (2) Thir.  Cytisus capitatus	### A
Acer campestre p. 1000; 8 Thlr.  Negundo  platanoides  Pseudoplatanus	Menpfle	(Siehe and 100. per 10. . 8gr. Thir. 8gr.	Or Jeunes plants, 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Miter, per 100 per 10.  Age, Thir. See Thir. Ser.  1 20 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Acer campestre p. 1000: 8 Thlr. , Negundo , platanoides , Pseudoplatanus , tataricum	Miter, Safire.  Age, Années.  12 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1	(Siehe and 100. per 10. . 8gr. Thir. 8gr.	Or Jeunes plants, 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	M(ter, Sabye, per 100 per 10.  Age, Thir. Ser Thir. Ser.  1
Acer campestre p. 1000: 8 Thlr. ,, Negundo ,, platanoides ,, Pseudoplatanus ,, tataricum , tataricum , tataricum	Miter, Safire.  Age, Années.  12 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1	(Siehe and 100. per 10. . 8gr. Thir. 8gr.	Or Jeunes plants.  20th. II.)  Cytisus capitatus  Laburnum p. 1000: 2½ Thlr.  latifolium  p. 1000: 5 Thlr.  Diospyros Lotus  Fraxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr.	Miter, Sabve. per 100. per 10. Age, Années. Thir. Sgr. Thir. Sgr. 1 — 20 1 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10
Acer campestre p. 1000: 8 Thlr. , Negundo , platanoides , Pseudoplatanus , tataricum	Menpfle	tinzen. (Siehe aud 100. per 10. Sgr. Thir. Sgr.	Or Jeunes plants.  20th. II.)  Cytisus capitatus  Laburnum p. 1000: 2½ Thlr.  latifolium  p. 1000: 5 Thlr.  Diospyros Lotus  Fraxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr.	Miter, Sabve. per 100. per 10. Age, Années. Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr. 1 — 20 1 — 10 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 2 — 20 2 — 20 2
Acer campestre p. 1000; 8 Thlr.  " Negundo " platanoides " Pseudoplatanus " tataricum Aesculus Hippocastanum Ailanthus glandulosa p. 1000; 8 Thlr. Alnus glutinosa p. 1000; 4 Thlr.	entenpile  Oliter, Sabre. Age, Années. Thir 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1	tingen. (Siehe aud 100. per 10. Sgr. Thir. Sgr.	Cytisus capitatus  "Laburnum p.1000:2½ Thlr.  " latifolium  p. 1000: 5 Thlr.  " nigricans Diospyros Lotus Fraxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr. Genista tinctoria Jasminum fruticans	Miter, Sahve. per 100. per 10. Age, Années. Thir. Sgr. Thir. Sgr. Thir. Sgr. 1 — 20 1 — 10 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 2 — 20 2 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 — 20
Acer campestre p. 1000: 8 Thlr.  "Negundo	Miter, 3afire. per Années. Talr 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	inzen. (Siehe aud 100. per 10 sgr. thir. sgr.	Cytisus capitatus  "Laburnum p.1000:2½ Thlr. " latifolium  p. 1000: 5 Thlr. " nigricans Diospyros Lotus Fraxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr. Genista tinctoria Jasminum fruticans Ligustrum vulgare p. 1000: 3½ Thlr.	Miter, Sabre, per 100 per 10.  Age, Thir. Ser. Thir. Ser.  1
Acer campestre p. 1000: 8 Thlr.  " Negundo " platanoides " Pseudoplatanus " tataricum Aesculus Hippocastanum Ailanthus glandulosa p. 1000: 8 Thlr. Alnus glutinosa p. 1000: 4 Thlr. Amorpha fruticosa Berberis canadensis	emenpile  Other, Sabre. Age, Années. Thir  2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	100. per 10.  Sgr. Thir. Sgr.  20	Cytisus capitatus  Laburnum p.1000: 2½ Thlr.  Laburnum p.1000: 5 Thlr.  nigricans  Diospyros Lotus  Fraxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr.  Genista tinctoria  Jasminum fruticans  Ligustrum vulgare p. 1000: 3½ Thlr.  Liriodendron tulipifera  Movus Cedopore	Miter, Ser 100 per 10. Age, Années.  1
Acer campestre p. 1000: 8 Thlr.  " Negundo " platanoides " Pseudoplatanus " tataricum Aesculus Hippocastanum Ailanthus glandulosa p. 1000: 8 Thlr. Alnus glutinosa p. 1000: 4 Thlr. Amorpha fruticosa Berberis canadensis	emenpile  Other, Sabre. Age, Années. Thir  2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	100. per 10.  Sgr. Thir. Sgr.  20	Cytisus capitatus  Laburnum p.1000: 2½ Thlr.  Laburnum p.1000: 5 Thlr.  nigricans  Diospyros Lotus  Fraxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr.  Genista tinctoria  Jasminum fruticans  Ligustrum vulgare p. 1000: 3½ Thlr.  Liriodendron tulipifera  Movus Cedopore	Miter, Ser 100 per 10. Age, Années.  1
Acer campestre p. 1000: 8 Thlr.  " Negundo " platanoides " Pseudoplatanus " tataricum Aesculus Hippocastanum Ailanthus glandulosa p. 1000: 8 Thlr. Alnus glutinosa p. 1000: 4 Thlr. Amorpha fruticosa Berberis canadensis	emenpile  Other, Sabre. Age, Années. Thir  2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	100. per 10.  Sgr. Thir. Sgr.  20	Cytisus capitatus  Laburnum p.1000: 2½ Thlr.  Laburnum p.1000: 5 Thlr.  nigricans  Diospyros Lotus  Fraxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr.  Genista tinctoria  Jasminum fruticans  Ligustrum vulgare p. 1000: 3½ Thlr.  Liriodendron tulipifera  Movus Cedopore	Miter, Ser 100 per 10. Age, Années.  1
Acer campestre p. 1000: 8 Thir.  "Negundo "platanoides "Pseudoplatanus "tataricum "tatar	2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100 per 10.  Sgr. Thir. Sgr.  20  115  15  15  — 10	Cytisus capitatus  Laburnum p.1000: 2½ Thlr.  Laburnum p.1000: 5 Thlr.  nigricans  Diospyros Lotus  Fraxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr.  Genista tinctoria  Jasminum fruticans  Ligustrum vulgare p. 1000: 3½ Thlr.  Liriodendron tulipifera  Movus Cedopore	Miter, Ser 100 per 10. Age, Années.  1
Acer campestre p. 1000: 8 Thir.  "Negundo	Mitter, Safire.  Age, Années.  2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1	100, per 10.  Sgr. Thir. Sgr.  20  15  15  15  10  10  10  10  10  10  1	Cytisus capitatus  "Laburnum p.1000: 2½ Thlr.  "latifolium  p. 1000: 5 Thlr.  "nigricans  Praxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr.  Genista tinctoria  Jasminum fruticans  Ligustrum vulgare p.1000: 3½ Thlr.  Liriodendron tulipifera  Morus Cedrona  Pinus alba  "austriaca p. 1000: 6 Thlr.  "maritima p. 1000: 12 Thlr.  "maritima p. 1000: 12 Thlr.	Miter, Salve. per 100. per 10.  Age, Années. Thir. ser. Thir. ser.  1 — 20 1 — 10 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 2 — 20 2 — 20 1 — 10 1 — 15 1 — 215 1 — 12½ 1 — 10 2 — 10 1 — 25 1 — 12½ 2 — 71 10 1 — 25 1 — 12½ 2 — 71 2 — 71 10 2 — 71 10 2 — 71 10 2 — 71 10 2 — 71 10 2 — 71 10 2 — 71 10 2 — 71 10 2 — 71 10 1 — 25 1 — 12½
Acer campestre p. 1000; 8 Thir.  " Negundo " platanoides " Pseudoplatanus " tataricum " tataricum " tataricum " 1000; 8 Thir.  Alnus glutinosa p. 1000; 4 Thir.  Amorpha fruticosa Berberis canadensis " vulgaris " vulgaris " Calycanthus praecox Caragana arborescens p. 1000; 8 Thir.	Mitter, 3abre. Age, Annees.  2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1	10. per 10. sgr. Thir. Sgr. 20 115 15 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Cytisus capitatus  "Laburnum p.1000: 2½ Thlr.  "latifolium  p. 1000: 5 Thlr.  "nigricans  Praxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr.  Genista tinctoria  Jasminum fruticans  Ligustrum vulgare p.1000: 3½ Thlr.  Liriodendron tulipifera  Morus Cedrona  Pinus alba  "austriaca p. 1000: 6 Thlr.  "maritima p. 1000: 12 Thlr.  "maritima p. 1000: 12 Thlr.	Miter, Salve. per 100. per 10.  Age, Années. Thir. ser. Thir. ser.  1 — 20 1 — 10 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 1 — 20 2 — 20 2 — 20 1 — 10 1 — 15 1 — 215 1 — 12½ 1 — 10 2 — 10 1 — 25 1 — 12½ 2 — 71 10 1 — 25 1 — 12½ 2 — 71 2 — 71 10 2 — 71 10 2 — 71 10 2 — 71 10 2 — 71 10 2 — 71 10 2 — 71 10 2 — 71 10 2 — 71 10 1 — 25 1 — 12½
Acer campestre p. 1000: 8 Thlr.  " Negundo " platanoides " Pseudoplatanus " tataricum " tataricum Alanthus glandulosa p. 1000: 8 Thlr. Alnus glutinosa p. 1000: 4 Thlr. Amorpha fruticosa Berberis canadensis " vulgaris " vulgaris " Betula alba . p. 1000: 3 Thlr. Calycanthus praecox Caragana arborescens p. 1000: 8 Thlr. Catalpa syringaefolia	Miter, Safire.  Age, Années.  12 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100. per 10.  Sgr. Thir. Sgr.  20  20  115 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Cytisus capitatus  Laburnum p.1000: 2½ Thlr.  Laburnum p. 1000: 5 Thlr.  nigricans  Diospyros Lotus  Fraxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr.  Genista tinctoria  Jasminum fruticans  Ligustrum vulgare p. 1000: 3½ Thlr.  Liriodendron tulipifera  Morus Cedrona  Pinus alba  "austriaca p. 1000: 6 Thlr.  "maritima p. 1000: 12 Thlr.  Prunus pumila  Pyrus prunifolia	Miter, Sabre, per 100 per 10.  Age, Années, Thir. Ser Thir. Ser.  1
Acer campestre p. 1000: 8 Thir.  "Negundo. "platanoides. "Pseudoplatanus. "tataricum. Aesculus Hippocastanum Ailanthus glandulosa p. 1000: 8 Thir. Alnus glutinosa p. 1000: 4 Thir. Amorpha fruticosa Berberis canadensis "vulgaris. "Betula alba". p. 1000: 3 Thir. Calycanthus praecox Caragana arborescens p. 1000: 8 Thir Callpa syringaefolia Caenothus americanus Cercis Silionastrum	Miter, 3afire. per Années. 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100. per 10.  Sgr. Thir. Sgr.  20  15  15  15  10  10  10  10  10  10  1	Cytisus capitatus  "Laburnum p.1000: 2½ Thlr.  "latifolium p. 1000: 5 Thlr.  "nigricans Diospyros Lotus Fraxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr. Genista tinctoria Jasminum fruticans Ligustrum vulgare p. 1000: 3½ Thlr. Liriodendron tulipifera Morus Cedrona Pinus alba "naustriaca p. 1000: 6 Thlr. "maritima p. 1000: 12 Thlr. "Prunus pumila Pyrus prunifolia Quercus suber Sophora japonica	Miter, Sabre, per 100 per 10.  Age, Années, Thir. Ser Thir. Ser.  1
Acer campestre p. 1000: 8 Thir.  "Negundo. "platanoides. "Pseudoplatanus. "tataricum. Aesculus Hippocastanum Ailanthus glandulosa p. 1000: 8 Thir. Alnus glutinosa p. 1000: 4 Thir. Amorpha fruticosa Berberis canadensis "vulgaris. "Betula alba". p. 1000: 3 Thir. Calycanthus praecox Caragana arborescens p. 1000: 8 Thir Callpa syringaefolia Caenothus americanus Cercis Silionastrum	Miter, 3afire. per Années. 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100. per 10.  Sgr. Thir. Sgr.  20  15  15  15  10  10  10  10  10  10  1	Cytisus capitatus  "Laburnum p.1000: 2½ Thlr.  "latifolium p. 1000: 5 Thlr.  "nigricans Diospyros Lotus Fraxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr. Genista tinctoria Jasminum fruticans Ligustrum vulgare p. 1000: 3½ Thlr. Liriodendron tulipifera Morus Cedrona Pinus alba "naustriaca p. 1000: 6 Thlr. "maritima p. 1000: 12 Thlr. "Prunus pumila Pyrus prunifolia Quercus suber Sophora japonica	Miter, Sabre, per 100 per 10.  Age, Années, Thir. Ser Thir. Ser.  1
Acer campestre p. 1000: 8 Thir.  "Negundo. "platanoides. "Pseudoplatanus. "tataricum. Aesculus Hippocastanum Ailanthus glandulosa p. 1000: 8 Thir. Alnus glutinosa p. 1000: 4 Thir. Amorpha fruticosa Berberis canadensis "vulgaris. "Betula alba". p. 1000: 3 Thir. Calycanthus praecox Caragana arborescens p. 1000: 8 Thir Callpa syringaefolia Caenothus americanus Cercis Silionastrum	Miter, 3afire. per Années. 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100. per 10.  Sgr. Thir. Sgr.  20  15  15  15  10  10  10  10  10  10  1	Cytisus capitatus  "Laburnum p.1000: 2½ Thlr.  "latifolium p. 1000: 5 Thlr.  "nigricans Diospyros Lotus Fraxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr. Genista tinctoria Jasminum fruticans Ligustrum vulgare p. 1000: 3½ Thlr. Liriodendron tulipifera Morus Cedrona Pinus alba "naustriaca p. 1000: 6 Thlr. "maritima p. 1000: 12 Thlr. "Prunus pumila Pyrus prunifolia Quercus suber Sophora japonica	Miter, Sabre, per 100 per 10.  Age, Années, Thir. Ser Thir. Ser.  1
Acer campestre p. 1000: 8 Thir.  "Negundo. "platanoides. "Pseudoplatanus. "tataricum. Aesculus Hippocastanum Ailanthus glandulosa p. 1000: 8 Thir. Alnus glutinosa p. 1000: 4 Thir. Amorpha fruticosa Berberis canadensis "vulgaris. "Betula alba". p. 1000: 3 Thir. Calycanthus praecox Caragana arborescens p. 1000: 8 Thir Callpa syringaefolia Caenothus americanus Cercis Silionastrum	Miter, 3afire. per Années. 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100. per 10.  Sgr. Thir. Sgr.  20  15  15  15  10  10  10  10  10  10  1	Cytisus capitatus  "Laburnum p.1000: 2½ Thlr.  "latifolium p. 1000: 5 Thlr.  "nigricans Diospyros Lotus Fraxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr. Genista tinctoria Jasminum fruticans Ligustrum vulgare p. 1000: 3½ Thlr. Liriodendron tulipifera Morus Cedrona Pinus alba "naustriaca p. 1000: 6 Thlr. "maritima p. 1000: 12 Thlr. "Prunus pumila Pyrus prunifolia Quercus suber Sophora japonica	Miter, Sabre, per 100 per 10.  Age, Années, Thir. Ser Thir. Ser.  1
Acer campestre p. 1000; 8 Thlr.  " Negundo " platanoides " Pseudoplatanus " tataricum " tataricum " 1000; 8 Thlr.  Alnus glutinosa p. 1000; 4 Thlr.  Amorpha fruticosa Berberis canadensis " vulgaris " vulgaris " tatapa syringaefolia " Calycanthus praecox Caragana arborescens " p. 1000; 8 Thlr.  Catalpa syringaefolia " Ceanothus americanus Cercis Siliquastrum Colutea arborescens p. 1000; 3 Thlr.  Cytisus alpinus " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Miter, Safer.  Age, Annees.  12 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100. per 10.  Sgr. Thir. Sgr.  20  115  15  10  10  15  15  15  15  15	Cytisus capitatus  "Laburnum p.1000: 2½ Thlr.  "latifolium p. 1000: 5 Thlr.  "nigricans Diospyros Lotus Fraxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr. Genista tinctoria Jasminum fruticans Ligustrum vulgare p. 1000: 3½ Thlr. Liriodendron tulipifera Morus Cedrona Pinus alba  "naustriaca p. 1000: 6 Thlr.  "maritima p. 1000: 12 Thlr.  "Prunus pumila Pyrus prunifolia Quercus suber Sophora japonica Spiraea opulifolia Thuja occidentalis p. 1000: 6 Thlr.  "" orientalis	Miter, 3abre. per 100 per 10.  Age, Thir. Ser Thir. Ser.  1
Acer campestre p. 1000: 8 Thir.  " Negundo " platanoides " Pseudoplatanus " tataricum " tataricum Alanthus glandulosa	Miter, Safire.  Age, Années.  12 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	100 per 10.  Sgr. Thir. Sgr.  20  115  15  16  17  18  19  10  10  11  11  11  12  11  12  13  14  15  15  15  16  17  18  18  18  18  18  18  18  18  18	Cytisus capitatus  "Laburnum p.1000: 2½ Thlr.  "latifolium p. 1000: 5 Thlr.  "nigricans Diospyros Lotus Fraxinus excelsior p. 1000: 5 Thlr. Genista tinctoria Jasminum fruticans Ligustrum vulgare p. 1000: 3½ Thlr. Liriodendron tulipifera Morus Cedrona Pinus alba "austriaca p. 1000: 6 Thlr. "maritima p. 1000: 12 Thlr. "Prunus pumila Pyrus prunifolia Quercus suber Sophora japonica Spiraca opulifolia Thuja occidentalis p. 1000: 6 Thlr. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	Miter, 3abre. per 100 per 10.  Age, Thir. Ser Thir. Ser.  1

## Busammenstellung der Gehölze

Mahonia. Giebe alle im Sortiment aufges, Arten

mit Rücksicht auf ihre Verwendung.

### 1. Alleebaume.

alle im Sortiment anigot Arren uno	Das Schock.	Das Stück.
	La soixant.	La pièce.
fiebe alle im Sortiment aufgeführten	Thir,	Sgr.
Acer dasycarpon, rauhfrüchtiger Morn	11115119	100
" Negundo, eichenblättriger A.	1810	
" platanoides, Spits-A.	15	10
" Pseudoplatanus, weißer A. mit genen	115	0 10
Aesculus Hippocastanum, gem. Ronfastanie	15	10
Alnus glutinosa, Roth Eller	OTA	15
,, incana, Beiß-E., Berg-E, M	node.	OT 8A
Betula alba, gem. Birtenning dun nange	1118	sele5A
Fraxinus excelsior, gem. Esche (ohne Krone)	112	71 71
Gleditschia triacanthos, dreiftachl. Gleditschie	16	100
Platanus occidentalis, abendland. Platane	Me	Erica.
Blatzenge Cras-natatrirale du Sehr ffart!	25	15
Populus alba, Silber=Pappel	10	7%
Andere Societamme fiche im		

we die herrie encobliege	maher
2. Trauerbäume, muilotient	
Arbrog allows and appropriate	Geite
Ribles pleureurs.	Page
Betula (Birte) alba pendula	. 12
, , , , laciniata	. 12
Caragana (Erbjenbaum) arborescens pendula	. 13
Caragana (Erbjenbaum) arborescens pendula	. 13
Carpinus (Hainbuche) Betulus pendula	. 13
Crataegus (Weißdorn) Crus-galli pendula	. 14
Oxyacantna pendula 7	1.4
Cytisus (200) ittibutum) alpinus pendulus	1/1
,, Laburnum pendulum	1500
,, purpureus loi gal nogat array	15
Evonymus (Spinoelbaum) europaeus pendulus	. 15
ragus (Sume) sylvatica nendula	3814611
Fraxinus (E) (De) excelsior pendula	15-
aurea pendula	. 15
, lentiscitolia pendula	. 15
Gleditschia triacanthos pendula	. 16
Ilex (Stechpalme) Aquifolium pendula	. 16
Juglans (Ballnuß) regia pendula	. 16
ropulus (puppet) tremula pendula	. 18
Prunus (Rivide) avium pendula	. 18
Quercus (Ciche) pedunculata pendula	. 19
Day salicifolia pendula	
Robinia (Mazie) Pseudacacia tortuosa	
Salix (Weide) annularis	
The ball of the second of the	
, babylonica b. lot margin sodiff &t.	
,, caprea pendula	
	. 20
Sophora japonica pendula bird sudust 81	
Sorbus (Eberesche) Aucuparia pendula	
Tilia (Linde) americana pendula di	
,, argentea pendula Jud munalos di	
Ulmus (Rüfter) americana pendula de de	
" microphylla pendula, sparryd, d.i	
" montana pendula sound suxaT. of	. 22

## Divisions des arbres et arbustes,

à l'égard de leur emploi.

## Arbres d'avenue.

eulata	Das Schod.	Das Stück.
mai Bonietti. III sermanion B	La soixant.	La pièce.
Intimaculata	Thir.	Sgr.
Populus canadensis (monilifera), canad. B.	100	71
", dilatata, italien. B., Phram.=B.	10	71
Quercus Robur, Stein-Giche, Winter-G.	12	7 %
o,, pedunculata, Sommer-Giche	12	ond71
Robinia Pseudacacia, gem. weißbl. Afazie	10	71
6, main man, differ inermis, Rugel = A.	25	15
Sorbus Aucuparia, gem. Chereiche, Bogelb.	12	71
Tilia platyphyllos (grandifolia), Sommer Linde, hollandijche Linde.	100	(12
Gun untill joni Starke Kronenbäume	40	25
jchwächere " " jchwächere " " " " " jchwächere " " " " " " " " " " " " " " " " " "	20	121
Winter-Linde	25	15
Hantes-tiges d'antres espèces voir à l'asserti-	wome	200

### 3. Schling= und Rletterftraucher. Arbustes grimpants: allound

	Titoustes grimpants.	age
	Ampelopsis hederacea	12
	Aristolochia Sipho	12
	" tomentosa	12
	Caprifolium. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten	12
	Celastrus scandens	10
	Cissus heterophylla elegans Telluottted zitolog el	113
	Clematis. Siehe alle im Sortiment aufgef Arten	13
	Glycine chinensis	16
	and ,, frutescens	16
9	Hedera. Siehe alle im Sortiment aufget Arten	16
	Maximoviczia sinensis	17
	Menispermum canadense	17
	,, carolinianum	17
	reripioca graeca	17
	lecoma grandinora	91
	radicans	21
	Vitis. Siehe alle im Sortiment aufgeführten Arten	22

## 4. Rriechende und niedere Gletter-Strau

mainoggir Bepfla:	nzung von Steinpartien u. f. w.	ujer
Agriculta valuaris	rbustes rampants.	Ceite
Cytisus purpureus	0.1 Sahiomerode nedo	000015
,, purpureus	albus	10015
11 52 11 11 11	atropurpureus	15
Daphne Cneorum	el serue stalestabar	15
Genista sagittalis	C. reprugguages [6]	16
Jasminum frutican	Sili	16
nudifior	um	16
officinal	e contract of the contract of	. 16
Lonicera brachypo	da fol, aureo-reticulatis	17
Rubus bellidiflorus	Iff. pl.	20
iruticosus f	lalbo pl	. 20
or ,, , , f	Trub. pl	. 20
B .lot .viva arread fo	ol, argent, varieg,	. 20
Smilax rotundifoli	a 2	. 20

Seite Page		Settc Page
Solanum Dulcamara 20	Ledum latifolium	
,, Dulcamara fol. varieg	Mahonia. Siehe al	le im Sortiment aufgef. Arten 17 sus
Vinca. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten und Barictaten	Dieformite / Biots	fol. var 18
5. 3mmergrune Gehölze.	"peligilae"	salicifolia
	Rhododendron hirst	idum di luo di line di 19
Arbres et arbustes verts à feuilles	,, pont	idum ydi im idiidiid iim 19 icum 19
persistantes.  Andromeda Catesbaei	Rhodora canadensis	19
Andromeda Catesbael	Vinea. Siehe alle	im Sortiment aufget. Arten und
" speciosa	950 rietate	11
Aucuba japoniea	Aukerdem sieh	e alle im Sortiment aufgeführten
Buxus. Siehe alle im Sortiment aufgef. Arten und	Coniferen mit Ausi	nahme von: Pinus Larix, Salisburea
Coton costs Income Belle 1138 advid mats and 140	adiantifolia, Taxodi	Negundo, ethenolimidation mui
Cotoneaster microphyllands, and ministration and the control of th	or 6 Ströucher	r für Kaides ader Moorerde.
Empetrum nigrum all. Idana , min , nipsosbijes I ida 15 A	Arbustes	pour terre de bruyère. Page
Erica. Siehe alle im Sortiment aufgeführten Arten 15 Evonymus japonicus	Andromeda, Siehe	alle im Sortiment aufgef. Arten 12
,, fol. aur. varieg. 15	Azalea. Alle Arter	a und Barietäten ?
,, ,, argent varieg	Clethra. Alle Arte	Plaxinus excelsior, gent. Citic (abne Sn Cleditschia triacanthos, dividedit. Slebir
Hodera. Siehe alle im Sortiment aufgef, Arten und Barictäten	Erica. Alle Arten	Clatanus occidentalis, abrundano, Blat
Hypericum calycinum . , odni? , oniompg ailofinali. 16		Arten und Barietäten 16
Iberis sempervirens	latifolia	16 pulns alba, Gilber-Pappel
Barietäten	Ledum angustifoliu	ım
Kalmia angustifolia 1111 111 111 111 111 11 11 11 11 11 11	Rhododendron 90	Le Arten und Hybriden 19
Ledum angustifolium	Rhodora canadensis	19
Ampelopsis hederacea	21	Betula (Birle) alba pendula
7. Gehölze mit besonderer Far- pagis aidvoloteirA	Page	egara (Crbienbaitm) arborescens p
bung des Laubes.  Arbres etarbustes, se distinguant torminalis.	81 21	Fraxinus excelsior fol. var 15
par le coloris particulier de leur Thuja orientalis au		Hedera Helix fol. arg. var 16
feuillage. miros mi oll Tilia alba it	11	Hydrangea japonica fol. arg. var. 16
(Sinforbiae , ,, margentea)	11	Ilex Aquifolium fol. albo marg. 16
Variétés d'une seule couleur. Page Ulmus stricta pur	purea 22	Juniperus Sabina fol. var 23
Acer colchicum rubrum	15	Kerria japonica fol. var
, cultratum	olättrige. sulubnog	Ligustrum vulgare fol. eleg. var. 17 Lonicera brachypoda fol. aureo-
Berberis vulgaris atropurpurea . 12 variétés	panachées.	reticulatis of leaze (90%) somize 17
Carpinus Betulus purpurea 13 moltibuarg amosaT	GL BI	Philadelphus coron, fol. aur. var. 17 Prunus Armeniaca fol var 18
Elaeagnus, fantutliche Species . 15 15 Pseudoplatan	us fol. var 11	", domestica fol. var. domestica fol. var.
Fagus sylvatica atropurpurea 15 Aesculus rubicund	a fol. marg 11	, Lauro-Cerasus fol. var 18 , Padus heterophylla fol. var. 18
Fraxinus argentea 12 275111 . 15 Amygdalus commu ,, excelsior aurea 15 Aucuba japonica		Ptelea trifoliata fol. var
", excelsior aurea	timaculata 12	Pyrus communis fol. var
Halimodendron argenteum 16 Berberis vulgaris	margin, aurea. 12	,, Malus aucubaefolia
Populus alba	b. fol. arg. var. 13	pedanculata alba margin, 19
Quercus altissima	0; aur. var. 13	,, fol. arg. var., 19
of ,, pedunculata aurea 19 Caprifolium Pericl of ,, fol. atropurpureis 19 Castanea vesca fo	ymenum fol. var. 13 l. arg. var. 13	Ribes nigrum fol, luteo-marg 20
Rosa rubrifolia	luteo-maculatis 13	Robinia Pseudacacia fol, arg. var. 20
Salix alba argentea 20 Cercis Siliquastrui	n fol. var 13	Robinia Pseudacacia fol. arg. var. 20 Rubus fruticosus fol. arg. var. 20
Sambucus nigra fol. luteis 20 Cornus alba fol. v	rar 14	Salix caprea tricolor
Sorbus Aria		Sambucus nigra fol, arg. var. 20 Solanum Dulcamara fol, var. 20
os ,, edulis	l. aur. var 15	Sorbus Aucuparia fol. var. 21
oracca	rg. var 10	Syringa vulgaris fol. var
intermedia 21 Fraxinus aucubae	folia 15	Taxus baccata fol. aur. var 24

Sei Pag		Selle
Ulmus campestris fol. var 2	2.00	1 Cutions Tale
,, microphylla fol. var 2	2 ,, coccinea	
Viburnum Lantana fol. marg 2	2 , macrocarpa 1	4 nioricans
,, Opulus roseum fol. var. 2	2 , Crus-galli	4 sessilifolius
Vinca major fol. aur. var	2 v asing q, lucida madu	4 Diervilla canadensis 15 4 Elaeagnus argentea 15
,, minor fol. arg. margin 2	,, pyracanthaefol. 1	4 Elaeagnus argentea
Weirelia amphililis fal var	lube versuglid. ba szolubnakg plantes se res	Administration, and offusca origins assume size 15
ppent, chaque anneo, uno doralson qui	purpurea in 1	4 Evonymus europaeus 15
c. Mit ichonem Serbstcolorit.	monogyna	4 Evonymus europaeus 15 4 : Tour latifolius 15 4 : japonieus 15
Variétés qui prennent une belle	Luci. L. Les cinue adams Pracantha pulique, les plat	4 ,, japonicus
	19 500112 0114000	4 Cemsta norida
Acer dasycarpon distance	Cydonia vulgaris, nebst Barietät. 1	4 germanica dildamino 16
,, rubrum		5 ,, sibirica managana 16
Aesculus discolor	Evonymus europaeus mili about 1 m. fr. albo 1	51 dil,, id tinetoria wantiqueque 16
Aesculus discolor	Ligustrum vulgare fr. albo 1	
ashin,das Pavia flava brod mon and	fret, luteo month	7 Hydrangea arborescens 16
Amelanchier ovalis	Pyrus baccata 1	8 hortensis 16
	,, Maius paradisiaca 1	8 hortensis japonica 16
Ampelopsis hederacea ovpos, al. norpidi		8 D not god sid subgramilfold arguvar. 16
Cornus alba		8 Ligustrum vulgare 17
" sanguinea	prunifolia	0 7 "
" sibirica	77 77 000011100 1	o little till to bette ill. The land
Crataegus Crus-galli 14	Prunus cerasifera 1	11
" glandulosa purpurea . 14	Rhus typhina	
,, sanguinea 14	Rosabvillosamilla	9 Lycium harbarum 17
Evonymus europaeus		
yerrucosus	Sorbus, fämmtliche Species 2 Symphoricarpos racemosus 2	· las
Frax inus pubescens 15	Symphoricarpos racemosus	
" ,, longifolia . 15	Viburnum Opulus 2	
	" Oxycoccus 8 2	The state of the s
" - coccineautio. anath.ouppois	on the state of th	18 . 18 nod, pattälle red, memreftoribundar . 18
" " pendula	or chertely wertiff that	Pringe Touro Coverne
,, elongata	Cupation and mater bem 2/1110	Padus
,, laurifolia	großer Baume gedeihen.	serotina 18
,, nigra		1 Rhampus catharticus
,, obtusiloba diedild aginal dun19	dans l'ombre et même au-dessou	Playmica figherary is golffill.
" palustris	de grands arbres. Seit	e Ribes alpinum 20
,, Phellos	Pag	e ,, multiflorum 20
, monticola 19	the first transmission of the second state of	
etflange mit großen, rolat, trubra in agnaffe	Berberis vulgaris	77
" tinctoria	Buxus, jämmtliche Species 1:	2) DEB 11 1 20
Rhus Cotinus	Clematis Vitalba	
,, elegans dilini ida 20 glabra gracilis print diliniati ida 20	Cornus alba	Solanum Dulcamara Line 1 20
gracilis apple nomicol and 20	alternifolia	
,, typhina	mascula	1 intented and ind 7) contain
Ribes aureum 20	sericea 14	1:0.1:
, floridum 20 Sorbus americana 21	,, sericea	, opuniona
Sorbus americana 21	Corylus Avellana, nebit Abarten 14	"Toposorbifolia sandqonebA 3.121
There Oblive Govern int. Rom	Cotoneaster laxiflora 14	" ulmifolia . atalioitas . 21
8. Gehölze mit zierenden Früchten.	racemiflora 14	Symphoricarpos racemosus 21
Arbres et arbustes à fruits	Cratageus pyracantha	de dun die die die de
		Syringa chinensis . ) fol. aur. var. 21
agnol oun choic Page	Cytisus alpinus 2	or and artistic villo arisforettelle admiriste . 21
Berberis chinensis . 12 , vulgaris, nebît Barietaten 12 Castanea vesca	,, ma capitatus	Taxus baccata
Castanea vesca 12	elongatus	Viburnum, fammtl Species alno 22
Canala Ocol Historian mant the State	A ilbrary C	Vinca ,, ,, interest 22
6 or or or or or or or or or	melindage 12 ct. legionetten	Sononaria State State of the St
Call art 08-1 Shinning	I, sibirica .	Agrostemma, Sammeinelles
as bupercus if bi Sabu la cou	13 13 II. our	* 1-2. flos Jovis

14 6 18 5 gangen Commer hindurch mabrt.

manguinea 21 . . . f bebeutet: Frühlingsblüber. abirolt atzingi) | 41

Sommerblüber, manrog 41 Abriras fiden semeglierentnobel 5. Gerbfibliber. 5. Abriras fiden semeglierentnobel 5. Gerbfibliber. 6. Abriras fiden semeglierentnobel 5. Abriras fiden semeglierentno h 8 a partien eignen. Blatt- und Ginzelpflangen für Rafenplate.

" niebrige, ju Ginfaffungen geeignete Pflangen.

Die Bablen geben bie Sobe in Gugen an.

Die Zeiden für Binterfont wie bei ben Behölgen.

Die Zeichen für abinterfichtlig wie bei ben Gegot	gen.	
18 Lignstrum vulgare 17 18 mm million 17	Das Dutend.	Das Stück.
18 Lonicora cocrulos	La douzaine	La pièce
18 . Xylosteum	Thir. Sgr.	Sgr.
9 Lyclum harbaram and 17	per tra	14.14
s b + Acanthus, Bärenklan.		10
2-3. longifolius and olimpA simone M. 19	1	an 60 m
2-3. mollis prolines arity M. 18		6
2. spinosus hames and lobolid 2.22		.8
b spinosissimus		.8
Die ichonen formen ber Blätter bon No. 2. bienten ben Griechen ale Mufter gur Bergierung	oud	-a(b)
ber Capitale an ben forinthischen Gaulen.	m Den	0 73
Achillea, Garbe.	eifren.	don :
s 2-3, aurea. Leuchtend goldgelb	uro treo	196180
Ptarmica fl. pl., Beiß gefüllt.	25	s 94m
Sehr reichblübend und zierlich.	88	arbr
Aconitum, Eisenhut, Sturmhut.		4
h 3. † autumnale. Sehr schön		6
\$ 3-4. illinitum	- 25	4
8 3-4. excellentissimum. Großblumig		80500
s 5-6. orientale	W. N. H.	4
s 3-4. Stoerkianum. Dunfelblau	27	4
s 5-6. uneinatum. Reichblühend; blau	- 25	4
Actaea, Christophstraut.	Aurin	4
s 4-5. racemosa	alera-bel	6
s 3-4. spicata	PATE T	6
s 2-3. Adenophora, Drüfenträger.	burten	E nd
denticulata	The same	. 5
Lamarckii ang angroi odgaya. 11		71/2
suaveolens. Reichblühend und schön	1 -	5
Adlumia, Adlumie. + § s cirrhosa (Corydalis fungosa) & .	-	5
Reizende Rletterpflanze mit zahlreichen, roja	Sine Sine	
farbenen Blüthen. atmoond auzul bi	le les beg	door.
Adonis, Adonisröschentani, ammudik 1	95	3
Agrostemma, Sammetnesse.	20	0
s 2. coronaria	18	2
s 2. ,, bicolor	agui syl	4
s 1-2. flos Jovis		3

## Opulus roseum folivers 22 Crus-galli 2 14

Die Perennien empsehlen sich dem Gartensreumde vorzüglich da-Bolub Ces plantes se recommandent de présérence aux amateurs de durch, daß sie bei mäßigen Ansprilden an Boden und Eustur einen alljäprlich wiederkerenden Flor entwickeln, der bei nicht wenigen dem medioere, elles développent, chaque année, une floraison qui jardins, parce que, par la culture la moins soignée et dans un sol médiocre, elles développent, chaque année, une floraison qui dure longtemps et pour beaucoup d'entre elles, même pendant tout l'été.

Die Biennien (meift 2-4 Jahr bauernb) find burch & bezeichnet. qui fleurissent au printemps.

en été.

automne.

- automne.

grimpantes. Alpenpflangen und folde, die fich für fünftliche Felfen and and ber des Alpes et telles, se qualifiant pour des

rochers artificiels.

b - a grandes feuilles ou telles qui sont propres

à être plantées isolément dans le gazon.

c - - basses pour bordures des plates-bandes, mass

massifs etc. massifs etc.

Les chiffres qui précèdent les espèces, en indiquent la hauteur en pieds.

teur en pieds.  Les signes pour indiquer la couverture et mêmes comme pour les arbres et arbustes.	hiver,	sont le
memes comme pour les arores et arouses annu	Das Dutenb.	Das Stiid.
ea	La	La
Brief, Blic Bill MI	douzaine	pièce
-gam 14 Pronus consifera .	Thir. Sgr.	Sgr.
Allium, Lauch.	sang	10
s 1. e azureum	PILIS SUL	17 4 V
s 1. e Moly	non 12	. 2
The state of the s	TOV	11
18-10. Althaea rosea fl.pl., & Shot=	s pube	mizet
anlago tische Mtalve. miolignol	roidma	
12 hervorragend schöne Sorten	coecin	
mit Bezeichnung 3 Thir.		8
Samenpflanzen von Blumen	clongs	
I. Ranges à Diz. 1 Thir.		3
Alyssum, Steinfraut.	ofirmal	DE TE
f s 1. † Wierzbeckii &	BIBIH.	4
Son goldgelb, reich und lange blübend.	Manido	
Anemone, Windröschen.	Willoute .	4
s 1. alba (ochotensis)	Primos	(4
h2-3. japonica	1 —	4
Gebr beliebte Bierpflange mit großen, rofa-	rubra	
farbenen Blumen.	timotori	5
h 2-3. japonica hybrida	25	0 311
f a e , , , , albo pl. Sehr zierlich	25	3
f 1 Pulsatilla. Gine der ichoniten dieler	I BIORI	8
Gattung	RHIDET	4
Anthericum, Zaunblume.	Penner	a sodi
s 2. Liliago	mubiro	5
	american	Engri
s 1-2. ramosum	bu mur	6
Apios, Erdnuß.	in acli	17:50
Sübsche Schlingpflanze mit nach Beilden buf-	THE MOST	1
tenden Blumen und egbaren Burgelfnollen.	es et a	Arbi
Apocynum, Sundsfohl, Fliegenfänger.	0.0	
s 2-3. androsaemifolium. Reich und lange	American Victor	6
s Aquilegia, Afelei.	van loansi	
2. canadensis	1 15	om 5
2. Durandii fl. pl. Sehr schon gestreift	1 20	6
2, formosa	1 10	ō
1. sibirica	1 20	6
1. " fl. carneo pl	N ASS	0

	Das Dutend.	Das Stück.	Das Das	Das Dutenb.	Das Stiid.
Lo La	La	La	La La	La	La
	douzaine Thir. Sgr.	pièce Sgr.	anaiq oniagnob	douzaine	* 55000
			Companyla (Sincterthiums	Thir. Sgr.	Sgr.
s Aquilegia, Afelei. 1. sibirica fl. purpur. pl.	1 20	Geum,	Campanula, Glockenblume.	_ 20	3
2-3. Skinnerii			s 1. e ,, fl. albo 3.1311.33334 .313	diotti	4
Borftebende Sorten geboren gu ben prache	argent	V 2-10	s 2-3. glomerata 1.13. II. manaff time pro-	nen and	m7491
tigsten biefer empschlenswerthen Gattung. 2-3. vulgaris fl. pl., in schönem Rommel	Das allge	1	grandiflora siehe Wahlenbergia. s 3-4. lactiflora. Sehr reichblühend	al (Die)	Dicent
Aralia, Aralie, danger reingeren ien die die den	Habnoita	100	s 1-2. nobilis. Eine der ichonft. u. großbl.		5
Aralia, Aralie. b 4-5. macrophylla	d erreicht 7 kun, b	8	8 1-2. , fl. albo	atthen bie	<b>82</b> 5
Armeria, Grasnelfe, and of the second	tun lance	8	s 1/2 e pulla. Reizende Pflanze zu Einfaft.	ella Bmid	119
s e i maritima			à Dt. 1 Thir. h5-6. † pyramidalis. Brächtige Art	nus. D	5 5
se i ,, fl. purpureo. Sehr schön			s 1. †rotundifolia. fl. pl. Gehr ichon, dichtgef.	Fraxin	4
Arundo, Rohr. waller and manual million	gine ber	UFR THE	Centaurea, Modenblume,	data adal	
610-12. †† Donax, italienisches Hohr 6 3-4. * , versicolor. (fol. var.) .	gleichan	15	s 4-5. atropurpurea s 3-4. macrocephala	nig , si	Di bital
Sehr decorative Rasenpflanzen. Ein etwas	erum.		s 1-2. montana	- 25	3
feuchter Ctandort fagt ihnen am meiften gu.	iranore	882.	Centranthus, Spornblumerald model notall s	on define	
Asclepias, Schwalbenwurz. odla A	47.	8 2.	sh 2-3, ruber fl. albo		
s 4-5. princeps	thus, c		sh1+3. ,, fl. coccineo and constraint.	Meadia	1.4
	salicifo		s 4 e tomentosum		
Asperula, Baldmeister.	Feuchtig		Die gange Bflange ift filberweiß, friechend	ps, Ru	Echino
f 1/2 odorata (Zur Bereitung des Mais-	auro		und besonders vortheilhaft zu Gruppen im Rafen zu verwenden, wo fie mit bem bunteln	bannati	N 5-6.
Asphodelus, Affodillilie.	reasmin	12(	Grün des Lettern einen ichonen Contraft bilbet.	· OTHER	10-11
s 2. albus	cocallis	H-Amer	Chelone, Schildblume. (musichibnerg) much	murakm	J N
8 2-3. luteus	.lt nyln	4	83. + barbata		4
s 2-3. ,, fl. pl	eramine des col	8 74	s 3. intermedia		4 3
Aster, Sternblume. Hop odlar lg ordur		and the second	Clematis, Waldrebe.		
s 1-2, amelloides all agental de de la contracta l	1 11	3	8 3-4. erecta sanna odkoroje .	25	2 3
h 3-5. ericoides			Convallaria, Maiblume.  f ½ majalis, gewöhnl. M. (starte Treib-	Eus.	Eremu
h 5-6. Novae-Angliae		5	feime, im Octbr. abgebbar)	spectan m. Stei	Erodin
h 4. , fl. rubro ,	Panace		The state of the s	72	41 71 8
h 4-5. Novi-Belgii			$f \not \gtrsim a$ majalis fl. roseo		
Astragalus, Tragant.			fl. pl		E Stu
h 5-6. galegiformis Amaria admin. compa		4	f 9 Polygonatum (21111 Treiben geeignet)	25	3
	Shwerf	Iris,	Coreopsis, Schöngeficht. In 1991 1991 1991 1992 1993 1993 1993 1993	nthen er	10 0
s 2. helleborifolia. Die großblum. Arts s 2. maxima . I. J. J. B. II. 1997		4	Corvdalis Touheufronf	ten.	11 3
Aubrietia, Aubrietic.	25	101	f 1-2, nobilis. Schone gruntingsolume.	andiea	5
f 4 e deltoidea		,84 \	Crucianella, Rrenzblatt. and tordus darif moder	Dig sable	
f ½ e spatulata	Füldens	.8 <b>4</b> <sub>8</sub>	s h ½ e stylosa		
8 2-3, australis	mimmo	517	8 3. Barlowii 1.21 Josephanie . stof	d, Buni	(-5 <sub>1</sub>
s 2-3. leucantha	rus, Kí	L Chy	s 4. chinense	inami)	4
Bellis perennis fl. pl., Tausend= jchonchen, Maglieb.	latifoliu	-C-1 8	s 5. formosum	din,	all4ab
idonden, Maklieb.	ttemone	Linun	s 5-6. hyacinthiflorum fl. pl	grandi	8
12 neue und prachtvolle Sorten mit	Lewisii.	8 2.	s 5. magnificum	atary	8
Bezeichnung 2 Thir.	perenne	268	s 4. phoeniceum fl. pl		.08
Aeltere schöne Sorten im Rommel		Lunar 8 2-3.	Borftehende Delphinien find fammt= lich prachtvoll.		Cantie
Bocconia, Bocconie.	dis, Sid	Lychn	THE RESERVE OF THE PARTY AND THE PARTY AND THE	ana, En	f a a.
868-10. + cordata. Gine prachtv. Rajenpfl.	chalcedo	6	pianthus caryophymus n. pi., ge=	10 Gar	
Buphthalmum, Rindsauge.  h5-6.b cordifolium (Telekia speciosa).		.8 8	füllte Garten=Relke.	18 61.	
Bilbet besonders an feuchten Stellen fuße	House	¥ 8	12 Gort. schönfter Topfnelf. m. Ramen 21/2 Th.	inen reiche	3
große Blätter. angen ma atrembigichneile	Befannte		20 " " dok mil neorgen im ,#2 mid	a ni nofis	
Caltha, Schmelzblume, Dotterblume.			50 ". Landnelken I. Rang. ohne Bez. 1. "	einbiallen	J 4
Calystegia, Bärwinde.	caria, 9	intal	25 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	oratens	Ueran
s & pubescens fl. pl. Schön u. reichbi.	- 20	31	50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	qeinute	

T   Das   Das	as   Das	1 bnC	BACE		Das	Das Stiid.
Dutenb. Stild.	zend. Stück.	enid.			Dutend.	La
	a La aine pièce	La plèce	donnadne	and the second second	douzaine	pièce
douz douz douz douz douz douz douz douz		500.	Thir. Sgr.		Thir. Sgr.	Sgr.
				ours cruc	legia, f	inpA :
se Dianthus plumarius A. pl.,	I. a carp	e 1-2	, Welfenn	uineum, Dunkelroth, schön	sibirica	
ichottische Federnelte. die	. 1.		ium. Ba	mpas=Gras	1010	. 4
12 prachtv. neue Gort. mit Namen 11/2 Thir.	s 2-3, glon			e.Corten geboren ju ben primu	Sortichen	8
Dicentra (Diclytra), Doppelipocu.	TOTO	Landing	Das allgei	neine Urtheil erkennt biefem Rie-	Hen pieles	Alberta and
82. spectabilis 4.13. dildhir	10BL . 5	fe	marad gings	1 how priton distate unter ben De=	Aralies	William B
Der graziose Ran und die überaus zierlichen	s 1-2. nob	li li	ing erreiche	inzen zu. Bei geeigneter Behand- en die Blatter eine gange von 6	macropi	h defe
Blüthen dieser Pflanzen haven fie schneu gunt	Maria Seria	1 01	19 7 WILE, D	le fabiteimen Stenger, weime viv	racemos	63-4
Liebling aller Blumenfreunde gemacht.	Trun o So	9	en, eine Di	, glänzend filberweiße Aehren trasibe von 10 Fuß.	a, Gra	Armeri
Dictamnus, Diptam. 1.92 a	TV9+ .074	Gypso	phila, G	dupsfraut.	maritim	\$ 08
3 Fraxinella. Gleich der borigen Urt	miorial 8	8 2-3.	panicul	ata burpureo . Sthuldhaa	A SANDER	4
fehr schön	restration	9	Eine der f	dönften Standen. Die zierlichen fehr verwendbar für Bouquete, bie	Hohr.	Arunde
Digitalis, Kingerhut.	orth .G-1	fi	e gleichfam	mit einem garten Gebleier iber=	for II	812018
s 5-6. Buxbaumii	mam ,+ 96 s	0 2	iehen.	Sahnenkopf. mennen graffen beiler	and win S	TO M. N
S in the state of	entranth	neuy	coronari	am it ingliem ine iestig der riedi	dier Ela	3
Dodecatheon, Götterblume odla .h			COTOHAIL	fl. albo gruginadlaga	hS , ea	gol3aA
f 1. + Meadia. Reizende Pflanze entoco	A048	Helia	nthus,	Sonnenblume.	adeounic	.6-4 ×
Dracocephalum, Drachentopf . Monthe	erastium,	h 4.	multiflor	rus fl. pl. Gefülltblüh-, prächtig	wikg the	.04
8 4-5 virginianum	2000 0 4 2	h 8010		lius. Effectvolle Pflanze. Liebt	RECTORI	revolve A
Echinops, Rugelbiftel. disarredli fit straffe gina	913 1 1	TY - 11 -	Feuchtig	teit	nterobe	7.7
h 5-6, bannaticus	L Majen 3	Helle	ababasic	ristwurz. 6 guntieres aus) eus. Purpurroth, Belaubung	trantal	Tet.
h 4-5. Ritro. Gebr intereffant	d mirt(e)	J-1.	immerar	iin		AsShod
f 12. macranthum (grandiflorum)	Spenol 5di	Hem		Taglilie.	lbus	8 2.
f 1. Muschianum rubrum	36 th barb	8 0.	fulva fl.	pl	uteus	835 8
Gebr niebliche Frühlingsblumen, auch gur	s 3, inter	s 11/2.	gramine	a	25	6.6
Topfcultur und Treiberei geeignei.	2-3. Lyon	Hepa	tica, Let	d. rubro pl., rothe gefüllter	amosus devel5	Asfer
Eremostachys, Eremostachys.	Hematis,			fl. coeruleo pl., blaue gefüllte	biollom	
S J. Ideiliada. Detection Times	inallavno	f z e.	cleum. S	Seilfraut.	yanens	8 B-4. c
Elementas, Career all com	siam \$4	88-10	boigante	um. Blattbflanze bon riengen	ricoides	h 3-5.
Erodium, Reiberichnabel.	rein	0	Dimenf	onen	A-38VOV	1.3-4.1
814. ++ Manescavi. Brachtig; reich u. lange		8648	b. Panace	es var. angustifol. Mit schön	er inol	5 5 A
	019 9	77		tenem Blatt	pectabil	A 2-8
Erythronium, Hundszahn	3	f 2 d	eris, Na	dis fl. albo pl		
Die reizenben bem Allpenveilden abnitden	12 Poly	1 2. 1	Befannte,	foftlich duftenbe Bierpflange. eim	galegifor	h 5-6, g
Rlithen erideinen jehr zeing und tallen itw	oreopsis	Iris,	Schwer	flilie. Ernorri	is, Diri	Astrant
burch mäßiges Treiben schon im Februar er-	2-8. Atldir		. german	tolia. Die großblum Arkei	ellebori	8 2, 0
Fragaria, Erdbeere.	orydalis,	4 0		htb. Sybriden m. N. 14 Thlr.	axima .	
a maria	200 .5-2	1 600	25	dergl. 2 anger	eltoiden	3
mil addition, francisco de de de de la constante de la constan	rucianella A Le stylo	1 2-3	. Giilden	stedtii Gebr ichon	patellata	8 3 3
Funkia, Funfie.	nuiningle	8 3	. laevigat	ta ,, ,,	nduga !-	Brandug
runkia, minut.	s S. Barlo	f 1/2 e	pumila.	Bur Treiberei geeignet	usirelia	1 .83. 8
lichem Geruch	chines	Lath	yrus, Pl	meece -	enimagne	8 2-8. II
Gaillardia Gaillardie	s D. formo	8 4-5	. latifoli	ois fl. pl., Taujend: ar	peren	penns
8 2. grandiflora. Die prachtvollste biefer die	ingra 18	Linu	m, Lein.	folium. Gehr reich blühend	1 44 20	3
5 2 1	TORES .G45	8 2	Lewisii	digital transform among the and on	7117170	9
s 2. pinnatifida	abote 14	0 0	noronne	DHUHU DHUHU	100000	9
2 Vernieri shumot oun namiddada agnida	MITTERS	Lung	aria. Me	one Sorren im Moisloiden	(17 3333)	3
Centiana (Surjon.	nra mil.	8 2-3	. rediviva	a. Bon föstl. Wohlgeruch	28000	Bocconi
1:- 100 @tild 9 Thir 19 of	endineil	Lycl	inis, Lich	onica as low although suit 4	tabro 15	1012
10 Sar., frarte Buiche mit Anospen,	11 5	8 3		fl. albo . apmasound;	mant D	RELIGION
12 St. 12 Loir.	THIII .	11/	SCHELL	fl. rub. pl. humilism.	riorrano:	11 0 6 11 0
einen reiden flor großer, frichterforunger, leuthten fomaltblauer Blumen. Sie gebeiht au besten in nahrhaftem, mit Moorerbe und Koh-	Sort. schö	8 11/2	. Н	aageana II. S. midden. na troth	ilbet befo	8
besten in nabrbaftem, mit Moorerbe und Koh-	15 119 3	2.	Befannte	Brachtpflanzen.	THINKS S	BATE
			irum, W	eiderich. Besonders schön	Schiller?	and 15
Geranium, Storchichnabel and prince I malia	C. Kunor	8 4	ricaria	Mutterfraut.	da. Bir	Calvateg
8 3. pratense fl. pl. Sepr reichbungenbe,	13	TIL CLU	. capensi	s flepler .u. nönds .lq .h.	thescens	10 23
gefüllte Bar	1 11 0	1-2	- aponst	The state of the s		

	-			
	Das Duțend.	Das Stück.		as tiiď.
aut aut	La	La	La L	a
	douzaine Thir. Sgr.	pièce Sgr.	admarite pre	èce
E. Terintaleur, Earline har	thrises.	Viola	Polemonium, Sperrfraut	gr.
s 1-2. eximia fl. plantal dilutting ig .l			s 2. coeruleum	
Mimulus, Gaufferblume.		a Au	s 2. " fl. albo	
sh †† hybridus. In den prächtigst. Farben sha† moschatus		3	h 5-6. Sieboldii 100 St. 5 Thir. — 20	3
Auch als Topfpflunze feines Duftes wegen		The	Befondere üppig und foon an feuchten	
Morina, Morina, 115 ginnidgorg , amixam		15.6	Potentilla Singerfraut	
s 2-3 ++ longifolia. Sehr schön u. intereffant.		5	Potentilla, Fingerfraut.	3
Myosotis, Bergißmeinnichta unguand araddi	tarle bli	3	8 2. Hopwoodii	1
flea. alpestris flours ponnist luminist no flea. , fl. albo	<b>—</b> 12	2	s 2. Thomasii	7.
Beibe fehr beliebt ju Ginfaffungen 20-night?	ni Jeri		f e. acaulis purpurea 197 . moderniosi a 013	116
Oenothera, Nachtferze.			f e. Primula Auricula, Auritel.	
omphalodes, Benusnabel, Bergißmeinnicht.	Holpi		12 neue Luifer I Rang, mit Ramen 6 Thir.	
f ½ e. verna	— 10	2	12 altere " " " " 4 dunfimia . son	Spi
ononis, Hauhechel. s 1. rotundifolia. Sehr hilbsch	211	4		3
Orobus, Walderbie, and and the former and	Bejond	100		
f 1½, aureus		5	If & e. Primula veris delation, domografile	
	lium,		Sammetprimel. 20101018 attenut 20101018	
Eine prachtvolle Bar. ber Borigen.	ntum	lob	In vielen ichonen Farben. 100 St. 12 Thir 10	
f 1 e. vernus f 2-3. Paeonia chinensis, dinej.	nutosan elypteri		s 2. carneum (roseum). 100 St. 3 Thir. — 15	
Offinativals Allandanie	muine.		giefert bas betannte Infettenbulber.	
Comte de Paris — Lowii — Lucie — Mai-	ix foen	Fil	s 2. roseum Duchesse de Brabant 4 @ehr joine, buntelrothe Bar.	
denblush superbe — Napoléon — Nec plus	chomas	T	s1½-2. Pyrethrum roseum fl. pl., arofiza ++.	
ultra — Plenissima atropurpurea — Queen Victoria — Rose de Gandbrugge — Tri-	, munn		Rene gefülltbl. Sorten.	
omphe do Nord Williamshadas Donas	enle .		Edmund Boissier — Rouillard —	r18
Victoria modesta. Borstehende 12 Prachtsorten gus. 22 Thir.	enilin		N. Funk — Vilmorin — Borstehende Brachtsorten zusammen 1 Thr.,	
	hiopter manica		à St. 10 Sgr. pinade que	
Papaver, Mohn	2		Ranunculus, Ranuntel.	dT
s 2-3, bracteatum. Lenchtend scharlach. Be- liebte Art	notro	24	s 2. aconitifolius fl. pl	
Phalaris, Glanzgras.		48	Mit weißen, gefüllten Blumen. Geft zu empfehlen.	.Is
Deral	<b>—</b> 15	001	f 2. lanuginosus fl. pl. Gelb gefülltbl. 4 Rhaponticum, Flockendistel.	тТ
8 3. Phlox decussata, hohe pe=	Stüd i	1001	s 3 b. cynaroides	
rennirende Flammenblume.	Dier Jus	MICE .	Rheum, Rhabarber.	
.11311 Aleue Parietäten. 3111 1131 (	1.		s 4-5. b Queen Victoria Dia distante distante di distante di si di	
Alba Berolinensis — Bey de Tunis — Brillant — Carl Hase — Dianthiflora —	imente	Cort	s 4-5, bRhaponticum 4	
Géant des Batailles — Gloire des Massifs	Jan. 7.70	lan ID	Borftebenbe Sorten geboren gu ben ans fehnlichsten Blattpflanzen. Ro. 2 ift eine	Tu
- Jeanne d'Arc - Mme Lierval - Mme	imuld	010	fehnlichften Blattpflanzen. Ro. 2 ift eine d. Onalien ber besten für ben Ruchengebrauch, w. for	
Perrin — Mme Schmidt — Mle Judith — Mrs. Durdan — Mrs. Rollisson.	171. 6		salvia, Salbei. s 2 b a. argentea 3 2. mm. dunchirido?	
Borftehende 14 Prachtforten zuf. 13 Thir.	11		Gine der effectvollsten Landpflanzen, beren 30 H30	
Das Stück 1 5 Sgr. 12 ältere Prachtsorten mit Namen 20 Sgr.	rmale	blit	borthetidali bont buttetit Grun bes Rafens	V E
à St. 21 Sar.	21		s 3-4. rubra. Sehr reichblithenb	
25 ältere Brachtsorten mit Namen 11/6 Thir.	nien,	giliy	s Saxifraga, Steinbrech.	ve
s 2. Phlox omniflora, niedr. pe=	fluiday.	in to	e a. caespitosa old ili ining month o minorim 201 . 3	
rennirende Flammenblume. 12 großblum. Brachtsorten m. N. 1 Thir.	namina	4	Breitet fich zu einem iconen, gleichmäßigen	
Die perennirenden Flammenblumen find eine	en bid	min.	e a 2. Cotyledon	
bobe Zierbe ber Garten, namentlich zeichnen	1	2000	e a. media. Sehr zierlich 4	
fich bie neueren Züchtungen burch bie enorme Größe ihrer Blüthenrispen aus. Die Barietäten von P. omniflora find frühblühenb.	Anszūč	4	Sedum, Mauerpfeffer.	
10(1)	The second of	2300 11 9	The second secon	

	Das Dutenb	Das Stiid	Das Das Das Bas	Das Dutend	Das Stück
	La	La	In En	La	La
douzaino pièce	douzaine		ookiq amianub	douzaine	pièce
Thin age. Says.	Thir. Sgr.	Sgr.	The San San	Thir, Sgr.	Sgr.
Sedum, Mauerpfeffer. duringgo	onium,	Polem	Viola, Beilchen	Taria,	Matri
s a e. Fabaria.	25	23	f e odorata fl. pl. gefülltblüh. blaues B.	n1m-in-	.24 %
s a e. pulchrum		.23	fe fl. rubro pl. ,, rothes ,,	ns, Oak	mr4cM
Sicholdii	num,	PAye	fe " fol. var., buntblättr. B.	hybridu	1 5/1 8
Relighte Art mit rolafarbenen Bluthen und	Sieboldi	A 5-6.	fhe ,, semperflorens, Monats B.	15	+3
fleischigen, grangrunen Blattern.	kradnojaj9	9	fhe ,, arborescens fl. pl.,	elo dule	3 1
orthe nothblishend (Signet fich porguglich	- 15	9 4	baumart. gef. B.	-Idailb	
zur Befleidung trodner, jouniger Mohange.	illa, Si	Potent	f s e tricolor maxima, großblumig. Stief=	1303/17 14	MOLIN
Sempervivum, Sauslaud).	trosang	8 2,	mütterchen. Fold i 1860 1088		
s a e montanum	bowqok	4	Starke blühbare Pflanzen aus Samen,		
83 a tectorum	LEGINGE	2	welcher von Blumen I. Nanges gewon-		
Silnhium Silphie.		Prima	Dergl. in schönem Rommel . w. 105/154.		2001
4 8-10. b. laciniatum. Gine der schönsten	athum's		Wahlenbergia, Bahlenbergie.	orn. W	Oenoti
Blattpflanzen Solidago, Goldruthe.	Prima	6	8 2. grandiflora (Campanula grand.). Sehr	fruticos	x 2=8.
h 3-4 paniculata 113. 3 pages 1111 pack.	Suifers!	man201	Senusnabel, Bergiffmelunicht. nöchf estell	lodes, F	oncone
h 3-4 paniculata	9333113	12 dite	2 -10- 2		, o 2 3
Spiraea, Spierstande.	1 10	4	OV. 25	Maria I	Ononis
s 2-3. Filipendula fl. pl. dilling. Ig. h.			Ausdauernde Farnfrä	miet.	
s 1. ,, nana fl. pl. Reizende Barietat	iosutros	. 8	Besonders geeignet zur Bepflanzung		
s 1. japonica (Hoteia jap.)	1 10	4	Feljenpartien.		
2 Polatarhen	10	5	Aspidium, Schild-Farn.		Sgr.
at-ti Etnanduolfo	ine.		Filix mas		.2 23
s 1. duriuscula	en schöne	10id418	lobatum	Cinc prad	. 3
	rum, B	Fy6reth	spinulosum	sparov	3
e 2-3 gracilis . Hold to 13 to 15 to 1 to 10 to	mream	6	Thelypteris 1911 Property Bills Bill	10084	8-23
o 2 latifolia (Meim dell portiegettoen fujun	obg tablan		Asplenium, Strich-Farn.	flourits.	2
und heionders zum Erochnen geeignet	mnoso	1	Filix foemina	al Gardia	3
Stevia, Stevie.	inhall share		ruta muraria. Wie die nachfolgende Art	egr zierii	d) 3
12. ++ laxiflora 1. 11. 11. 12. 14. 11.	Pyrell	2-41	Trichomanes old poly - mostoque - m	Planies	- sella
h2. ++ purpurea. Auch zur Topffult, geeigliet	Mene	4	Blechnum, Rippen-Farn, mgmgontami		Wicker
Stipa, Pfriemengras.	E 500	- 100	boreale	buo V uh	omanne
8 2. pennata	W True	The S	aquilina	TV W	3
Die fußlangen, feberartigen Blumengrannen machen bas Febergraß ju einem ber beliebteften	ende Bro	Borfieb	struthiopteris, Strang-Farm.	enbe 12	Borfiel
und iconften Ziergräfer.	4 20112	Andrea	germanica. Sehr schön	2	. 4
Thalietrum, Wiefenraute.	danlus.	Ranning	Sortimente nach unserer 25ahl.	er, Mob	Papav
f 1 anemonoides	25	3	Bottimente may unietet gouy.	han eta	8 2-8
8 2. minus var. flexuosum. Sent ziertich	9 1130 1130	3	12 Sorten iconbluhender und decorati	net Stu	11= (1)
s 1. ae Tiarella, Spitzhut	nefeblen	0 01	den mit Ramer	21 76	Phalai
cordifolia willing disco de de ana	anaginos	122.	25 on bergl Pargdnad anv lot	8 3h	niras
Tradescantia, Tradescantie. Isliansbolk	muoja	Kiggon			
s 2. virginica. Schöne Rüancen	ymaroide	8 8 b. o	100 Stud in iconem Rommel		
Trollius, Rugelranuntel.	N. S. C.	Rheum	nde Flammenblume.	alluna	7
f 2. asiaticus	iibom'd		V Chenrainen oder D	ahlier	1.
f 2. Smouthii. Leuchtend orangegelb,	4	5			
fehr ichon	haponia	14.5	Sortimente nach unfrer Bahl, welche	nur aus	tavel:
Tuggilago Suffattio	orfichen s lichten s	8	freien Blumen bestehen.		Opport
L Floring fol var hundre while rad.	besten für	6	Großblumige neuere Georginen 12	ot. zu	2 Thir.
Sone Blattpflanze fur felichte Standbette.	indina.	Salvia	" " " 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		05 11
f 1. fragrans. Wohlriechend, jum Trei-			an oot Mrs. Rollisson	mud",at	12/ 11
hon accionet manufactural and law and	a loud aire	2	Total and the state of the stat	" I stiffs	13 1111
Veratrum, Germerus die rettaldisgrues samme	ic, albert	ICTR -	", ältere ", bat 12 25		3 "
e 4-5 h niorum. Witt tuglangen, icon ge=	and a	allo	orogen mit Ramen 20"Sgr. arv."	te Brack	32 "
falteten Blättern und ansehnlicher	abra. e	8 35 L. El			6 "
Blüthenrispe	aga, 5	ixes.	Liliputen, neue und neueffe 12 St.	ALDD LINE	-6 Thir.
Verbascum, Königskerze.	effoliber	in wid 11	Entipaten, neue and neuelle 25 "	31-1	
f 3. phoeniceum. Schöne Bariet. in vio-	sespitosa	.03	Georginen ohne Namen min 25 3611	Buning	13 11
let, rosa und weiß meine ne	diff tollier	8	" " 50 "	n muld	2 "
Veronica, Chrenpreis.	nol viol	3	100	Die peredh	37
	ionoly30	1 . 2 10 0	veenben grammenblamen nie ein!! ber Garten, namenflich zeichnen	be Sierbe	
Seft zierlich . werden beg mehrnet au			e smrans and drud assumblis as		
	Manerp				
- Functions	Berlin,	Druck	von W. Büxenflein. Imandur du gromano		

# Denis Helye (Sautonay), Il 21. fchr groß, gejilli LV

## Besondere Cultur ber Rosen.

Bei Beftellung von Rosen bestimmter Große bitten wir außer ben gewinischten Sorten noch eine Angahl gur Ergänzung ber etwa noch jehlenden zu verzeichnen, ba zwar alle nachstehend aufgesilhrten Rosen in einer ober der anderen Form vorräthig find, unmöglich aber bei jeder Sorte der umfangreichen Sammlung alle Größen-Abstufungen in gleicher Angabl vertreten fein können.

Wird uns die Muswahl überlaffen, jo find die refp. Besteller um so sicherer, nur hervorragend schöne Gorten in ftarten Stämmen zu erhalten, weil felbftverftandlich für Maffenvermehrung nur das Vorzifalichfte verwendet

Unfere reichen Borrathe gestatten uns, bei Abnahme großer Barthien noch besondere Breisermäßigungen eintreten zu laffen.

### Brachtsorten nach unserer Wahl. Souvenir de Bernardin de SE Pierre (Guill, f.)

	pittuum na.	Hochstan	nme von	4 - 6 .	Guff Hoh	e.
J	Das Stild	ontipleting	iefer farben	de mini	Thir. 15	Sgr.
0	12 Stiick in	12 Sor	ten	. 5	= 20	= =

100 = 25-50 Sorten . . 40 = b. Mittelftamme von 2-3! Suf Sohe. #) 

e. Miedrig veredelte und wurzelechte Rofen. 

Treibrofen siehe am Schlusse dieser Abtheilung - Rosiers, à forcer voir la fin de cette section.

\*) Die Stämme Diefer Sohe find im MIlgemeinen Die verwendbarften, da fich bei ihnen die Blumen viel schöner als an den zu hohen Stämmen prafentiren.

1. Abtheilung.

den freheift, duntet ichiefen

## Culture spéciale des Rosiers.

Bien que toutes les espèces de rosiers nommées ci-après se trouvent dans notre établissement sous l'une ou l'autre forme, il est impossible que chaque espèce de cette riche collection comprenne toutes les hauteurs en nombre égal. C'est pourquoi ceux de Messieurs nos commettants qui, en commandant des rosiers, préféreront en fixer la hauteur, sont priés d'en désigner, outres les espèces désirées, quelquesunes de supplémentaires, pour nous mettre à même de remplacer celles qui pourraient être déjà épuisées.

Le choix des variétés nous étant confié, Messieurs nos commettants seront d'autant plus sûrs de ne recevoir que des espèces d'une beauté excellente et de forts individus, que naturellement nous n'employons pour la multiplication en masse que ce que nous trouvons de plus exquis.

Nos riches provisions nous permettent d'acorder de considérables réductions des prix aux acheteurs de

grandes quantités.

### Variétés magnifiques à notre choix.

a. Hautes-tiges de 4 à 6 pieds de hauteur.

La pièce à..... Thir. 15 Sgr. 12 pièces en 12 variétés ..... 5 - 20 -100 pièces en 25 à 50 variétés 40 - -

b. Demi-tiges de 2 pieds à 3 pieds et demi de hauteur.\*) La pièce à ..... — Thir. 10 Sgr. 12 pièces en 12 variétés ..... 5 - -100 pièces en 25 à 50 variétés ... 32 - 1 - 1

c. Nains et francs de pieds.

La pièce à ..... — Thir. 7½ Sgr. 12 pièces en 12 variétés ... 2 - 15

\*) Les tiges de cette hauteur sont, en général, les

plus recommandables, les fleurs s'y présentent beaucoup plus élégamment que sur les tiges trop hautes.

I. Division.

### Meue Rosen für 1865. Man Nouveaux rosiers pour 1865.

Niedrig veredelt und wurzelecht das Stillt 17/2 Sgr. Nains et francs de pieds, la pièce à 17½ Sgr.

## Rosa hybrida bifera. — Mehrmalsblühende Hybride remontant.

217 Abbe Berleze (Guillot fils). Blume groß, febr gefüllt, ichon gebaut, von lebhaft firschroth in carmin roja übergehend. 218

Achille Gonod (Gonod). Blume fehr groß, gefüllt, lebhaft carminroth, in Dolden blübend. (Stammt bon Jules Margottin).

537 Baronne de Maynard (Lach.) Schön gebaute, mittelgroße Bl., atlasmeiß.

220 Belle Normande (Oger). Bl. fehr groß, gefiillt, fugelförmig, zart roja, filberweiß niiancirt, durch Zufall aus Rose de la Reine entstanden.

221 Capitaine Rognat (Guill. pere.) Bl. groß, fehr gef., becherförmig, brillantroth.

223 Constant Lusseau (Trouill.). Blumen mittelvoll, fcon hellroth, in violett übergehend. (Bon Geant des Batailles abstammend.)

No	The same of the sa	Ro						
224	Denis Helye (Gautreau). Bí. sehr groß, gefüllt,	241	Mlle. Loïde de Falloux (Trouill.) Shön gebaute, große Bl., weiß mit lichtrosa Anhauch.					
226	leuchtend carminrosa.  Duchesse de Caylus (Ch. Verd.) Bl. groß, ge- füllt, sehr vollsommen gebaut, brillant hell-	243	Mile. Thérèse Levet (Levet). Bl. groß, gefüllt, abgerundet, brillant rosa. (Stammt von Jules Margottin.)					
227	Duchesse de Medina Coeli (Marest). Große, ge- füllte Blume, duntel blutroth.	244	Marechal Bazaine (de Fauw). Bl. mittelgroß, becherförmig, im Innern buntelroja, außen					
228	General d'Hautpoult (E. Verd.). Große, gefüllte, fugelförm. Bl., in Dolden blühend, feurig scharlachroth, einzelne Blumenblätter weiß ge- freift.	246	carminroth.  Marie Boisse (Oger). Sehr reichblühend, mittelsgroß, gef., becherförm., weiß mit rosa Anhauch, in rein weiß anstansend.					
229	Heliogabale (Guinoisseau). Blume groß, in Dolben fiehend, feuchtend roth, famuntig.	247	Marie Perrachon (Ducher). Bon mittl. Buchs, gut remontirend, Bl. gef., ziegelförm., dunket- purpur mit violettem Anflug.					
230	Impératrice du Brésil (Prad. aîné). Groß, gef., violett-voja.	248	Mesdames Chevandier (Pernet). Bl. groß, get.,					
231	Jules Lavay (Dam.) Gefüllt, icon gebaut, gut remoutirend, fleischfarben-rosa mit lebbastem	(5)181	matt weinsarbem, mit schiefersarben, gut remon- tirend. Monsieur Boncenne (Liabaud). Sehr gefüllte,					
232	Atlasglanz. L'Abbé Laury (Trouill.) Blätter groß, ftart ge-	249	große Blume, bechersörm, purpur, m. schwarszem Sammet.					
234	füllt, schön gebaut, lebhaft roth schatturt. Mme. Elisa Vilmorin (Lev. et f.) Bl. sehr groß, ges., schön dunkel-zinnoberroth, braun nüancirt.	250	Mons. de Pontbriant (Damaisin). Sehr große, gef. Blume., gut gebaut, carmoifinbraun, car-					
538	Mme. Gustave Bonnet (Lach.) Bl. mittelgroß, gefüllt; weiß, carminrosa schattirt, sehr reich	251	min schattirt. Noemie Galtie (Prad. aine). Blume mittelgroß,					
ob em	blithend.  Mme. Fresnoy (Pernet). Bl. schr groß, gut ge-	252	gefüllt, in Dolben stehend, weiß umrandet. Rubens (Ch. Verd.). Blume mittelgroß, halbgef.					
235	baut, schön lebhaft rofa.	253	granatroth, famintartig. Souvenir de Bernardin de StPierre (Guill. f.)					
236	Mme. Hermann Stenger (Gonod). Bl. groß, ge- füllt, die äußeren Petalen breit, schön rosa, mit leicht lisa Anflug, im Centrum schwefel- farben nüancirt.	200	Blume groß, gef., gut gebaut, von fammtig- carmoifin in schiesersarben-violettroth übergehend, im Centrum nüancirt.					
237	Mme. Moreau (Gonod). Sehr groß, gef., reich- blübend. lebhaft roth, mit violett gemischt.	254	Souvenir de William Wood (Eug. Verd.) Blume groß, gefüllt, sehr bunkel schwarz-purpur, mit					
238	Mme. Kousset (Guill. f.). Bl. groß, becherförmig, schön zartrosa mit silberweißem Reslex.	255	feuersarben gemischt. Souvenir d'une mère (Touvais). Blume sehr gr.,					
239	Mademoiselle Amélie Halphen (Marg.). Bf. groß, gef., gut gebaut, seuchtend rosa-carmin.	Ptori	abgeplattet, zart roja mit lebhaft firschrothem Centrum.					
240	Mlle. Leonie Persin (Fontaine). Blätter groß, gef., lebh. rosa mit weißlichem Reflex.	256	Vase d'Élection (Ducher). Bon mäßigem Buchs, Blume sehr gefüllt, becherförmig, hellrosa.					
			12 cold in 19 C. parmy not gother to see					
	Rosa borbonica. — Bourbourosc. — He bourbon.							

ober groß, febr gefüllt, icon leuchtend rofa. Christian IX. (Prad. aine). Reich und in Dolben 447 Prince Napoleon (Pern.). Gehr große, fast gef. Blume, leuchtend rofa, außerst reichblühend. blübend, Blume mittelgroß, von ichoner Form, 451 zart roja. Souvenir de Louis Gaudin (Trouill.) Bl. mittel-Marguerite Bonnet (Liabaud). Blume groß, gef., 450 448 voll, schön gebaut, purpurroth, schwarz schattirt, imbriquirt, fleischfarben weiß. sehr reichbliihend. Michel Bonnet (Guill. pere). Blume mittelgroß 449

## Rosa muscosa bifera. — Mehrmalsblühende Moosroje. — Mousseux remontant.

Eugenie Guinoisseau (Guinois). Bl. groß, gef., 466 James Veitch (Eug. Verd.) Blume mittelgroß fast gefüllt, in Dolden stehend, duntel ichiefer firschroth, in violettroth übergehend, die Blufarbig=violett, feurig schattirt. menftiele fehr schon bemooft. chemalsbludende Sybride. - Ilybride remontant...

### Rosa indica odorata. — Theeroje. — Thé.

Marechal Niel (Prad. jeune). Blume groß, gef., lebhaft gelb, fofilich duftend und febr reich blübend. 499 Long Hard Langost imang Neugerst werthvolle Reuheit, male (bonod) bonod allao A

#### ep ibio giorgion 2. Abtheilung.

# Auswahl hervorragender älterer und neuerer Rosen.

Sochstämme	Stiid	171	Ggr.
Mittelftänune	te far	121	) = 88
Riedrig veredelt und wurzelecht	oitum	8	=

Gur die mit einem \* bezeichneten porjährigen Renheiten tritt ein um 21 Sgr. pr. Stud erhöhter Breis ein.

### Doctour Cays. noisivid .II geon trainiaem 98ud

# Assortiment des meilleures variétés nouvelles et anciennes.

Hautes-tigesla	pièce	à 17‡	Sgr.
Demi-tiges	[Apjoi	121	100
Nains et francs de pieds	dillin	8	12.1

Les nouveautés de l'année passée marquées d'un " seront payées la pièce 2½ Sgr. plus haut.

time 11	Rosa hybrida bifera. — Nemon	I Dia	55 Due d Elchingen, Grof, vol., einer Baente
900*	Abbé Raynaud (Guillot fils). Kräftig wachsend.	- Comment of the last	The state of the s
200	Blume groß und gefüllt, dunkelviolett mit	20	The state of the s
ein, in	ichieferartigem Glanze.	26*	monenförmig, in Dolden und reich blübend. Belle du printemps (Pernet). Rosa, roth mar
367	Adèle Mauze. Groß, gefüllt, fugelförmig, prach-	Line V	multilland down and the amount of and
in gola	ug peuroja.	27*	- STATE COLLEGE LE SEDENTE EDID. DIAMPI
	Adolphe Bossange. Noth, tila schattirt, groß, voll und schön gebaut.	907	till Centr., tehr arek und holf
ap 3 die	Adolphe Noblet. Glanzend hochroth, groß, voll		
11114	und ichon gebaut.	- finling	Bernard Palyssy (Margottin). Starfwüchfig. Bi fehr groß und gef., ichalenförmig, lebhaft car-
nieliun.	Agatoide. Groß, sehr gefüllt, gewölbt, hortenfien-	198	minroin.
5	farbig-roja.	30	Tourais and the same
1 5 op	Aglaë Adanson. Rosa mit Atlasglanz, stark gefiillt und schön gebaut.	matien	Dou, Don guter Haltung. Centrum schmarz
don't,	Alexandrine Backmeteff. Fenrig dunkelroth,	31	Spite der Betalen gart rofa. Effectrofe. Cardinal Patrizzi. Blume mittelgroß, gefüllt,
mail:	groß, voll und schalenformig gebaut, sehr	night 1	glänzend roth mit braunpurpur.
	werthpoll.	32	Caroline Sansal. Hellfleischfarben mit roffger
8*	Alfred de Rougemont (Lacharme). Carmoifin- purpurbraim mit feurigem Reflex, groß, voll	20%	witte, jedr groß und poll, schön besaucht
W 3 N 32	und gut gebaut.	33*	Centifolia Rosa (Touvais). Bon üppigem Buchfe.
9*	Alpaïde de Rotalier (Campy). Rraftia, Blume	Ema(p	Bl. groß und gefüllt; Farbe, Geruch nud Bau der gewöhnlichen Centifolie.
102212	ichon hellrosa, seidenartig, gefüllt und schön	34*	Charlemagne (Oger). Kräftig. Bl. groß und
11.18	gebaut.	Jupin	voll, fugelformig, febr lebhaft roth
apt (bill	Alphonse Damaizin. Mittelgroß, schöne Form, dolbenförmig und von guter Haltung, leuch	35	Charles Boissière. Sehr gefüllt, fugelig, lebhaft
	teno imariamento.	36	feuerroth. Charles Lefebvre (Lacharme), Groß, gefüllt,
12	Amiral Gravina. Schwarzpurp., rund n. gut geb.	1631	leuchtend roth, Centrum purpur schattirt.
13*	Amiral Lapeyrouse (Guillot fils). Starfer Wuchs.	37	Christian Puttner (Oger), Leuchtend purpur mit
mit pur	Bl. groß, starf gefüllt, leuchtend roth, oft bis ins Dunkelbiolette übergebend.	90%	ountelcarmonni, grov, voll u. schon gehauf
14 15 S	Amiral Nelson. Leuchtend roth, gut gebaut.	38*	Claude Million (Eug. Verd. f. a.). Blume gef.
15	Anna Alexieff. Roja, lachsfarben nüancirt, groß.	man	prächtig sammt carminscharlach mit rosa und violet.
TOTAL STREET	voll, ichalenformia.	40	Colonel de Cambriels (Robert et Moreau). Leb-
16	Anna de Diesbach. Feurig rosa mit carmin, eine	gir .	part votb, ichon.
17	der größten und prachtvollsten Rosen. Archevegue de Paris. Boller Ban, purpur mit	41	Colonel de Rougemont. Sehr groß und voll,
10.7	januning feurigen Lichtitellen.	42	hellroth mit carmin schattirt. Comte de Cavour. Hochrosa, sehr groß und gef.,
18	Ardoisée de Lyon. Groß, poll, schieferpiolett.	Harring	mit abgerundeten Betalen; von köstlichem Gev.
19*	aries Dutour (Liabaud). Dunkelpurpur, piolett im	43	Comte de Montalivet. Sehr groß, fugelformig.
	Centrum, sehr groß und gefüllt. Arthur Sansal. Schwärzsich-purpur mit violettem	.IJgg,	pipiett=roth.
ola un	Sammt und feurigem Refler, sehr groß und	44 45	Comte de Nantenil. Groß und voll, lebh. roja.
128	bou, pramtolume.	House	Comtesse Cécile de Chabrillant. Lebhaft roja, groß und poll.
21	luguste Mie. Groß, sehr vielblumig, becherförmig,	258	Comtesse de Polignae (Granger). Brill. sammtig
99 1	glänzend roja. Gine der schönsten älteren Sort.	204	ponceauroth, feuria schattirt, groß und voll.
22 I	Baron Halez de Claparède. Groß, voll, pur- pur, gut gebaut.	301	Coupe d'Hébé. Bart roja, schöner Ban.
23 I	Baronne Prevost. Sehr groß, voll, roja. Gine	47	Couronne des Parterres (Touvais). Leuchtend
den dan	der dantbariten und schönsten alteren Sorten	48*	sammtcarmoifin, groß und voll. Deuil du Prince Albert (Gonod). Dunfelschwarz-
24 I	seaute Lyonnaise. Leuchtend carmoifin-rosa mit	1 3a (1	carmoifin mit leuchtend fenrigrothem Herz, groß,
dispend	atlasweißer Ruchete der Petalen, groß, eine	.)86	bon dachziegelform. Ban: sehr schön.
1	der schönsten Rosen. Montagie adal	49	Docteur Arnal. Mittelgr., voll, lebh. purpurroth.

77:00		No	WALKE TO THE REST
Jun 50	Docteur Cayrade (Pradel). Bon fräftigem Buchs.	917	General Cavaignac. Dunkelrosenroth, dicht ge-
50	Blume groß und voll, von lehhaft firschrother		fiffft und aut gebaut.
etes	Markettialiam 290 mainilleach	332	General Changarnier. Duntelpurpurviolett, nach innen schieferfarben, von auffälliger Größe und
370	Docteur Henon. Mittelgroß, voll, rein weiß, im	B-177	paepuienartiaem Bau.
51	Docteur Ruschpler. Rein rosa mit dunklem Herz,	82	General Forey. Weinroth, jehr groß, von und
31	ichone, Centifolienform sogg-solusil	ögr.	gut gebaut.
52*	Due d'Anjou (Boyau). Carmoifinroth, rothbraun	83	General Jacqueminot. Gehr groß, voll, glang. fammtig roth, eine ber prachtvollften Rofen.
-	schattirt, sehr groß und voll, sehr schön.	84	Général Lelaage. Dunkelrosa, groß, voll, stark-
53 913 6	Duc d'Aumale. Mittelgr., rosa-purpur. Duc de Bassano (Portemer). Sammtig duntel-	Picu	machina
313	carmoifin, groß, voll, schalenförnig.	85	Général Pélissier. (Lartay). Sehr groß und
54	Due de Cazes. Feurig dunkelscharlach mit pur-	00	voll, lebhaft carminroth. General Washington. Leuchtend roth, sehr groß,
	purviolettem Cammt, groß, voll u. vollendet	86	dicht gef. und gut gebaut.
55	ichon gevant. Duc d'Elchingen. Groß, voll, einer Päonie ähn-	87	Genie de Chateaubriand. Bischofsviolett mit
00	lich, purpurviolett mit duntlem Sammet, eine		feurigem Refler, schwarzbrannem Sammt und
t, ane-	Brachtblume.	88	filberartig glänzend. Gerbe des Roses. Fleischfarben-lila, flein, in
56190	Due de Rohan. Feurig roth, zinnoberf, schatturt,		prächtigen, aus 30—50 Blumen bestehenben
57	Duc d'Ossuna. Mittelgroß, sehr gefüllt, roth mit	stoppid	Dolden blithend, einzig in ihrer Art.
blaffer	carmin.	89	Gervais Rouillard. Mittelgroß, voll, schön rosa
58	Duchesse de Cambacérès. In Farbe, Form u.	328	Gloire des Amateurs. L'euchtend duntelroth, ge-
Herich.	Geruch der gewöhnl. Centifolie ähnlich. Duchesse de Nemours. Mittelgroß, voll, fleisch-	1700 (1	freift mit nurpur groß, voll und ichon geb.
	farben-rosa. Of the din and	921	Gloire de Lyon. Purpurroth, schwärzlich umfäumt. Gloire de Parthenay. Zartsleischfarben, bunkelum-
61	Duchesse d'Orleans. Hortensienfarben, groß.	92	randet, sehr schön.
299	Duchesse de Southerland. Dunkelrosa, sehr groß, bicht gefüllt und schön gebaut, eine der besten	91	Gloire de Santenay. Dunkelpurpurroth, gef. 11.
Cinarh	Remontanten.	Stands	fräftig machsend, eine ichone Blume.
62	Empereur du Maroc. Dunkelschwarzbraun mit	267	Grandiffora (Touvais). Araftig, sehr große, flache Blume, hellroth mit lebhaften Centrum, Rand
Contract Contract	bickem Sammt, dachziegelförmig, voll u. schön		und Rickseite der Betalen lebhaft roja.
abliga	gebaut; eine der prachtvollsten und dunkelsten Rosen.	93	Gustave Coreaux. Bon mittlerer Größe, fugel-
384	Empereur Napoleon. Fenrig scharlachcarmoifin	1	förmig, sebb. purpur. Gustave Rousseau (Fargeton). Roth mit bijchofs
/Ime o	mit dunkelbraunem Sammt u. feurigem Schein;	922	violet und leuchtend fenerroth, groß, voll, dach=
600	groß voll und schalenförmig, dornenlos. Enfant de France. Weiß-fleischfarben mit dunkte-	1digit.	ziegefformig.
65	rem Herz, fehr groß, voll und schön gebaut,	95*	H. Laurentius (Eug. Verdier). Rraftig, Bl. gr.,
ebhaft		lenths	schafenförnig, schön sammtartig schwärzlich-tar- moisinroth.
100 001	Remontanten.	341	Jacques Lafitte. Gros, gefullt, carminroja.
64	Enfant du Mont Carmel. Dunkelpurpurroth, sehr	924	James Dickson. Carmoifinroth mit purpurviolet
165	Ernst Bergmann. Groß und voll, lebh. roja.	sings.	schattirt, große Blume. Jean Baptiste Guillot. Biolett schattirt, mit purs
6711	Etendard de Sébastopol. Mittelgroß, fast gefüllt,	96	purroth, fehr voll und rund gebaut.
	sammtartig tarmin ins Schwärzliche übergeh. Étendard du grand Homme. Scharlachpurpur	335	Jean Barth. Duntelpiolet mit braunlichem Sammi,
068	mit schwärzlich-blauviolettem Sammt, sehr gr.		in Dolden blühend, muttelgroß, voll und gut
-do2	und voll, eine der prächtigften Rosen.	auto	gebaut. Jean Goujon (Margottin). Hellroth, sehr groß,
72	Eugène Allary (Prad.). Boll, becherform., vio-	269	gefüllt und pon schönem Bau.
69	Eugène Appert. Mittelgroß, voll, lebhaft car-	98	Imperatrice Eugenie. Weiß mit zartfleichtarbigem
	dill motiut.	100	Herz. Die schönste weiße Remontantrose, sehr
915	François I. Kirichroth, auf den äußeren Blumen-	99	Joasine Hanet. Mittelgr., voll purpurroth, in
74	blättern dunkelroth, prächtig. François d'Arago. Sammt-amaranthroth, fehr voll.		Dolden blubeno.
3690	François Lacharme. Lenchtend carmin, schatturi	295	John Hopper (Rob. Ward). Feurig rosa mit
rolar	mit dunkelroth, groß und rund gebaut.	Anna	duntlem Herz, fehr groß, voll und von schönem Centifolienbau.
77*	Gabriel de Peyronny (Lacharme). Feurig roth	101	Josephine Antoinette. Hochroth, Rand blagroja.
Ginn	im Centrum violett uffancirt, groß, voll und	102	Jules Margottin. Helleuchtend turiaroug. 391
79	Geant des Batailles. Blendend scharlacht., voll	e sand	vollendet schöner Ban, ihr reines, glänzendes Colorit weisen dieser Rose einen der hervor-
dust	und schön gebaut; eine der ersten Brunfrosen		ragenditen Blatte all.
80*	Georges Prince (Eug. Verdier). Lebh. roth, mi		Kate Hausburg (Granger). Lebhajt roja, groß und
901	baucht: große, volle, fugelt. Blume.	I waste	dionalporting commiss. Seminary commissions
81*	Georges Simon (Oger). Brattia madieno. 21	. 104	La Brillante. Hellcarmin, in Buscheln blühend; jehr effectvoll.
-dio	groß, voll und fugelförmig, lebhaft roth		lede ellegan

· 22-	0	1 200	
105	In Comite On the Control of the Cont	196%	Mma Domonly Daniell (Take)
105	La Comète. Leuchtend rosa, hellviolett und roth fichatt, groß und voll, mit gesalteten Blumen-	136* 933	Mme. Derreulx Douville (Lévêque). Zart-rofa, d'lila untrandet, groß, voll und gut gebaut. Mme. Désirée Gireaud. Groß, voll, zart rofa,
286	La Duchesse de Morny (Eug. Verd. f. a.). Blume	Terbard	carmin gestreift und gebändert.
2000	groß, gefüllt, fugelförmig, von zartem, frischem	137	Mme. Domage. Groß, zieml. voll, lebh. roja.
	Rosa, die Rückseite der Betalen silberfarbig.	138*	Mme. Emain (Pernet). Rothpurpur mt. schiefer-
106*	Lady Emily Peel (Lacharme). Beiß, carmin am	140	farben, groß, voll und gut gebaut.
927	La Clabylanca (Crousea) Oraffia, fabr raightilibana		Mme. Eugène Verdier. Weiß mit rosafarbenem Centrum, voll u. schön gebaut.
pitling	La Globuleuse (Crousse) Kräftig, fehr reichblühend,	141	Mme. Flory. Seidenautig lila-rosa mit bläulichem
107		272	Anhand, voll, von Schiem Centifolienban. Mme. Freeman (Guillot père). Gelblich-weiß,
928	Befannte, ausgezeichnete Sorte. Laurent Descours (Liabaud). Sammtpurpur mit	chalmad	mittelgroß, febr voll u eiförmig gebaut.
(Spanie)	glanzend rojenrother Rudfeite der Betalen, fehr	142	Mme. Furtado. Leuchtend carminrofa, febr ge-
Blätter	reichblühend. signol ordram oppost der	ammo	Til Ornement des Littedeg tug und 171
108	La Tour de Crouy. Fleischf. mit atlasweiß, dicht	143	Mme. Hitz. Mittelgr., fehr gef., fleischfarben-rofa.
	gef. und schon geb.; eine ber schönften unter	144	Mme. Julie Darran. Seidenartig zunnoberroth,
	lioriden neueren Remontantrosen. rotorias   OCI	gefüllt:	febr groß u. voll, fugeiformiga noog 271
329	La ville de St. Denis. Groß, voll, gut gebaut,	146	Mme. Laffay. Bellroth, groß u. voll.
	Molfehr lebhaft carmoifin-rosa! medende Tol-	277	Mme Lamoricière. Blendend rofa, m. glangend
110	L'Eblouissante. Lenchtend roth, fehr groß, voll		nad filberweißer Rudfeite der Betalen, voll und
. n Allau		andand	374 Punachee d'Orleans. Linadepinochbig.
111	Le futur Empereur des Français. Sammtartig	145	Mme. Louise Carique. Mittelgr., lebhaft roth,
	violett, an purpur ftreifend, groß, gefüllt, becher=	4900	and ficant. (Sage g.timrojegenöchne
	lmuformigallombard nie einentenden flahent	147*	Mme. Malherbes (Oger). Rraft. Bl. mittelgroß,
929	L'Eclatante (Guillot fils). Ponceauvoth, schattirt	eden,	voll, fugelf., lebhaft roja, in Dolden blühend.
	mit purpurviolet, fehr schöne Färbung, voll u.	148	Mme. Masson. Hellcarmount, in & Biolette liber=
1119		140	gebend, start gef., sehr zu empfehlen. Mme Pierson. Leuchtend roth, mit silberfarbigem
111211	Le Lion des Combats. Dunfelblutroth mit purpur=	149	Reflex, voll n. schön gebant. pidrot
carmin,	violettem Sammt und feurigem Reflex, groß und voll, sehrichon.	150	Mme. Rivers. Glänzend weiße fleischfarbig, dicht
930	Le Mont Vésuve. Schwärzlich purpur, voll u.	- Dilitti	gefüllt und gut gebaut. land Mag
1000000	fchön.	271	Mme. Schmidt. Dunkelrofa, schattivt mit carmin,
285	Le Rhône (Guillot fils). Zinnoberroth, eine ber	-A onlo	mit filberfarbener Rüctseite der Betalen, un-
rineiber	- 1	идо про	gewöhnl. groß, ähnlich der La Reine.
	gebaut	152	Mme. Sciama (Pradel). Bart atlas-rofa, groß
114	Lord Raglan. Leuchtend scharlach carmoifin mit		u. voll, von gewölbter Form; sehr schön.
	fammtpurpur violettem Rande. Gine der schönften	151*	Mme. Standish (Standish). Rraftig, mittelgroß,
ap no	207 Triomphe d'Amiens, Hellsumobnejoff, fd	out die	boll, schön gebaut, fleischfarbenroja.
118	Louis Bonaparte. Ziemlich gefüllt, lebh. rosa.	154*	Mme. Valembourg (Oger). Feurig purpur mit
119	Louis Chaix. Groß, voll, lebh. roth, carmoifin	, and mo	Mme. Van Houtte. Mittelgr., voll, zart rosa,
116	Louis Gulino. Mittlerer Größe, ziemlich gef., roth	153	feidenartig, oriok-oro Tob orier 181
Tonochi	nomit purpur gemischt, inlaid manus	155*	Mme. Victor Verdier (Eug. Verdier). Roja-
117	Louis XIV. Glänzend sammtcarmoifin, voll und	fdyroth	firschfarbig, brillant, ftart duftend, in Dolden
muen.	ente qui gebaut. Le sofferine de Sofferine de Lugardia	เมารหนัก	no blithend or drown out the drianning to be to
120	Louise d'Arzens. Rein weiß, mittelgroß und gut	156	Mme. Vidot. Groß, fehr gefüllt, fleischfarben-
B116.	209 Vieomtes Vigiera bl. angigit catmoniv 1909	dui oft	182 Prince Albuöch; idionalin psorn, giom 1
121	Louise Peyronny. Sehr groß u. gef., dunkelrosa.	157*	Mme. William Paul (Charles Verdier fils).
.124*	Mad. Alfred de Rougemont (Lacharme.) Rein	puntet	Purpur-violet, schattirt m. carmoisin, groß, von
rience or	weiß, rofa schattirt und mit carmin umrandet,	dim Ho	Scholen rundem Ban, ertra
195*	groß, voll und von iconen Centifolienban. Mme.Amede Depoyre (Pradel) Rraftig, Blume	108	Maréchal de la Brunerie. Groß und voll, roja
HIAN III		159	Marechal Soult. Mittelgr., purpurfarben-rofa.
126	groß, zart roja. Mme. Auguste van Geert. Schön dunkelroja, weiß	160	Maréchal Suchet (Damaizin). Sehr fräft. Bl.
/ matering	gestreift und marmorirt; sehr voll und schön.	dilergo	groß, voll und schon geb, rosa mit carmin gem.
127	Mme. Boll. Leuchtend roja mit fleischfarb., bicht	161*	Marechal Suchet (Guillot fils). Rräftig. BI.
	gefüllt und schön geformt, giage mar	dypär3-	fehr groß, voll, mit großen Betalen, carmoifin=
128	Mme. Boutin. Glangend firschroth, febr groß und	DOL	roth, dunkelfupferfarben ichattirt
Rofe.	nod gut gebaut. groundt Ablorernaring	164	Marguerite Lecurenx. Brillant i darlad carmin,
273	Mme. Briancon. (Fontaine.) Lebhaft carminroth	-	mit fehr regelmäßig rein weißer Panachirung,
felx oth.	mit bräunlich ponceau, fehr groß und ichon geb.;	100	eine der schönsten alteren Rosen.
120	eine Rose ersten Ranges.	162	Marie Baumann (Baum.). Blume fehr groß, ge-
129	Mme. Bruny. Weiß mit fleischfarbig-tila.	240	füllt, von schöner Form, brillant roth.
130	Mme. Cambaceres. Leuchtend purpurrosa, sehr groß	346	Mathurin Régnier. Rein roja, groß, gefüllt,
131	und gef.; prachtvoll.  Mme. Campbell d'Isly. Abstanmend von "Rose	940	Maurice Bernardin. Hell zinnoberroth, groß,
off title	de la reine"; sehr schön.	impeno.	poll u. icon ach., in Dolden blübend.
	402 boll, idon gebäti.		456   Auguste l'ajol. Sell lirignotil, ehr leuch, un

Ros	4	No	- Mi
163	Michel Ange (Oger). Bon fehr fräft. Buchs,	1189 da	Professeur Koch. Ririchfarben roja mit duntel-
	Bl. fehr groß u. gef., abgeplattet, lebh. röthlich-	namm)	the second of th
et unfa.	133 a Mine. Desiree Gireand. a On ringuig. Ma	190	Queen Victoria. Beige Roje de la reine ge-
165	Monsieur Joigneaux. Burpurroth mit schwärzl.	Bume	nannt. Beiß mit gart fleischfarbenem Centr,
1000	Sers, mittelgrop, boll.	madrin	fehr groß und voll; eine Prachtrose.
167*	Mont d'Or (Ducher). Carminspurpur, voll und	191	Reine de Castille (Pernet). Bart roja, groß u.
168 dr	Monte Christo. Dunkel scharlach-carmoisin, mit	109	
110001	diden schwarzbramem Sammet und sehr feu-	192	Reine des Violettes. Hellviolett, voll und von mittlerer Größe.
	rigem Reflex im Innern, voll n. schon geb.,	193	Reverend Reynold Hole (Standish). Rräftig.
mnd	eine Prachtrose I. Ranges.	dep nön	201 2 10 1 2 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
169	Noëmi. Hellroja. 1000 mannor I comb 272	945	Rivers. Groß, voll, roth schattirt.
170	Oriflamme de St. Louis. Lendstend scharlach=	1194mg	Robert Fortune. Sehr groß, voll, schalenförmig,
1071 1071	carmin, groß und boll.	adal 'na	fehr lebhaft roth. danna dus dus distances
171	Ornement des Jardins. Fenriqueth, fammet-	195	Rouge marbré (Touvais). Sehr fräftig. Blätter
erroid.		8, outer	groß und voll, schön gebant, lebhaft roth, am
172	Paeonia (Lacharme). Sehr groß und gefüllt;	196	Salvator Rosa. Eigenthüml, schminkroth, groß,
1.00	carmoisinroth mit senrigem Resley.	gebaut	top voll and von autem Ban. of the self
173	Palais de Cristal. Lebhaft fleischfarb. m. fupfer-	197	Senateur Vaisse. Sammtartig dunkelicharlach,
dun li	farben roja, groß und voll; sehr schön.	Nad , ä	
374	Panachée d'Orléans. Beiß-fleischsarbig, purpur	199 -	Soeur des Anges (Oger). Bl. fehr groß, voll u.
(froit),	and und rojenvoth gestreift und bandirt.	mtartig	von zautem, fleischfarbigem Colovit.
176	Paul Ricault. Groß, gefüllt, leuchtend roth.	2001	Souvenir de Charles Montault. Feurig scharlach,
941	Paul Desgrand (Liabaud): Kräftig, fast fort- während blühend, hellroth mit violettem Schein,	taithach	becherförmig, ein prachtvoller Abtommling von
	11910 rund igebaut. 11111011978 nossall oml 841	n Hod	Gent des Batailles, die sie aber bei Weltem
177*	Pavillon de Prégny (Guillot père). Bl. von		Souv. de la Reine d'Angleterre. Fenriq carmin-
	mittlerer Größe, gef., halb weiß, halb wein-	-THETHE	rofa, brillantes lenchtendes Colorit, voll u. gut
	farbig, dankbar blühend.og raffolk	gorp .	biolettein Cammt und teinrinmageffer
397	Peter Lawson (Thomas). Sehr fraftig, groß,	202	Souv. de la Reine des Belges. Leuchtend carmin,
no instrument	voll, kugelförmig, lebhaft hochroth, famintig-	n Hou	mit purpursammt; groß, voll und schön gebant,
,HIHITO	Philomène Crozy. Mittelgr., voll, tila-vola.	-000	fehr reich blühend.
178	Pie IX. Incarnatcarmoifin, im Verblühen oft		Souv. de Leveson Gower. Fenrig duikelrubin- roth, hell schattirt, sehr groß und voll, eine der
garp ,	tiesviolett, sehr groß und voll, von schönen	violent e	jchönsten Remontanten.
,I	Bau. Zweige fast dornenlos.	1206 11	Sydonia. Groß und voll, gart fleifdfarbig, in Dol-
180	Pierre Notting (Portemer). Rräftig. Bl. fehr		den blichend; eine Prachtrofe.
	groß und voll, kugelförm., schwärzlich-roth, ins	207	Triomphe d'Amiens. Hellzinnoberroth, schon ge-
	Biolette übergehend, modorole / could 18461	roja.	fireift, groß und voll. aganol sund 811
943	Pourpre d'Orléans. Leuchtend sammtpurpur,	208	
181	Praire de Terre-Noire. Purpur, mit hellviolett	210	moifinroth, sehr groß u. ges., gut gebaut. Triomphe de Lyon. Dunkelroth mit sammtig
Mola	155* Muc. Victor Verdier (Eug. trittader)	240	purpur - violett, febr gefüllt und von schöner
1183*	President Lincoln (Granger). Bart firschroth,	dun Bo	117 Louis XIV. Glangend Januarcomroffu, v
	niiancirt mit braunroth, voll und von schönem	211	Vainqueur de Solferino. Groß, voll, ichone Form,
arben-	bus Camellienbaut. Again Johly Smile 361	mp, du	and the second s
182	Prince Albert. Groß und voll, von roja ins	209	Vicomte Vigier. Leuchtend vivlettroth, in Bijd.
	Biolette übergehend.  Prince Camille de Rohan. Sammtig buntel-	212	Vicomtesse Douglas (Gonod) Sehr fräftig." Bl.
TOTAL	carmoifin mit blutroth, sehr groß, voll und		fehr groß, voll, Schalenf., schön roja, Rückseite d.
U, roja	ofchon gebant, eine Brachtroje von buntelftein		polle Petalen blaffer. noa ann llag "flore
	Colorit, febr interessant, political	9478	Victor Trouillard. Groß, schwarzpurpur, Centrum
185	Prince Léon Kotschubey. Sehr groß, voll,		lebhaft roth
	160 Mareelal Suehet (Dame iftor tjafdel fro		Victor Verdier. Rein vofa, schattirt in bellcarmin,
186	Prince noir. Mittelgroß, fast voll, schwärzlich		fehr groß, voll mischon gebi iniging
	Princesse Mathilde. Mittelgr., gut gebaut, schwärz=	1214	Virginale (Lacharme). Bollfommen, voll, schön rein weiß. Lacharme nach dun illigen
101	lich violett, becherförmig.	d9488a	Vulcain (Verdier fils). Mittelgroß, voll, dunkel
188	Princesse Olympie (Peluce). Zartfleischfarben, ins	1040	purpurviolett, schwarz niiancirt, schöne Rose.
birmig,	Weiße übergehend. Mann ich ihm		William Griffith. Boll, rofa, febr ichoner Ban.
	eine ber ichönften älteren Molen	: 216 110	William Jesse. Sehr groß un gefüllt, dunkelroth.
	162 Marie Baumann (Baum.). Blume jebr gr		eine Roje einen Ranges, molan
gefillt,	Rosa borbonica. — Bom	bourd	ofe. — He bourbon:
(	Breise wie bei ben Remontant-Rosen	Prix e	comme les hybrides remontants.
,āggp	940 Maurice, Bernardin. Sell symotoryoth,		- J31. Mme. Campbell dilsty. Abkamucho pon

400 Aglaë. Lia mit carminroth, sehr reichblishend. 432 Asmodée. Leuchtend dunkelcarmin-rosa, groß und 436 Auguste Pajol. Hell firschroth, sehr leucht. und schön. 402 voll, schön gebant.

Ro	I Have continue assessment of well-	I No	I - When I ment is
402	Baron Gonella. Groß, weiß, icone Form.	1504	Mmc. Deprez. Rofig-fila, fraftig wachsend, fast
433	Baronne de Noirmont. Lebhaft rosa, groß u. gut	Price	ununterprocess blubend.
403	3 - my competition	424*	
D/07 8	voll und schön gebaut.	modifie	große, sehr gefüllte, schön gebaute Blume, leb-
405	Blanche Lafitte, Beiß fleischfarb., mittelgroß,	1503	Mlle. Nancy Dubor. Mittelgroß, poll, rammtel-
406	and the greater, in principle att. Dott. bittlette.	aptertem	formig, weiß, Centrum fupferrothlich mit fleisch-
100	von vollkommener Form.	420	The Court of the C
407	Charles Desprez. Bart roja.	1.00	perz, voll und schön gebaut.
408	The state of the s	423	Mistress Bosanquet. Mittelgroß, gart fleischfarben.
411	Form, sehr groß und voll. Duc de Crillon. Lebhaft roth, von mittl. Größe.	438	in reichen Dolden blühend. Modèle de Perfection. Prächtig atlasrosa, ges.,
412	Due de Richmond. Fenrig roth, fleischfarben im	11	sehr reichblithend.
150		425	Omer Pascha (Laffay). Scharlach=carmin, groß,
458	The second secon	436	Paul Joseph. Burpur mit carmoifinfammt, groß,
	reichbliihend.	log.	jehr voll und schön gebant, eine ungewöhnlich
459	Duchesse de Thuringe. Utlasweiß mit lila-rofigem	toth,	reichblühende, werthvolle Rose.
	Schein, von schönem runden Bau, in reichen Dolden blübend.	426	Paxton. Leuchtend roja, fenerroth schattirt, sehr
435		поволь	groß, dicht gefüllt und von eigenthümlich schö- nem Maischelbau, in großen, prachtvollen Dol-
440	schön gebaut.	ida	den blühend, sehr schön.
440	François Hérineg. Lebhaft firschroth mit carmoi- fin, voll und rund gebaut, in Dolden blübend.	427	Reine des Iles de Bourbon. Beiß-fleischfarben mit
414	Henry Lecocq. Sellroth mit purpur, groß und		chamois, von eigenthümlich wachsähnlichem Ansehen und schön gewölbtem Bau.
Tomice.	voll, von schalenförmigem Ban.	428*	Reverend H. Dombrain (Margottin). Gehr fraf-
415	Impératrice Eugénie. Groß und gut gefüllt, rosa nüancirt.		tiger Wuchs, Blume groß, gefüllt und von
416	Joseph Gourdon. Incarnatroth, groß, fehr voll,		fehr schönem, schalenförmigen Bau, brillant
dond .	tron rund, a forthe Makerakloherri femilie into	429	Souvenir de la Malmaison. Zart atlasmeiß mit
1501	Louise Margottin (Margottin). Seidenartig rosa mit heller Schattirung; sehr groß und gut		chamvis=fleischfarbenem Berg, befannt als die
	gebant.	430	größte und vollendet schönste Bourbourose. Triomphe de la Duchère. Mittelgroß, voll, zart
418	Louise Odier. Leuchtend roja, fehr voll, Centi-	Matte	roja.
419	folienban, vollendet schön.	437	Victor Emanuel. Dunkelpurpur-violett mit feu-
110	Madame Callot. Bart fleischfarben-lisa, groß, voll, ftark wachsend.		rigem Refler, voll und rund gebaut.
	Leas, Beneule commun. (Semulat. relentarts, 20		
Rosa	muscosa bifera. — Mehrmals blühe	nde !	Moosrofe. — Mousseux remontant.
-mis	chstämmeå Stück 20 Sgr.		lautes-t <sup>i</sup> ges la pièce à 20 Sgr.
200	ilbstämme = 15 =	The same of	Demi-tiges
36	edrig veredelt und wurzelecht! = 12½ =	Haab I	Vains et francs de pieds $12\frac{1}{2}$
460	Alfred de Damas. Roja, weiß fleischfarben um-	462	Mme. Edouard Ory. Feurig purpur-rosa, m. hel-
	randet, voll und rund gebaut, in großen präch- tigen Dolden blühend, gelbbraun bemooft.	nopogra	lem Rande, groß und dicht gef., von Centi-
461	General Drouot. Dunkelpurpur, voll und schön	463	folienbau. Mme. Emile de Girardin. Mittelgroß, voll, lebhaft
0.17	gebaut.		roja.
647	Impératrice Eugénie. Lebhaft rosa mit dunklem Herz, vollendet schöne Rose,	464	Salet. Lenchtend rosenroth, hell umrandet, sehr
	normal Pomnon bilon, Signarola,	med	groß, voll und schön gebaut, eine köstliche
	Dundes Rambler, Weiting, initelarell, Then act, Boga, Wicholard, mit oppositionen ventrant		chicinens significanting with significant
	Rosa indica odorata.	- 3	heerose. — Thé.
	Preise wie bei den rem. Moosrosen	Prix c	omme les mousseux remontants.
491	Adam. Fleischfarben-rofa, nach innen lachsfarben,		Devoniensis. Gelblich-weiß mit channois, röthlich
101%	jehr groß und voll, kugelförmig.		am Centrum, groß, voll und schön gebaut.
481*	Alba Rosa (Lartay). Weiß mit rosa, groß und aut gebaut.	502	La boule d'or. Groß, gefillt, reichblühend, von
480	Anthérose. Groß, gelblich-fleischfarbig.	495	schöner, dunkelgelber Farbe. Louise de Savoye. Schwefelgelb, nach der Mitte
492	Bougere. Dunkellachsfarben-rosa, sehr groß, dicht	Balted	dunkler, sehr groß und voll.
500	gefüllte, ichon gebaute Blume. Canari. Kanariengelb, mittelgroß, voll.	485	Madame Christine Mester. Ifabellgelb mit orange-
482	Comte de Paris. Fleischfarb., mit roja schattirt,	504	gelb, sehr reichblühend. Mélanie Villermoz. Beißgelb, leicht geröthet, schön
2411 31	groß u. voll, schalenförmig.	nsdanh	nai gebaut. 1922 grouponia geteile, fajen
	Tallite talen - 110		

		0	
Rn		No	
	Mademoiselle Adèle Jougant (Ledéchaux). Hell- gelb, mittelgroß und voll. Princesse Adelaide. Strohgelb, leicht gefüllt n. jchön gebaut. Saffrano. Mittelgroß, voll, gelb, im Berblühen	488 489 506	Sombreuil. Sehr groß, weiß, zart rosa gestreift. Souvenir d'un Ami. Lachsfarben mit rosa über- tuscht, sehr groß und voll, eine der schönsten Theerosen. Triomphe de Guillot. Sehr groß, voll, weiß-rosa
19487 (1)487	Tüllung, schönem Ban u. eigenthümlich starkem Wohlgeruch.		mit blaßgelb nilancirt, effectvoll. Triomphe du Luxembourg. Fleischfarben mit rehfarben und rosa überhaucht, sehr groß und voll.
Narben, a, gri.,	Rosa indica Noisettiana. —	9toi	icttc=Rojc. — Noisette. mme les mousseux remontants.
, floring (b. 536)	Aimée Vibert. Schneeweiß, bichtgefüllt und schon !	525 1 526	Gloire de Dijon. Durchsichtig gelb, mit lachs- farben und orange; Füllung, Form und Größe ber Blumen wie die der Souvenir de la Malmaison, eine der prachtvollsten Rosen. Isabella Grey. Tief goldgelb, sehr voll u. schön. Lamarque. Weiß mit strohgelbem Herz, groß u.

prachtvollen Dolden blühend, fehr schön. 522 Celine Forestier. Lebhaft gelb, groß, gef., fehr tim nach reich blübend und von schönem Ban. 523 Cornélie. Mittelgr. lebhaft rofa, an lila ftreifend, in Dolden blühend. 524 Eudoxia. Die äußeren Betalen fleischfarbig-weiß, die inneren von wundervollen Rupfergelb, oft mallird , wie vergoldet, groß, voll, von schönem Centi-

521 Bouquet charmant. Lifa-fleischfarben, in großen

folienban. 537 Gloire de Bordeaux (Lartay). Schr groß, voll, aid bin bachziegelförmig, filberweiß, Rückfeite ber Bestornatalen roja, fehr schön gebant.

430 Triomphe de la Duchère,

voll.

528 Mme Conzen. Weiß, in roja übergehend, in Dolden bliibend.

Ophirie. Aprifosenfarbig mit tupferfarb. voja, in Centrum broncefarb. prange, reichbliib.

Solfatare. Hellichwefelgelb, ungewöhnlich groß, febr poll und ichon gebant. (Muß im Winter gut geschützt werden.)

Triomphe de Rennes (Verdier). Brachtig canariengelb, voll und reichblühend, fehr schon.

Zillia Pradel (Pradel). Groß, gefüllt, weiß, dach= slor slegelförmig, sehr schönt. Dere la asinock 1061

#### rais Louise Odier, Crudient roie, icht voll, Centi Rosa semperflorens. — Monatsrofe. — Bengale (remontant). 4199 Madame Callot, Sarr Reichfarbe

Wirzelecht. - Francs de pieds.

550	A fleurs vertes ou viridiflora. Gehr intereffante	553	Bengale commun. Gewöhnl. rofenfarb. Monats-
tost	Rose mit vollkommen grünen Blumen, die im		rose. Wurzelecht: 12 St. 1 Thir., à St.
211317	Laufe des Sommers ununterbrochen fich ent-	554 =	3 Sgr. Fabvier. Mittelgroß, gefüllt, lebhaft carmoifin-
	Amiral de Rigny. Mittelgr., febr gef., weinfarb,	3000	a roth.
552	Anémone cramoisi. Carmoifinroth, mittelgroß.	555	Hermosa. Lebhaft fleischfarb., voll und gut ge-
559	Anemonesformig.	-11557	Pompon parfait. Blume lebhaft roth, flein, febr
	Beau carmin. Carmoifin, purpur überzogen,		gefiillt, gut gebaut.
	fammtig, mittelgr., schr gef.	20 51.110	161 Conica Thought Arestelment and The

#### 1647 Ingeratrico Eugenies, Lebait rola. Rosa Lawrenciana. Pebbait rola nurandel, febr

710 | Gloire de Lawrenciana. Dunfelvoja. 712 | Pompon bijou. Blagrofa. 711 Nigra. Dunkelpurpur.

#### Rosa centifolia. — Centifolicuroje. — Cent-feuilles.

Burzelecht. Francs de pieds. and paranetarion of the Burzelecht. The France de pieds.

560 Centifolia major. Hellrofa mit dunflem Centr., fugelförmig, die allbefannte n. bewährte Gartencentifolie. Wurzelecht: 100 Stiid 8 Thir., 12 Stild 1 Thir. 10 Sgr. à Stilt 4 Sgr. 561

Centifolia minor Bl. fleiner als bei ber vorigen Art, souft in Farbe und Form derselben gleich. Wurzelecht: 12 St. 1 Thir. 15 Sgr. à St. mocht thato 40 Sgr.

562 Centifolia pomponia. Beiges Dijonroschen.

Weiß mit firschrothem Berg, fehr flein und fcon geb; eine zierliche Rose; wurzelecht:

a Stück 4 Sgr. Centifolia unica. Bahre weiße Centifolie; schneeweiß, sehr groß und voll, blüht oft im Herbst noch einmal. a St. 121/2 Sgr. Centifolia unica striata (Unique panachée su-

566 perbe). Groß und gefüllt, weiß, mit roja und lila gestreift. à St. 121/2 Sgr.

#### Rosa centifolia muscosa. — Moosroje. — Cent-feuilles mousseux. (non remontant),

Breise wie bei den rem Moostrosen. — Prix comme les mousseux remontants

Africaine. Dunfelvioletroth, febr fchone, dunfle Belaubung, braun bemooft.

Captain John Ingram. Burpur mit schwarzem Sammt, fehr groß und voll.

Commune. Die rojenrothe Moosrofencentifolie. wurzelecht: 12St. 1Thir. 20 Sgr. a St. 6 Sgr. Comtesse de Murinais. Weiß, mit fleischröthlichem

Herz, flach gebant, groß n. schön. Duchesse d'Istrie. In Form und Farbe der Centisolie ähnlich, in Dolden blühend.

Mademoiselle Rose Bonheur. Roja mit fendy: tend rofenrothem Berg, groß und voll, icon ! gewölbter Bau.

Princesse Amélie. Lila = fleischfarben, zutweilen weiß punttirt, voll, reizend gelb bemooft.

Soeur Vingent. Dunkekrofa miancirt, mittelgroß.

Unique de Provence. Rein weiß, dunkelolivengriin bemooft.

William Lobb. Mittelgr.; zieml. gef., carmin mit violet schattirt, in prächtigen Dolben blüb.

Zaire. Fenrig roja, in Rispen blühend. Zoë. Dunkelroja, voll und gut gebant. Anospen, Blätter und die jungen Triebe reich branngoldfarbig bemooft.

# Rosa damascena. — Damascener Rose. — Damas.

Mme. Hardy. Rein weiß mit gart fleischfarbigem ! Anhauch, fehr groß, gef und von ausgezeich= neter Form. Eine Prachtrose. O200091111 A

Mme. Plantier. Rein weiß mit gelbl. Schein, febr reichblübend.

### Rosa gallica. — Französische Rose. — Provins.

Friedrich Wilhelm IV. Dunkelpurpur mit viol. ]

George Vibert. Gr. n. v, purp. viol., weiß panachirt

#### Rosa gallica hybrida. — Franzöfische Subride. — Rose Provence.

Botzaris. Brennus. Lebh. scharl carm., groß u. voll, fehr schön. Chénédollé. Leuchtend carminrofa; febr robuft

und außerordentlich reichblübend. Gebr gu empfehlen. Georg III.

### Rosa lutea. — Gelbe Rose. — Jaune ou Capucine.

Harrissonii. Schon goldgelb, mittelgr., gef., ichalenformig. Sabitus hangend.

Persian Yellow. Bon bochftem Gelb, groß und febr gefüllt, fugelförmig.

# Rosa spinosissima. — Pimpinellblätterige Rose. — Pimprenelle. Burzelecht. — Francs de pieds.

Rubra bicolor. à St. 10 Sgr. Sulphurea grandiflora, à Et. 10 Sgr. Souvenir de Henry Clay. Hellrofa, sehr schön remontirend, à St. 10 Son remontirend. à St. 10 Sgr.

Stanwell. Remontirend. a St. 10 Ggr. Gewöhnliche einfachblühende in verschiedenen Karb. 100 St. 5 Thir. 12 St. 25 Sgr. à St. 3 Sgr.

#### Rosa rubiginosa. - Weinrofe, wohlriechende Zannrofe. - Sweetbriar. Gewöhnliche einfachbliih. 12 St. 1 Thir. 10 Sgr. à St. 4 Sgr. - Lutea fl. pl. gefülltblühende gelbe. a St. 10 Sgr.

Rosa rubrifolia.

# Sehr beforativer Straud, mit brannrother Belaubung. 12 Stiid 1 Thir. 20 Sgr., à Stiid 5 Sgr.

letterrosen. — Rosiers rampants.

Niedrig veredelt und wurzelecht a Stiid 5 Sgr. - Nains et francs de pieds, la pièce à 5 Sgr.

## Rosa arvensis. - Nirshire. Mose. - Airshire.

Dundee Rambler. Weißlich, mitelgroß, ichon geb. Ruga. Fleischfarb. mit weißgelblichem Centrum. Splendens. Fleischfarbig, febr ippig wachsend und reichblithend.

Rosa rubifolia. — Prairie-Rose. - Beauté des Prairies. Fleischfarb., dimfelrosa am Rande, schön geb., in großen Dolden bl.

- A feuille de ronce.

# Belle de Baltimore. Sehr gefüllt und gut geb.,

mildweiß, in Dolden blübend.

#### Rosa multiflora. - Bielblumige Roje. - A fleur corymbifère. De la Grifferaie. Mittelgroß, carminpurpurfarb.

Rosa Banksiae. — Banksroje. — Banks.

Diese Species halt nicht im Freien aus; dagegen bildet fie mit ihrer glangenden, immergrunen Belaubung, ibren fein duftenden, reizenden fleinen Blumen eine Bierde der Gemachshänfer und Bimmer. Alba. - Lutea.

#### - disdition also on Transcrosen. - Rosiers pleureurs. - Rosiers pleureurs. 6 bis 10 Fuß hoch a St. 20 Sgr, bis 2 Thin

Rosen für die Treiberei (muzelecht). - Rosiers à forcer (francs de pieds).

	12 St.	100St.	Breise wie bei den rem Woosrosen.	12 St.	
Auguste Mie (Rem.)	110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	10 10 15 15	La Reine (Rem.) Louise Odier (Bourb.)	1½ 2	8 15

6 bis 10 Fuß poch a St. 20 Sar, bis 2 Thin

# Flor= und Mode=Blumen, Decorationspflanzen.

febr reichblidend.	à Stiid]
	Sgr.
Abobra viridiflora. Schone, raschwüchsige	E .
Schlingpflanze 12 Stef. 1 Thir. 20 Sgr.	5h71
Abutilon. Ausgezeichnet burch prächtige Blüthen u. ichöne Belaubung. Nachstehende	HE YELL
Blüthen u. schöne Belaubung. Nachstehende	
Sybriden find sowohl als Ginzelnpflanzen	n. oihi
wie in höheren Gruppen von gutem Effect:	171
Alphonse Karr, lachsfarben	10
Beranger, blaßgelb	77
Umpholdtii saminath	771
Humboldtii, carminreth Manetti	71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 7
Souvenir d'Arago, lachsfarben, carminroth	.72
geadert	71
Achyranthes Verschaffelti. Brächtige neue	-
Blattpflanze mit blutrother Belandung auf	latter
rosafarb. Stamm. 12 St. 1 Thir. 20 Sgr.	5
Adlumia fiehe Seite 28. Momanie . Marmane	21.
A conomition of the so.	
Agapanthus umbellatus. Befaunte afte	2.11211
Brachtpflange. Rurg bor bem Aufblifben in ben Schatten gestellt, bauern bie ichonen	I STATE OF
blauen Dolden angergewöhnlich lange	71
umbellatus fol var Gehr Decoratio	121
umbellatus fol, var. Gehr decorativ	10
Ageratum suffruticosum. Sehr geeignet	
für den Herbst- und Winterstor. 12 St. 1 Thir.	3
Althaea rosea fl. pl. fiehe Seite 28.	
	1205
Alstroemeria chilensis 10 St. 25 Sgr.	
Anemone japonica Honorine Jobert. Beiß-	sutury -
blühende nene Barietät der beliebten älteren	10.501
Species. Siehe auch Seite 28	
Anomatheca eruenta. Strahlend roth, gu	2
Einfaffungen fehr geeignete 10 St. 10 Ggr.	~
Antirrhinum majus. Die Barietäten des	- pio
Lowenmant gehören zu den vorzüglich-	10000
ften Gruppen- und Rabattenpflanzen; ihre	1
zahlreichen Blüthentrauben glätigen in ben	Says.
mannigfaltigsten Abstrufungen und Zusammen-	Diese
ftellungen von roth, gelb und weiß. Brillant-Galathèe-Garibaldi - Guiseppe Ga-	too Figat
ribaldi zefifft blithend _ Little David =	ALL EST
Lord Palmerston - Primrose Perfection - Sanguinea - Tom Thumb, nene medrige	is with the
- Sanguinea - Tom Thumb, nene medrige	Advoid 6
Dutitiui.	Lates
Borftehende Sorten à St. 5 Sgr.	The state of the s
6 Sorten nach unserer Wahl 25 Sgr.	Siers

# Fleurs de Fantaisie, Plantes d'Ornement.

Größtentheils zum Auspflanzen in's Freie während des Pour la plupart propres à être plantées en pleine Sommers, sowie zur Zimmercultur geeignet.

Lere pendant l'été, ainsi qu'à être cultivées dans les chambres. à Stiid

Sgr.

71 5 4

	a sn
Andropogon formosum. 10 bis 12 Jug	Sgr.
hohes Ziergras von elegantem Habitus	10
A ralia Geffectnolle Ginzelnpflanzen mit großen.	
Das dreifach gefiederten Blättern.	10
japonica	10
speciosa	10
Brennus, Pehn Ithard cope others and observe A	
Agalaa indiaa	conte
6 Sorten nach unserer Bahl 1 Thir. 10 Sgr.	on,
25 desgt. 5 " 10 "	P. P. Carrie
6 Sorten nach unserer Bahl 1 Thir. 10 Sgr. 25 desgl. 5 " 10 "  Bambusa.	
Fortunei fol. var	10
Metake. Schöne Blattpflanze für feuchtwarme	171
Standorte	71/2
Boehmeria argentea. Prächtige Urticacce mit filberglänzender Nervatur des Blattes.	5
Boussingaultia baselloides. Schlingpflanze	21111
von üppigem Buchs	4
Bouvardia. Schön und dankbar blühende	
(Symmounflauzen	100
aurantiaca - coccinea - delicata - leiantha	lidoat
- leiantha splendida - splendens.	
Borstehende Sorten à St. 5 Sgr.	11,-18
6 Sorten nach unserer Wahl 25 Sgr.	
Caladium. (Siehe Colocasia).	1100
Calceolaria rugosa. Die jog. strauche artigen Calceolarien gehören zu den	
artigen Calceolarien gehören zu den	Y-SV
mentbehrlichen Gruppenpflanzen in gut ge- baltenen Garten. Auch die Cultur derfelben	
in Töpfen ist eine fehr lohnende.	
Amazon, niedria, reichbliihend, lebhait roth -	
Ambassador, neu, großblunug, brillant, car=	
moifin scharlach mit duntlen Flecken. 8 Sgr.	
- aurea floribunda, orange-gelb, bejonders reichbfiihend - Cavaignae, brillant purpur-	
brank punttirt - Crimson King, prachtiq	hi m
purpurroth mit rosa - Cloth of Gold, neu,	TE VI
großblumig und sehr reichblübend, rein dun-	Teasies .
feigeth. 8 Sgr. – Dandy, blutroth, braun ichillernd, gestectt – Dr. Levingstone, neu, bunkelgelb, braun gestectt. 8 Sgr. – Edward	Deri
Syntetaeth, brann gefledt, 8 Gar Edward	13
Steer gelblich roth mit dunflem Rand, icon	DE 5
punftirt - Ernst Merck, dunkel goldgelb,	100
punktirt - Golden Hue, gelb, reichblühend -	,

Begr Sultana, duntel-carmofin - Sultana major, großblumig, schön duntelbrann.  Bon den ohne Breis ansgesibrten Sorten å Stiffet degr.  12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thir. 10 Sgr. 25 Stiff im Rommel	Sec
Cantalad). S Sgr. — Mr. Wieck, veichbühenb, gelb, dunfeleveth puntfirt — Mary Howitt, braungelb, fiart puntfirt — Prince Louis of Hesse, men, miedria, leuchtenb carnoi furcoth.  S Sgr. — Sultana, dunfel-carnoifin — Sultana major, großbinmig, jößu dunfelbrann.  Son den ohne Preis anigeführten Sorten å Stild 4 Sgr.  12 Sorten nach univer Bahl 1 Thir. 10 Sgr. 25 Stild im Rommel 2 " 15 "  Camellia japonica.	-
gelb, duntelroth punttirt — Mary Howitt, braungelb, faar punttirt — Prince Louis of Hesse, neu, niedrig, leuchtend carmoi finroth. 8 Sgr. — Sultana, duntel-carmoi fin — Sultana major, gregblumig, schön duntelbraum.  Bon den ohne Preis aufgeführten Sorten å Stiff 4 Sgr. — Stiff in Rommel. — 2 — 15 — Camal Hia japonica. — 6 Sorten nach inspecter Bahl 2 Thir. 10 Sgr. — Staff Plags, sie mit Rieinus, Cama ze. unter gleicher Plegs zu großer Schöneit gelangt Citrus chinensis. Befanut nub belieft wegen der becorativen Früchte, welche sich schon auf seinen Früchte. — Staff Plags, sie mit Rieinus, Cama ze. unter gleicher Plegs zu großer Schöneit gelangt Citrus chinensis. Befanut nub belieft wegen der becorativen Früchte, welche sich schon auf seinen Früchte. — Colocasia (Caladium) nymphaefolia wurantiaca — 10 St. 2 Thir. — Sgranten — Pott mit himmelblauen Blumen und sehr geeignet sir Ampelu, Lasen ze. — Convolvulus mauritanieus. Schöne Neuschenbeit mit himmelblauen Blumen und sehr geeignet sir Ampelu, Lasen ze. — Convolvulus mauritanieus. Schöne Neuschenbeit mit himmelblauen Blumen und sehr geeignet sir Ampelu, Lasen ze. — Convolvulus mauritanieus. Schöne Neuschenbeit mit himmelblauen Blumen und sehr geeignet sir Ampelu, Lasen ze. — Convolvulus mauritanieus. Schöne Neuschenbeit mit himmelblauen Blumen und sehr geeignet sir Ampelu, Lasen ze. — Convolvulus mauritanieus. Schöne Neuschenbeit mit himmelblauen Blumen und sehr geeignet sir Ampelu, Lasen ze. — Convolvulus mauritanieus. Schöne Neuschenbeit mit himmelblauen Blumen und sehr geeignet sir Ampelu, Lasen ze. — Convolvulus mauritanieus. Schöne Neuschenbeit mit himmelblauen Blumen und sehr geeignet sir Ampelu, Lasen ze. — Convolvulus mauritanieus. Schöne Neuschenbeit mit himmelblauen Blumen und sehr geeignet sir Ampelu,	
brainigeld, start puntfirt — Prince Louis of Hesse, neu, niedrig, leuchtend carmoi firroth. 8 Sgr.—Sultana, dunfel-carmoi fin — Sultana major, großblumig, jchön dunfelbrann.  Son den ohne Freis aufgeführten Sorten å Stitet 4 Sgr.  12 Sorten nach univere Bahl 1 Thir. 10 Sgr. 25 Stild im Rommel	
Hesse, neu, niedrią, feuchtend carmoi finroth.  8 Sgr. — Sultana, dunfel-carmoifin — Sultana major, großblumig, ichön dunfelforaum.  Son den ohne Breis aufgeführten Sorten ä Stid 4 Sgr.  12 Sorten nach univerer Bahl 1 Thir. 10 Sgr.  25 Stidd im Mommel	TO
Sogr.—Sultana, dunfel-carmoifin—Sultana major, größblumig, jdön dunkelbraum.  Bon den ohne Preiß aufgejührten Sorten å Stüd 4 Sgr.  12 Sorten nach unferer Wahl 1 Thir. 10 Sgr. 25 Stüd im Rommel	
major, großblumig, schön denkelbrann.  Son den ohne Preis ausgesührten Sorten å Stiffet 4 Sgr.  2 Sorten nach unserer Bahl 1 Thir. 10 Sgr. 25 Stiff im Rommel. 2 " 15 "  Camellia japonica. 6 Sorten nach unserer Bahl 2 Thir. 10 Sgr. 25 desgl. 8 "— "  angustifolia aurantiaca aurea vittata coccinea vera. 6 coccinea vera. 6 discolor gigantea hute picta macrophylla metallica, prächtige Pstange; Blätter brannstroth mit Metallglanz. 6 Sch. 1 Thir. 20 Sgr.  Mülleri mussefolia maxima mutabilis nepalensis nervosa.  mervosa.  Mervivana Amei 6 Sorten nach unserer Bahl 2 Sgr.  Stiff 1 Sgr.  Stoffen nach unserer Bahl 2 Sgr.  Stiff 1 Sgr.  Starte Pstange, die mit Ricinus, Canna x. unter gleicher Pflege zu großer Schönbeit gelangt  Citrus chinensis. Befanut und beliebt wegen der decevativen Fridge, wie mit heinen Fremplaren bithen.  Starte Pstanzen à Std. 15 Sgr. bis 1 Thir.  Colocasia (Caladium) nymphaesfolia  10 St. 3 Thir.  Convolvulus mauritanieus. Schöne Neusgeignet für Ampeln, Bajen x.  Cosmophyllum cacaliaesolium.  Crassula coccinea. Hür Steinpartien jowie zur Zimmercultur zu empfehen. Nach jiehemde Sorten gehören zu den brillautesten:  Rand Doctour E. Regel, hellicharlach mit carminreth, meiß gebändert Madame Desbordes Valmore, carminrola mit gelblicher Mitter Nac Nazy, lebhaft rola mit weißer	
Soli dell opine Preis anigefiphren Sovten à Stiüt 4 Sgr.  12 Sovten nach univerer Wahl 1 Thir. 10 Sgr. 25 Stiüt im Rommel	
The source mach unferer Bahl 1 Thur. 10 Sgr. 25 Stilled im Rommel 2 " 15 "  Camellia japonica. 6 Sorten nach unferer Bahl 2 Thur. 10 Sgr. 25 besgl. 8 " — "  Canna. Befannte vorzügliche Blattpflanzen. angustifolia aurantiaca aurantiaca 6 coccinea vera 6 cubensis 6 coccinea vera 6 cubensis 8 macrophylla macrophylla metallica, prächtige Pflanze; Blätter brauntroth mit Metallglanz. 6 Sci. 1 Thur. 20 Sgr. 10 Mülleri musaefolia maxima mutabilis nepalensis nervosa.  nervosa.  Dernyivang Amei 6 Sottle Rachy 1 Thur. 10 Sgr. 25 Stiller braunt gleicher Pflege zu großer Schönheit gelangt Citrus chinensis. Befanut und beliebt wegen der decorativen Früchte, welche sich schon au fleinen Fremplaren bilben. Starte Pflanzen å Std. 15 Sgr. dis 1 Thur. Colocasia (Caladium) nymphaefolia 10 St. 3 Thur. Convolvulus mauritanieus. Schöne Reubeit mit dimmelblauen Pflumen und sehr geeignet sür Ampelu, Vafen 20.  Convolvulus mauritanieus. Schöne Reubeit mit dimmelblauen Pflumen und sehr geeignet sür Ampelu, Vafen 20.  Cosmophyllum cacaliaefolium.  Crassula coccinea. Tür Steinvartien sowie zur Zimmerultur zu empiehlen. Nach itehende Sorten gehören zu den brillantestenn Mand – Docteur E. Regel, hellicharlach mit carminroth, weiß gebändert – Madame Deshordes Valmore, carminroth meige gebündert weißer Mitte – Nac Nazy, lebbaft rosa mit gelblicher Mitte – Nac Nazy, lebbaft rosa mit meißer	IN
Camellia japoniea.  6 Serfein mach imjerer Wahl 2 Thir. 10 Sgr.  6 Serfein mach imjerer Wahl 2 Thir. 10 Sgr.  6 Serfein mach imjerer Wahl 2 Thir. 10 Sgr.  Canna. Bekannte vorzügsiche Blattpflanzen.  angustifolia aurantiaca aurea vittata coceinea vera cubensis discolor interpolated mach imjerer Wahl 2 Thir.  Milleri metallica, prächtige Pflanze; Blätter brauntroth mit Metallglanz. 6 Sct. 1 Thir. 20 Sgr.  Mülleri musaefolia maxima mutabilis nepalensis nervosa.  nervosa.  pernyiang Appai	
Camelia japonica. 6 Sovien nach uniferer Wahl 2 Thir. 10 Sgr. 25 besgl. 8 "— "  Canna. Bekannte vorzügliche Blattpflanzen. angustifolia aurantiaca aurea vittata coceinea vera 66 cubensis discolor 10 St. 2½ Thir. 8 Jutea picta macrophylla. metallica, prächtige Fflanze; Blatter brauntroth mit Metalliglanz. 6 Sch. 1 Thir. 20 Sgr. 10 Mülleri musaefolia maxima mutabilis nepalensis nervosa.  nervosa.  Dermylang Annai	
Canna. Befannte vorzügliche Blattpflanzen. angustifolia aurantiaca aura vittata coccinea vera cubensis discolor gigantea Intea pieta macrophylla metallica, prächtige Pflanze; Blätter braun- roth mit Metallglanz. 6 Sch. 1 Thr. 20 Sgr. 10 Mülleri musaefolia maxima mutabilis nepalensis nervosa.  Der myliang Appai	6
6 Sorten nach unserer Bahl 2 Thir. 10 Sgr. 25 besgl. 8 ""  Canna. Bekannte vorzügliche Blattpilanzen. angustifolia aurantiaca 6 aurea vittata 6 coccinea vera 6 cubensis 6 cubensis 70 St. 2½ Thir. 8 gigantea 10 St. 2½ Thir. 10 St. 2½ Thir. 8 gigantea 10 St. 2½ Thir. 10 St.	
Canna. Befannte vorzügliche Blattpflanzen. angustifolia aurantiaca aurantiaca aura vittata coccinea vera cubensis discolor gigantea lutea picta macrophylla metallica, prächtige Pflanze; Blätter braun- roth mit Metallglanz. 6 Scid. 1 Thir. 20 Sgr. 10 Mülleri musaefolia maxima mutabilis nepalensis nervosa.  nervosa.  Degruviang Appei	
angustifolia aurantiaca 6 aurae vittata 10 ©t. 3 Thir. Convolvulus mauritanieus. ©chöne Reudense 10 aurae vittata 6 aurae vittata 10 ©t. 3 Thir. Convolvulus mauritanieus. ©chöne Reudense 10 aurae vittata 6 aurae vittata 7 aurae vittata 7 aurae vittata 7 aurae vittata 8 aurae vittata 8 aurae vittata 8	5
aurantiaca aurea vittata coccinea vera cubensis discolor gigantea lutea pieta macrophylla metallica, prächtige Pflanze; Blätter braun- roth mit Metallglanz. 6 Schot, 1 Thr. 20 Sgr. 10 Mülleri musaefolia maxima mutabilis nepalensis nervosa.  Dernyiang Appei	
aurantiaca aurea vittata 66 cocinea vera 66 cubensis 6	
cubensis	
cubensis	
discolor	O
Intea picta macrophylla metallica, prächtige Pflanze; Blätter braun- roth mit Metallglanz. 6 Std. 1 Thr. 20 Sgr. 10 miusaefolia maxima mutabilis nepalensis nervosa.  Dernyiang Appei	
Intea picta macrophylla metallica, prächtige Pflanze; Blätter braun- roth mit Metallglanz. 6 Std. 1 Thr. 20 Sgr. 10 miusaefolia maxima mutabilis nepalensis nervosa.  Dernyiang Appei	5
macrophylla. metallica, prächtige Pflanze; Blätter braun- roth mit Metallglanz. 6 Sch. 1 Thr. 20 Sgr. 10 Mülleri musaefolia maxima mutabilis. nepalensis. nervosa.  10  10  10  10  10  10  10  10  10  1	6
roth mit Metallglanz. 6 Std. 1 Thr. 20 Sgr. 10 Mülleri musaefolia maxima mutabilis. nepalensis nervosa.  pernyiang Appei	9
roth mit Metallglanz. 6 Std. 1 Thr. 20 Sgr. 10 Mülleri musaefolia maxima mutabilis. nepalensis nervosa.  pernyiang Appei	
Mülleri Bocteur Anudin , zart roja mit febhafterem musaefolia maxima 10 mutabilis 10 nepalensis 5 nervosa 6 metwing Annaj 6 Witte - Nac Nazy, febhaft roja mit gelblicher Witte - Nac Nazy, febhaft roja mit gelblicher Witte - Nac Nazy, febhaft roja mit weiger	
musaefolia maxima	
nervosa	
nervosa	
nervosa	9
pernyiana Annei dia dia dia dia dia dia dia dia dia di	
polymorpha	
Sellowiii dividiti in in it in it is in it is in it is in it in Achmed, buntelroth, Mitte file - Thal-	
spectabilis the highest distribute 1811 Shart and berg, dunfelf darlad, weiß gebändert.	
Warseewiczii	
rosea 6 Sorten nach unferer Wahl 11. Thir. Cuphea platycentra. Sine der besten Bilan-	
rosea. Chatei 6 zebrina 12 St. phne Namen it This 6	
zebrina jung die beiten beiten bei beiten bei beiten bei	E
25 dergl. 2 Thir. uoch gut	0
Centaurea candidissima. Effectvoll durch Cyclamen persicum. Unter den Alpen-	
ben weißen nederang der Aslatter.	
Cepnalandra guingueloba, Schlingpflauseg Species Starfe Expl. à 10-15 Sar. 7	
bejonders zu enwiehlen zur ichnellen Beffeit	,
oung v. Weauern, Lauben 2c. 6 Std. 20 Far fur den Zummerflor, da ichon Stedlings	
Planten in den meinen kallen bliben	,
Chrysanthemum indicum (Pyrethrum ind., Pyr. sinensel. Die Geor- ginen find durch die mansgesisten 382.	
Pyr. sinense). Die Chryfanthemum bilden ginen find durch die imansgesetzten Be-	3
den dervorragenonen Schmick der Kalthäufer und und antmerpanier Lichter zu einer	
und Zimmer wahrend des Spätherbifes bewillioernswerthen Volltommenheit gediehen.	)
28tr machen ganz befonders auf die so sehr	
orogorienige Sorten. verwendbaren Zwergivenen aufmerffam	)
Arabella - Acounta - Ellowald - All	
Madame Pontage - Madame Martin	)
Cleinblumies edan Plattered marken	
Allie Biblittinge oder Pompon. Die Zahlen in () geben die Höhe mi, welche	100
Adele Prisette - Amor - Amulette - Co- bie Pflanzen in freier Lage erreichen. Die	
gnette - Distinction - Esmeralda - Filetto - Breife der neueren Sorten gelten für Fflan-	
nette - Vivan Philippe Poli	
Son portehenden meit varia Garden (Gruserica Waythiannife Cate of the	
The state of the s	
10 Corton and C. 4 Cgt.	
mit ichwarz purpurrothen Episen, (fleinblu-	
og 10 Stud ohne Namen I Chir. (4) doublild mig 4.)	

	à Stiid Sgr.	misoners & fuguer (frame despieds).	à Stiick Sgr
Centiflora, ungewöhnlich reichblühender Liliput,		Hans Sachs, licht-goldfarben mit icharlach-ge-	all Sa
bunfelgoldgelb mit roja-lactrothen Spigen (4)	8	flammten Spitzen (21)	mch4
Deutsche Braut, mildweiß mit Atlasglauz (4)	10	Helios, leuchtend hell-citronengelb (großbl. 5)	10
Deutscher Fortschritt, neu, reizender Liliput,	1	J. G. Reinhold, bell-cochenillen-carmoifin (4).	10
blaßpfirsichblüthig mit rosafarbenem u. weißem	mG .	Jungfrau von Köstritz, zart atlasweiß, pur-	oH <sub>15</sub>
Reflex (4)	15	pur = carminrother, scharfgezeichneter Rand,	887
Duodezchen, neuer Lifiput von zwergartigem		ganz neue, eigenthümliche Farbung (4)	10
Wuchs (1), schwarzbr. m. leuchtend-carmoifin	20	Kaiser Franz Joseph, gold socherfarben mit	a noss
Deutsche Jugendfülle, Renheit, lilla-roja mit	fire I	lactrothen Spigen und duntlem Centrum (5)	10
grau-rosafarbenem Rand, ungewöhnlich reich=	Man I	Kind der Unschuld, weiß mit gart=blaß=lilla=	100 21
blithend (4)	20	farbenen Seitenrändern, schöner Liliput (4).	11106 62
Dunkle Rose, dunfelschwarzbraun (4)	4	Kleiner Leuchtkäfer, leuchtend hell-goldgelb	Came
Deutsche Perle, filberlilla mit weißem Rande,	init a	mit lebhaft hellzinnoberrothen Spitzen, Lili=	0
eigenthümlich schöne Färbung (4)	luni 4	put (4)	66
Deutsches Schneeröschen, blendend weiß,	20	hautsarbenem Rande, Lisput (4)	nus
Form von böchster Vollfommenheit (4) Deutsche Sonne, leuchtend citronengelb, eine	20	Kleine Engelsbraut, silla-weiß mit dunkel-	17g 16
der besten großblumigen älteren Sorten (4).	7140	pfirsichblüthen, scharf und fein gefäumt, Lili-	BUTS
Edelrose; Renheit, purpurcarmin mit blaß-	100	put (3)	15
rosafarbener Rückseite (4)	20	Kleine Virginie, Grund weiß, nach außen	to/frin
Erlkönig, violett-carmin mit tiefeingehenden	man is	dunkel=purpurviolett, Liliput (4)	10
weißen Spitzen, Liliput (4)	6	König Max von Baiern, duntel-ichwarzbraun,	turgire
Ernst Keil, aprifosenfarben mit weißen Spitzen,	as our	Rand u. Rückseite amaranth-carmoisinroth (4)	10
zuweilen matt-ziegelroth (3)	10	Köstritzer Schmetterling, weiß auf hell-pfir-	BRCE
Fürstin von Leuchtenberg, hellrosa, Rand u.	dali dali	sichblüthigem Grund, hell- und dunkelviolett	latyar -
Rückseite weiß (5)	4	gestreift, bandirt und gespritzt (4)	10
Fanny Janauschek, blendend weiß, nach außen	an in	Liebliche Köstritzerin, roja-weiß mit purpur-	Min
blagrofa mit leuchtendepurpur=carmoifinrothen	40	blan, Rückseite weiß (4)	10
Spitzen, hervorstechende Farbung (4)	10	Liliputprinz, carmoisinbraun auf schwarzem	10
Frau Dr. Röderer, leuchtend canariengelb,	brod -	Grund, wahrer Liliput (3)	4
Rand hellrofa-carmin, scharf gezeichnet, neu,	10	Minister von Roggenbach, buntel amaranth	OVION .
reichblithend (4) mein mein mit Altlas.	10	carmoifin auf fohlenschwarzem Grund (5)	10
Frau von Seckendorf, rein weiß mit Atlas:	10	Medicin. Assessor Jahn, purpur-firschroth mit	I VAN
glanz (4) Frau von Wilamowitz-Möllendorf, seuchtend	1700	mattvioletter Rückseite, Liliput (4)	10
bunfel-citronengelb mit weißen Spiten (3)	10	Mohrenkind, schwarzbraun, Rand feuer-car-	11 7/ m
Freund Benary, schwarzbrann mit amaranth-	0	moifin. Piliput (4)	10
carmoifinroth. Rand, Centrum tobischwarz (4)	10	Oeconomierath R. Glas, außerordentlich reich=	1993
Freund Kirchner, röthlich = roftgelb, purpur	301	blühende Reuheit, dunkel-amaranth-carmoinn	zebri
bespritzt und gestreift (34)	1994	auf schwarzbraunem Grund (4)	20
Gruss an Botzen, glübend dunkel = poncean=	mont,	Oswald Streiter, neuer reichblühender Liliput,	
scharlach (4)	4	dunkel-kupferroth, zuweilen mit weißem Cen-	Celta
Glühwürmehen, leuchtend hellzinnober, Ellipit	ind c	trum (3)	ma .
mit zwergartigem Wuchs (11/2)	6	carmoifins und zimober-gestreift, start va-	Cepha
Glühende Kohle, dunfel-scharlachroth unt pur-	thru J	riirend (4)	
Brunde, reizender niedriger Liliput (2)	10	Prinz von Preussen, braunviolett mit weißen	nud out
Gottlieb Dähn, aprikosenfarben mit goldgelbem	did.	Spitzen (4)	Ceras
Rande, nen	15	Professor Dr. Bock, carmin-violett auf dunkl.	Chrys
Gruss an Bellschwitz, rothbrann auf schwarz=		Grund, nach außen hellviolett (4)	15
braunem Grunde, reichblühend, Liliput (4)		Rose von Düppel, neuer Liliput, hell-carmin-	200
Gräfin von Alvensleben, gart filberweiß mit		roth (4)	20
roja-lilla Schein (3)	1226	Rose vom Osterland, rosa mit blasser Rück-	
Grossherzog Friedrich von Baden, buitfel-		jeite (4)	4
goldgelb mit scharlach-zinnoberfarb. Rand (3)		Sonderling von Köstritz, hell goldig ifabell	Arabe
Gruss an den deutschen Sängerbund, blaß-		farben mit leuchtend-lackroth- und carmin-ge-	abal/6
othergelb (4)	10	tuschten Spitzen, Centrum dunkel (4) Schwan von Köstritz, rein weiß, reichblift. (4)	
Gruss an Frankfurt, leuchtend orange-scharlach		Seltene von Köstritz, pfirfich-lilla, fast blau (4)	15
mit weißen Spiten (3)		Schneerose von Köstritz, weiß mit Atlas-	DD2
Gruss an Osnabrück, dunkel = scharlach, sehr	a Ben	olone (4)	15
Gruss an Heyersdorf, roja mit lilla und pur	nouncil	Stadtrath Raim, Härtel, dunfel amaranth	otton
pur-carmin getuschten Spitzen, (Lisiput 4)	4	carmount (3)	10
Gruss an Markranstedt, dunkel-falmroth auf	The second second	Turnerstolz, duntel = amaranth = carmoini mit	N/S
blaß = prangefarbenem Grund mit conftantem	Brante	rosafarbenen Spitzen (4)	10
filberweißem Saum, reichbliihender schöner	d mu	Venusta, blagpaille auf dunklerem Grund, reich-	90
Listiput (4)	6	blühend (4)	20

*	Sgc	38	Sgr.
Hedera latifolia maculata. Neue buntblattrige	mmi j	Erinus speciosa alba, meiß, obere Blumenbl.	Volta
Ephenjorte	$7_{2}^{1}$	blan	rdl94
Ephenjorte. Siehe and Seite 16. Heliotropium.		Erinus speciosa Paxtonii, großblumig, weiß,	
Heliotropium.	nelin	schattirt mit blan. 12 Stild 1 Thir. 15 Sgr.	~
Anna Tyrell - Beauty of the Boudoir, cinc	mah		Gritti
der besten Sorten für Zimmer- und für Land-	M - M	sehr groß und reichblühend	
cultur, 6 Sgr Florence Nightingale	Ludo	Lophospermum scandens punctatum. Be-	Zarte
Impératrice Eugénie - Madame Michel -	nen,	liebte, raschwachsende und schönblühende	
Madame Milleret - Peruvianum - Roi des noirs - splendidum.	neia	Schlingpflanze 10 St. 1/3 Thir.	nm5%
Vorstehende Sorten à St. 4 Sgr.	поп	Maurandia Barkleyana. Befannte ichon-	meig
6 Sorten nach unferer Wahl 20 Sgr.	HOVE P	blühende Schlingpflanze	artig.
25 Stück ohne Namen 2 Thir.	Alio	Minulus hybridus. Radftebende Corten	Dann
Hibiscus fiehe Seite 16 3 0 spin	bian	empfehlen fich durch große Blumen und	Denta
Hydrangea bortensis, fiehe Seite 16.	8	prächtige Farben; sie sind eine wirkliche	
Hydrangea hortensis, fiehe Seite 16.  Jochroma Warseewiczii.	71	Bierde der Garten. Jogmand gugtagom	Ecere
Indigofera siehe Scite 16.	Ties.	Bijou, neu Distinction - maculatus - Miss	
	Hen.	Barry – Rosa, nen – splendidissimus. Bon vorfiehenden Sorten à Stift 3 Sgr.	190
Koniga variegata. Schone Blattpflanze gu	riot	Das Sortiment	edura
niedrigen Gruppen und Ginfassungen. Weiß	W.	Mirabilis Jalapa.	TORUL .
blühend, Blatter weiß geftreift 12St. 1 Thir.	11032	10 St, in verschiedenen Farben 15 Sgr.	3
Lantana. Anerkanut eine der dantbarften und		Myosotis Eggebrechti, niedrig, prächtig azur-	THE PERSON
effectvollft. Gruppenpfl. f. fonnige Standorte.	12.6	blan, schöner als M. azorica	77 5 75
alba magna, großblumig, weiß - Eclatante	25	Orobus fiche Seite 31.	
- L'Abbé Touvre - lutea kermesina - Ma-	Gazai		Hend
dame Thibaut, goldgelb mit scharlach – Non	nin (	bes Sommers eine der beften Ginfaffungen.	lanri
plus ultra, großblumig – rosea elegans – Rhodeniana – semiplena.	Gladi	Deppei	11130
Borstehende Sorten à St. 4 Sgr.		lasiandra tetraphylla   100 St. 15 Sgr.	159qs
o Sprien mad unierer 25abl 20 Sar.		tetraphylla i mirrodillam dillamuni Millian	idida
25 St. ohne Namen 2 Thir.	Adon	Paconia fiche Seite 31.94 196 9119 911111111111	ng.
Leucophita Brownii. Schone Gruppenpflanze	BINEA.	Panicum micranthum	15
mit filberfarb. Blätt. 12 Std. 1 Thlr. 20 Sgr.	5	plicatum	1998
Libonia floribunda. Renheit mit ungewöhn-	Cour	sulcatum	Farfi
lich zahlreichen, orangegelb und scharlachrothen	Lion	Passiflora edulis.	im <sub>5</sub>
Blumen 12 Sta. 1 Thir. 10 Sgr.	(4)	foetida	1825
Lilium auratum. Gine der prachtvollsten Reu-	Hebe	Pelargonium. ungiding unfidur sic .file	Fuch
beiten. Blumen bis 8 Zoll groß, weiß mit carmoifinrothen Puntten und goldgelben		n. Frang, fünffledige (Obier-) Pelargonien.	
Streifen. à St. 12 bis 5 Thir.		Meist mit auffallender Zeichnung." Dien	
giganteim. Ebenfalls burch prächtige, große	irri	Amélie de Labry - Auguste Miellez, obere Be-	
Rlumen besonders gber durch den oft mehr	Nem	talen scharlach vrange mit schwarzen Flecken,	to i
als 8 Fuß boben Blithenichaft ausgezeichnet.	mum	untere Petalen roja mit schwarzen Fleden	
à St. 15 bis 7 Thir.	audo.	Tleden - Cuvier, lacksvoja, carminroth ge-	Tie
lancifolium (speciosum) album	91171	adert, schwarze Zeichnung auf allen Petalen;	Der
lancifolium rubrum	dlag <sup>2</sup>	neu. 10 Ggr Diamant, fcharlach-vrange mit	rep.
testaceum (Isabellinum)		schwarzen Fleden. 10 Sgr Gloire de Belle-	165 658
Andere Species siehe Herbstcatalog.	Trior	vue, hellrosa, schwarz-purpur gesteckt - La	HE
Linaria Cymbalaria fol. var. Ampelpflanze,	quite		fini
reizende Bariet. ber beliebten alteren Species	4	scharlach, reinweiß gestreift. 10 Sgr Le Ve-	per
Lippia repens. Niedliche, einen bichten schönen	Ten V	suve, feurig-zinnoberroth, brauit geflectt; neu.	- Oa
Rasen bildende Pflanze 12 St. 1 Thir.	Vesti	10 Sqr Madame Legrand, voja, purpuv	Alexi
Lobelia. Gleich werthvoll für das freie Land	Gnap	gestreift und schwarz gestect - M. L. Tisse-	11911
wie zur Topfcultur.	990	raud, neu. 10 Sgr Mr. Pyn Moore - Na-	
cardinalis. Leucht. scharlachroth mit weiß. Auge	o 6		tessi
marmorata. Lila, weiß marmorist	1106 P	ichattirt - Simmetrie, leuchtenberrange, Wittereinweiß, sehr großbl. 10 Sgr Stuart Low,	
rosea. Hellrosa	Gyane	bunfelearm., ichwarz gefl., weiße Mitte. 10 Ggr.	Pinc
drige Gruppen und Einfassungen, sowie zur	Habr	Llenderson men, cemiliblinbent, 5 occ.	0 .21
Topicultur	49	b. Diadematum-Barietäten, geol xul-	
Erinus. Aeltere, ber porigen ähnliche, blau-	magn	Meift remont.; durch brillante Farb. ausgezeichnet	700
blithende Species 25 St. 1/3 Thir.	1137	Eugenie Duval, lifa und violett, schwarz ge-	1110

#### c. Tanen-Pelargonien.

Die Sorten dieser Abtheilung sind von niedrigem habitus, kleinblumig, außerordentlich reich und fast unausgesetzt blühend.

Acme, dunfespurpur mit reinweißer Mitte, weiß gerändert. 10 Sgr. – Circle, weißes Centrum, obere Petaten fastanienbraum, in's Biolette übergehend, weiß gerändert, nutere Pet. weiß mit purpur. 10 Sgr. – Emperor, obere Petaten schwarz mit weißem Rand, untere Petaten weiß, sirschroth gestect. 10 Sgr. – King, obere Pet. carmoisusvolett, untere rosa-carmoisin gestect 10 Sgr. – Marie van Houtte, hestcarmoisin, purpur gestectt. 10 Sgr. – Omer Pascha, schwarzpurpur mit weißem Saum und weißer Mitte. 10 Sgr. – Titania, weiß mit leuchendsschwarz Zonen auf den oberen Petaten. 10 Sgr.

Bon den ohne Preisbemerkung aufgeführten Sorten a Stild 6 Sgr.

10 Sorten nach unserer Wahl 1% Thir.

25 Stück ohne Namen 3 Thir.

#### d. Scarlet-Pelargonien. (Geranium zonale).

Die große Beliebtheit, deren sich die Pflanzen diefer Absheilung erfreuen, ist eine wohlverdiente; unschätzbar sind sie namentlich sür Kruppen des freien Landes, wo sie maussgesetzt ihre in den schönsten Absulungen und Infammenstellungen von roth, rosa und weiß strabsenden Binmen entwickeln. Die buntblättrigen Barietäten sind von besonderem Effect.

Baron de Vrière, granatroth — Baringtonii — Beauté du Parterre, firschroth — Caroline Barbot — Dr. Chargé — Eclipse — Emilie Dufoy — Empress of the French — Feu de Malakoff — grandislorum — Harry Hiover, orange-scharlach, niedriger Buchs. 6 © gr. — Hotel de Cluny — Lady Downes — Little David, scharlachroth mit weißem Centrum, zwergartig, 6 © gr. — Magenta. 6 © gr. — Madame Lierval — Madame Vaucher, reinweiß, niedriger Buchs. 6 © gr. — Nosegay superbum — Pauline, scharlachroth, niedriger Buchs. — Paul l'Abbé, seuchtend firschroth, große Dolde — Rose d'amour — Scarlet globe, scharlach mit weißem Auge — Stella (Nosegay-Variet.), seuchtend-duntescharlach, große Dolde 6 © gr. — Tom Pouce — Virgo Maria, rein weiß mit rothem Auge 6 © gr. — Bon den ohne Breißbemerfung aufgesührten

Sorten à Stild 4 Sgr.

10 Sorten nach unserer Wahl 1 Thir.
25 St. ohne Namen 11/2 "

Triomphe de Gergoviat. Beachtenswerthe Neuheit mit leuchtend rothen, an der Bafis weißen, gefüllten Blumen. à St. 1 Thu. Buntblättrige Scarlet-Pelargonien.

à Stiid

Bijou, scharlachrothe große Dolbe, Blätter silberweiß gesäumt, starkwüchsig – Brillant, seurig dunkelroth, Blätter weiß gerändert – Golden Circle, carmoisurosa, Blätter orangesarben markirt – Golden Fleece, leuchtendroth, Blätter schön goldgelb gezeichnet, Zwergform – Mangle's Silver bedding, rosa-lila, Blätter mit breitem weißen Kand – marginatum, dunkelcarmin, Blätter hellgriss mit gelblich-weißem Rand – Silver Queen, sitarosa, Blattränder rein weiß.

Borstehende Sorten & St. 5 Sqr. 10 Sorten nach u. 28, 11/3 Thr.

Pelargonium odoratissimum. Alte beliebte Species mit wohlriechenden Blättern..... peltatum roseum. Läft sich zu schönen Ampelpflanzen bilden.....

Pentstemon. Gleich werthvoll filr Topffultur wie für das freie Land, wo fie während des gauzen Sommers einen reichen Flor entwickeln.

atrocoeruleum – Bébé, carmoisin, hellroth geadert, großblumig, Habitus niedrig – Comte de Lambertye – erectus, große, aufrechtstehende Blume mit violettblanem Schlund – Giralda – Hebe – intermedium – Laurent Lavergne, Blume groß, aufrechtstehend, violett mit weißem, purpur geaderten Schlund – Louis Jourdan, Blume sehr groß, carminroth, Schlundreinweiß – Reine des sleurs - Vulcain.

Borstehende Sorten à St. 4 Sgr. 6 Sorten nach unserer Wahl 20 Sgr. 25 St. ohne Namen 2 Thir.

Petunia hybrida. Besonders zur Eultur in Töpsen geeignet, wo sie sich durch mehrmaliges Einstuden und Verpslanzen in kurzer Zeit zu wirklichen Prachtpflanzen erziehen lassen. Namentlich gitt dies von den gefüllten Sorren, welche im freien Lande weniger reich blüben.

Antigone, rein weiß, große, start gefüllte Blume-Countess of Ellesmere, einjachbl., carmin mit weißem Schlund – F. A. Smith, gef. – Flower of the day, einfachblühend, rein weiße und rein purpurrothe Streisen gleichmäßig vertheilt. 10 Sgr. – Gloriosa, einf. – H. Talaker, einf. – Juwel von Brünn, gef. – Madame Miellez, schuecweiß, große, startgefüllte Blume – Murillo, purpurstila, gef. – M. Lambert, gef. – M. L'Huiler, gef. – Mulâtre, gef. – M. Schwab, einf.

Bon vorstehenden Sorten à Stüd 4 Sgr.

10 Sorten nach unserer Wahl 1 Thir.

Louise Grell, Eine bem alteren Ph. Radetzki ähnliche schönere Spielart.
Barietäten von P. decussata et omnissora s. unter den Perennien, Seite 31.

à Stiid,

à Stüd

	Sgr		Sgr.
Phygelius capensis. Gehr reichblühend, vor-	- 1 - TO	Uhdea pinnatisida. Gine ber becorativsten	their
zügl. Gruppenpflanze. 12Std. 1Thir. 6 Sgr.	4	Blattpflanzen	71
Pilogyne suavis. Raschwachsende, sehr zier-	Breiße	Urtica marcophylla	7%
liche und angenehm riechende Schlingpflanze	3	Verbena hybrida.	alot"
lucida. Rene Art mit glanzender Belanbung.	101	Auguste Heidel, violett-carmvifin mit großem	curpt
Portulacca grandiflora fl. pl. Das viel und	draad	gelbem Auge - Blue King, neue prächtig blane	LOUIS AND
mit Recht gerühmte Portulakröschen. 6 ge-	(Linz)	Sorte. 6 Sgr Bishop's purple, purpur,	na'I'
füllte Sorten 18 Sgr. à Stück 4 Sgr.	(Gold	violett schattirt, Auge weiß - Charybdis, groß	SEE
Primula chinensis alba plena	$7\frac{1}{2}$	blumig, sammet purpur, Ange silla – Elise, tiefrosa mit canarieugesbem Auge – Flower	
chinensis rubra plena		of Spring, glanzend roja-filla, Ange gelb mit	ViQ.
chinensis filicifolia . 12 Std. 1 Thir. 6 Sgr.	4	auffallendem, carmoifinrothem Ring - Geant	ic So
Siehe auch Seite 31.	natu	des Batailles, dunfel scharlach - Goliath -	antida
Pyrethrum fiche Seite 31. dans magion de	Total Microsoft	Inspector Otto, nen, tiefscharlach mit weißem	1
Rhododendron fiehe Seite 19. monthalle	nou	Ange. 6 Sgr Isabella, amaranth-carmoifin	ma.A
Rhodotypus kerrioides. Rener fleiner	15	mit gelbem Auge - Lady Palmerston, hell	men
Strauch aus Japan mit weißer Blinne		blan mit großem weißem Ange – Léonie Des- vial, großblumig, tiesblan – Leviathan, pur-	Sign
Salvia. sund spinituldundspindare, slootto	Ji5	pur mit großem weißem Auge - Lord Cra-	Bet
aurea splendens	6	ven, neu, sehr großblumig, violett-rofa. 6 Ggr.	risdo
cacaliaefolia	5	- Lord Leigh, brillant scharlach mit rein	9791
pseudosplendens	Pre509	weißem Auge - Mme. Petit - Ms. Bouchar-	Ma-
Roemeriana, Fuß hohe, ungemein reich und	AS.	lat - Mrs. Woodroff - Pauline Pfitzer, blaus	nion :
lange blühende Gruppenpflanze 12 St. 1 Thir		King, sehr reichblühend, purpurroth - Snow	Moli
splendens. Befannte prächtige Art mit lench-		Flake, weiß. 6 Sgr The Warrior, groß-	Son.
tend-scharlachrothen Blumen	6	blumig, carmoifinroth mit gelbem Auge,	Dieif
a think displayer on the contract the contract and the	dim.	Bon den ohne Preis aufgef. Sort. à Std. 3 Sgr.	тода
Saxifraga japonica tricolor. Reizende neue	270	12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thir.	Hose
dirten Blättern 12 Stuck 2 Thir. 15 Sgr.	7%	25 " " " 15 " 15 " 15 " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " " 15 " "	nr in
Sedum Sieboldii fol. med. pictis. Schöne	aber	12 Stück ohne Namen 25 Egr. 1910 50 " " 3 Thir. 1910 50	26
buntblättrige Barictat ber alteren beliebten	de-1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100
Art. Siehe auch Seite 32	1 Bebeu	Italienische gestreifte Sorten.	Cent
Serissa foetida fol. varieg	5	Cesare Arici - Clotilda Facchi - Conte Pal-	1
Solanum. Sammtlich fehr becorativ.	DANIT!	laviccini da Brescia - Emma Lagorio -	biefe
giganteum	71/2	Nobile Carolina Franzini-Visogni - Nobile	maio
marginatum	7½	Scipione Guarneri - Savonarola - Tito	nia
pyracanthum	5	Speri - Ventura Fenaroli.	A POPULATION OF THE PARTY OF TH
robustum	10	Bon vorstehenden Sorten à St. 6 Sgr. 6 Sorten nach unserer Wahl 1 Thir.	darif
Spiraea prunifolia fl. pl. Siehe Seite 21.	10	rigen Barietären find wen besonderemil	bild
O. I. Committee of the	Petun	Maonetti-Verbenen.	Siles
Station little Othe 32.		Impératrice Elisabeth, violett-rosa, weiß ge-	Baros
Stevia siehe Seite 32.	(Tinf	ftreift. 3 Ggr pulchella splendens. 4 Ggr.	Beas
Thladiantha dubia. Hübiche, raschwachseude	Trial .	Veronica. Reich und lange blühende Zier-	Bart
Cucurbitacee gur Befleidung von Banben, Spalieren etc. Soll im Binter ausdauern.	4	pflanzen, vorzüglich zur Zimmercultur, wie	Mala
Tigridia Pavonia (Ferraria Tigridia). Bes		für's freie Land geeignet.	при
fannte Prachtblume 10 Stück 15 Sgr.	1002	Adolar Herre, neue, besonders reich und seicht	Hotel
Tropaeolum. A A A damon wolling	mit in	blühende Bar. 8 ⊙gr Hendersonii hybrida - lillacina - Mme. Boucharlat - rubra ele-	Davi
canariense (peregrinum). Reichblith. hlibsche	W01.7	wasting anadiga walandida Wast	apail8
Schingtange 10 Stud 1 2hir.	4	schaffelti.	dame
Lobbianum hybridum, mahrend des Winters	3[1139 C	Bon den ohne Preisbemerkung anfgeführten	friend
fast unausgesetzt blübend. 10 Stück 1 Thir.	Tools	Sorten à Stild 5 Sgr.	- Pa
Lobbianum Double Crimson	71 71 71 2	6 Sorten nach unferer 25agt 25 Sge.	Dolo
Die beiden letteren gefüllt blühend.	11100 8	Viola fiebe Seite 32 sputtemagism sim don	
pentaphyllum	71	Weigelia fiehe Seite 22.	gay-
speciosum	12	Wigandia caracasana, eine der decoratioften	-
tuberosum	5	Blattpflanzen	7%
	A CHILL		

# Inhalts-Verzeichniß.

# Table des matières.

C \$ 30

0.0 mm

Pag
Observations préliminaires
Arbres fruitiers:
Poiriers
Coignassiers
Néfliers
Cerisiers
Pruniers
Pêchers
Abricotiers
Noisetiers
Noyers
Châtaigniers
Cornouillers
Vignes
Groseillers épineux 8
Groseillers à grappes 8
Framboisiers 8
Ronces 8
Mûriers
Eglantiers à fruit comestible 9
Fraisiers 9
Arbres fruitiers pour l'orangerie 9
Sauvageons fruitiers 10
Arbres forestiers et arbrisseaux pour clôture 10
Arbres et arbustes d'ornement:
Bois feuillus
Conifères
Jeunes plantes
Divisions des arbres et arbustes, à l'égard
de leur emploi:
Arbres d'avenue
Arbres pleureurs
Arbustes grimpants
Arbustes rampants
Arbustes pour terre de bruyère 26
Arbres et arbustes, se distinguant par le coloris
particulier de leur feuillage 26
Arbres et arbustes à fruit d'ornement 27
Arbustes qui prospèrent aussi dans l'ombre . 27
Plantes vivaces
-Rosiers:
Rosiers nouveaux pour 1865 33
Assortiment de meilleures variétés nouvelles
et anciennes
Fleurs de Fantaisie. Plantes d'Ornement 42
Dahlias 43

### Part = und Garten = Anlagen.

Arrangement de parcs et de jardins.



Wie einestheils die gesteigerten Ansprüche, welche man in neuerer Zeit nicht nur an den Landschaftsgarten, sondern auch an das kleinste Hausgärtchen stellt, die Bersfeinerung des Geschmacks in dieser Richtung bekunden, so liesert ihrerseits die Gartenkunst in der großen Zahl der fortwährend entstehenden gelungenen Werke dieser Art den Beweis, daß sie nach so vielen Ausschreitungen ihre Ausgabe erkannt hat.

In Anbetracht ber Thatjache, daß zum Entwerfen von Park- und Garten-Anlagen, welche den heutigen Ansprüchen Rechnung tragen, geeignete Kräfte verhältniß- mäßig wenig zugänglich find, haben wir seit einiger Zeit auch derartige Aufträge unter soliden Bedingungen über- nommen und zur ausgesprochenen Zufriedenheit erledigt.

Diese Bedingungen modificiren sich selbstverständlich nach der Art und Weise, in welcher unsere Dienste beansprucht werden, da wir sowohl die Ausarbeitung von Plänen zu Anlagen jeder Art — von kleinen Hausgärtchen bis zu ausgebehnten Parks, Obstbaumplantagen u. s. w. — wie auch die vollständige Ausführung mit oder ohne Lieserung der Gehölze übernehmen. Im letztern Falle pslegen wir bei nicht zu ungünstigen Berhältnissen das Anwachsen zu garantiren.

Alle Aufträge bitten wir mit möglichst genauen Ansgaben über die Art des Bodens, etwaige Erhebungen desselben, über Größe, Lage und Umgebung des zu verwendenden Terrains zu begleiten; wir machen hiernach unsere Borschläge, da bei Anlagen von Bedeutung die Besichtigung und Aufnahme der gegebenen Berhältnisse durch den Gartenkünstler theils erwünscht, theils unumgänglich nothwendig zur vollsommenen Lösung der Aufgabe ift.

Bu kleineren Anlagen liefern wir instructive Plane mit mehr oder weniger eingehenden Erläuterungen, je nach der Qualität der Kräfte, welche für die Aussührung dem Auftraggeber zur Verfügung stehen.

Wir erlauben uns noch besonders darauf aufmertjam zu machen, daß die Einrichtungen unserer Anstalt, welche schon im Winter die umfassendsten Borbereitungen für das Frühjahr bedingen, uns die Annahme der erwähnten Aufträge nur dann ermöglichen, wenn dieselben im Sommer, spätestens im herbst ertheilt werden!

Comme un goût raffiné se fait sentir dans les prétentions réhaussées qu'on veut voir satisfaites aujourd'hui non seulement dans les parcs, mais dans le plus petit jardin attenant à une maison, l'horticulture à son tour prouve par le grand nombre des ouvrages accomplis de ce genre qui ne cessent de naître, qu'après tant d'exagérations elle a reconnu la tâche qui lui appartient en propre.

Vu qu'il est difficile d'avoir des hommes capables de projeter les plantations de parcs et de jardins, conformes aux prétentions actuelles, nous nous sommes depuis quelque temps chargés, à des conditions loyales, de pareils travaux, dont l'exécution nous a valu la satisfaction marquée de nos commettants.

Il va sans dire que ces conditions se modifient suivant la manière dont nos services sont exigés, comme nous entreprenons aussi bien de faire les plans de plantations de tout genre — depuis le plus petit jardin attenant à une maison jusqu'aux parcs les plus étendus et aux plantations d'arbres fruitiers — que l'exécution complète, la fourniture des bois y comprise ou non. Dans le dernier cas nous garantissons communément la venue, si les circonstances ne sont pas trop défavorables.

Nous prions d'ajouter à toutes les commandes des notices aussi détaillées que possible sur la qualité du sol, sur les élévations, s'il y en a, sur l'étendue, la situation et les environs du terrain en question; c'est sur ces détails que nous fondons nos propositions, comme pour des plantations considérables il est tantôt désirable, tantôt indispensable que l'horticulteur examine en personne les circonstances données, pour qu'il puisse parfaitement suffire à sa tâche.

Pour les petites plantations nous fournissons des plans instructifs avec des explications plus ou moins détaillées, en égard à la qualité de la main d'oeuvre dont le commettant peut disposer pour l'exécution.

Nous nous permettons encore de faire observer que, d'après l'organisation de notre établissement, les plus amples préparatifs pour les travaux printaniers sont déjà requis pendant l'hiver; c'est pourquoi il ne nous est possible de nous charger desdites entreprises que si les commandes nous parviennent en été, ou du moins en automne.



# **European Nursery Catalogues**

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

> Digital version sponsored by: C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)